

Havoline ProDS F SAE 0W-30

Huile moteur synthétique très hautes performances

Description du produit

Texaco Havoline® ProDS F 0W-30 est une huile moteur synthétique très hautes performances, spécialement conçue pour être utilisée dans les moteurs diesel TDCi Ford exigeant une spécification Ford WSS-M2C950-A.

Havoline ProDS F 0W-30 est formulée avec des huiles de base synthétiques et des additifs avancés, conçus pour assurer la durabilité, la protection contre l'usure, les performances à basses températures, la réduction des émissions et l'efficacité du carburant. Cette huile à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre est compatible avec les filtres à particules diesel, ainsi qu'avec les catalyseurs trois voies.

Avantages pour le client

- Réduit le frottement interne et améliore les économies de carburant sans nuire à la durabilité
- Minimise le temps passé hors route pendant des intervalles de vidange prolongés, grâce à une protection avancée du moteur et du système d'émissions
- Permet de réduire les émissions d'échappement grâce à la technologie à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre conçue pour protéger les catalyseurs et les systèmes de filtre à particules diesel
- La fluidité à basses températures garantit une circulation rapide du lubrifiant lors des démarrages à froid, ce qui renforce la protection du moteur
- L'utilisation d'huiles de base synthétiques associées à des additifs de nettoyage avancés limite la formation de dépôts et l'usure, ce qui prolonge la durée de vie du moteur
- Contient des additifs de nettoyage avancés conçus pour limiter la formation de dépôts et de boues, ce qui prolonge la durée de vie du moteur tout en préservant les économies de carburant

Points forts du produit

- Formulé pour une économie de carburant améliorée et une durée de vie prolongée du moteur
- · Aide à optimiser le temps sur la route
- Conçu pour protéger les catalyseurs trois voies et les filtres à particules diesel
- · Protection du moteur lors des démarrages à froid
- · Contribue à résister à la formation de dépôts
- · Contribue à préserver les économies de carburant.

Les normes de performance sélectionnées incluent :

ACEA	Ford
Fiat	Jaguar Land Rover
Volkswagen	

Applications

 Havoline ProDS F SAE 0W-30 est spécifiquement conçue pour de nombreux moteurs diesel Ford fabriqués à partir de septembre 2014. Cette huile peut également être utilisée pour certains moteurs essence.

Havoline ProDS F SAE 0W-30 est incompatible avec certains moteurs.

* Reportez-vous au manuel du propriétaire en cas de doute.

Homologations, performances et compatibilité

Homologations

• Ford WSS-M2C950A (Reconnu par Ford Motor Co)

• Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Performances

• ACEA C2

Volkswagen
VWC 53035

Compatibilité

Havoline ProDS F SAE 0W-30 convient aux moteurs nécessitant :

• Fiat 9.55535 GS1

Données d'essai caractéristiques			
Essai	Méthodes d'essai	Résultats	
Grade de viscosité		SAE 0W-30	
Durée de conservation : 60 mois à compter de la date de remplissage indiquée sur le produit.			
Densité à 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,841	
Viscosité cinématique à 40 °C, mm²/s	ASTM D445	45	
Viscosité cinématique à 100 °C, mm²/s	ASTM D445	9,4	
Indice de viscosité	ASTM D2270	200	
Point d'écoulement, °C	ASTM D97	-52	
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	228	

Les informations reprises dans les données techniques ne constituent pas des spécifications, mais des indications basées sur la production actuelle. Elles peuvent être modifiées par les tolérances admissibles de production. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes et les informations qu'elles contiennent.

VN: P3/09122024

<u>Clause de non-responsabilité</u>: Chevron ne saurait être tenu responsable de tous pertes ou dommages inhérents aux utilisations de ce produit autres que celles spécifiquement énoncées dans l'une des fiches produit.

Santé, sécurité, stockage et environnement : sur la base des informations disponibles actuellement, ce produit ne devrait avoir aucun effet néfaste sur la santé lorsqu'il est utilisé dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans la fiche technique santé-sécurité (MSDS). Les fiches MSDS sont disponibles sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur Internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Lors de l'élimination du produit usagé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

La version officielle de ce contenu est la version en langue anglaise. La présente version est uniquement une traduction pour laquelle Chevron décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'ambiguïté. Chevron ne garantit pas l'exhaustivité, la précision et la fiabilité de cette traduction. En cas de divergence ou de différence entre cette traduction et la version officielle en anglais, la version anglaise prévaut.

A Chevron company product