# Fiche de données de sécurité

## SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1 Identificateur de produit
## HDAX 9200 Low Ash Gas Engine Oil SAE 40

**Numéro(s) produit:** 803231

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
**Utilisations Identifiées:** Huile pour moteur à essence stationnaire
**Utilisations déconseillées:** Consulter le fournisseur en cas d'utilisation autre que celles présentées précédemment.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
courriel : eumsds@chevron.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence
**Réponse aux urgences liées au transport**
CHEMTREC: +1 703 527 3887
**Urgence sanitaire**
ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59
Centre d'urgence et d'information Chevron: Les appels internationaux en PCV sont acceptés, 24 h/24 +1 510 231 0623
**Informations sur le produit**
Informations sur le produit: 0032/(0)9 293 71 11

## SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Classification CLP:**
Non classé dangereux en vertu des indications réglementaires de l'UE.

### 2.2 Éléments d'étiquetage
Selon les critères du règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP):
Non classé

| | |
|---|---|
| - contient: | Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol. Peut déclencher une réaction allergique. |

Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium. Peut déclencher une réaction allergique.

**2.3 Autres dangers**
Ce matériau ne contient pas de substance considérée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids. Ce matériau ne contient pas de substance considérée comme PBT ou vPvB à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids.

## SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

**3.2 Mélanges**
Ce produit est un mélange.

| COMPOSANTS | NUMÉRO CAS | NUMÉRO CE | NUMERO D'ENREGISTREMENT | Classification CLP | QUANTITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Mélange | * | *** | Aucun | 70 - 99 % pondéral |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | 125643-61-0 | 406-040-9 | 01-0000015551-76 | Aquatic Chronic 4/H413 | 1 - 5 % pondéral |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | 68855-45-8 | 701-249-4 | 01-2119524018-47 | Aquatic Chronic 4/H413 | 1 - 5 % pondéral |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Non applicable | 944-406-4 | ** | Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317; Skin Irrit. 2/H315 [C>=9.83] | 0.1 - < 1 % pondéral |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié | 722503-68-6 | 682-816-2 | ** | Skin Sens. 1B/H317 | 0.1 - < 1 % pondéral |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| alkylé, sels de calcium | | | | | |

Le texte complet de toutes les phrases CLP H figure en Section 16.

Conformément au Règlement (CE) n° n1272/2008, Note L, référence IP 346/92 : « Détermination d'aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène - méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde(DMSO) », nous avons déterminé que les huiles de base utilisées dans cette préparation contiennent moins de 3% d'extrait au DMSO et sont non cancérigènes.
*Contient un ou plusieurs des numéros EINECS suivants : 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Non disponible ou l'enregistrement de cette substance n'est pas exigé actuellement sous REACH
*** Comprend un ou plusieurs numéros d'enregistrement REACH suivants : 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

## SECTION 4 MESURES DE PREMIERS SECOURS

### 4.1 Description des premiers secours
**Œil:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. À titre préventif, enlever les verres de contact s'il y a lieu, puis rincer les yeux sous l'eau.
**Peau:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. À titre préventif, enlever les chaussures et vêtements qui ont été souillés. Pour enlever davantage le tissu de la peau, utilisez du savon et de l'eau. Jetez les vêtements et chaussures contaminés ou nettoyez soigneusement avant de les réutiliser.
**Ingestion:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. Ne pas faire vomir. À titre préventif, obtenir un avis médical.
**Inhalation:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. En cas d'exposition à une quantité excessive de produit en suspension dans l'air, amener la victime à l'air frais. En cas de toux ou de difficultés respiratoires, obtenir des soins médicaux.

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
**SYMPTÔMES ET EFFETS IMMÉDIATS SUR LA SANTÉ**
**Œil:** N'est pas présumé causer d'irritation prolongée ou significative aux yeux.
**Peau:** Le contact avec la peau n'est pas présumé nocif.
**Ingestion:** Non présumé nocif en cas d'ingestion.
**Inhalation:** Non présumé nocif par inhalation. Contient de l'huile minérale à base de pétrole. Peut causer une irritation respiratoire ou d'autres effets sur les poumons après une inhalation prolongée ou répétée des brouillards en suspension dépassant les limites d'exposition admissibles pour les brouillards d'huile minérale. Les symptômes d'une irritation respiratoire sont une toux et des difficultés respiratoires.

**SYMPTÔMES RETARDÉS OU AUTRES ET EFFETS SUR LA SANTÉ:** Non classé.

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Non applicable.

## SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

### 5.1 Moyens d'extinction
Éteindre les flammes avec de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO2).

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

**Produits de combustion:** Dépend fortement des conditions de combustion. Si ce produit entre en combustion, il peut dégager un mélange complexe de solides en suspension dans l'air, de liquides et de gaz, notamment du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des composés organiques non identifiés. La combustion peut produire des oxydes de : Calcium, Azote, Soufre .

### 5.3 Conseils aux pompiers

Ce produit peut brûler, même s'il ne s'enflamme pas facilement. Voir les consignes de manutention et de stockage dans la Section 7. En cas d'incendie impliquant ce produit, ne pas entrer dans une zone d'incendie close ou confinée sans un équipement protecteur approprié, comprenant notamment un appareil respiratoire autonome.

## SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Respecter toutes les règlementations locales et internationales pertinentes. Éliminer toutes les sources d'inflammation à proximité des substances déversées. Tenir tout personnel inutile et non protégé à l'écart. Les personnes qui pénètrent dans la zone contaminée pour corriger la situation ou vérifier si le travail peut reprendre doivent respecter toutes les consignes figurant sous « Contrôle de l'exposition/protection individuelle ». Pour plus de renseignements, voir les Sections 5 et 8.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Si cela peut être fait sans risque, interrompre le déversement. Endiguer le déversement de façon à empêcher une contamination accrue du sol, de l'eau de surface et des nappes souterraines.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer le déversement le plus tôt possible, en prenant les précautions figurant sous « Contrôle de l'exposition/protection individuelle ». Utiliser des techniques de nettoyage appropriées, comme le pompage ou l'application de matériaux absorbants et incombustibles. Lorsque cela est faisable et approprié, enlever la terre contaminée. Placer les produits contaminés dans des récipients jetables, puis jeter conformément à la réglementation en vigueur. Signaler les déversements aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4 Référence à d'autres sections

Voir sections 8 et 13.

## SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Renseignements généraux sur la manutention:** Éviter toute contamination du sol et tout déversement de ce produit dans un système d'égouts ou de drainage, ainsi que dans une étendue d'eau.
**Mesures de précaution:** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas goûter ni ingérer. Se laver soigneusement après chaque utilisation.
**Danger statique:** Lors de la manipulation de ce produit, une charge électrostatique peut s'accumuler et engendrer une situation dangereuse. Pour minimiser ce risque, des mesures de liaison et de mise à la terre peuvent s'avérer nécessaires mais ne pas être suffisantes à elles seules. Examiner toutes les opérations susceptibles de causer la production et l'accumulation d'une charge électrostatique et/ou d'une atmosphère inflammable (notamment remplissage de cuve ou récipient, remplissage au jet, nettoyage de cuve, sondage, alternance de contenus, filtrage, mélange, agitation et utilisation de camions-citernes sous vide) et adopter des mesures d'atténuation appropriées.
**Avertissements sur les récipients:** Le récipient n'est pas conçu pour un contenu sous pression. Ne pas utiliser de pression pour vider le récipient car il risquerait de se rompre avec une force explosive. Les récipients vides contiennent des résidus de produit (solides, liquides et/ou vapeurs) et peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler ou exposer ces récipients à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique à d'autres sources d'inflammation. Ils

peuvent exploser et causer des blessures. Les fûts vides doivent être complètement vidés, correctement obturés et rapidement renvoyés à un centre de reconditionnement des fûts ou éliminés comme il se doit.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**
Non applicable

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**Huile pour moteur à essence stationnaire

## SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

**GÉNÉRALITÉS:**
Lors de la conception des mesures d'ordre technique et du choix de l'équipement de protection individuelle (EPI), tenir compte des dangers potentiels de ce produit (voir Section 2), des limites d'exposition pertinentes, des activités d'exploitation et des autres substances sur le lieu de travail. Si les contrôles techniques ou les procédures de travail ne sont pas adaptés à la prévention de l'exposition à des niveaux nocifs de cette matière, consulter les informations d'EPI ci-dessous.

Les facteurs affectant les EPI incluent sans y être limités les propriétés de la substance chimique, les autres substances chimiques qui peuvent entrer en contact avec le même EPI, les exigences physiques (ajustement et taille, protection contre les coupures/piqûres, dextérité, protection thermique, etc.) et les réactions allergiques potentielles au matériau des EPI. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et de comprendre toutes les instructions et les limitations fournies avec les équipements dans la mesure où la protection est généralement conférée pour une durée limitée ou dans certaines circonstances.

**8.1 Paramètres de contrôle**
**Limites d'exposition professionnelle:**Aucune limite d'exposition professionnelle en vigueur ne s'applique à cette substance et à ses composants. Consulter les autorités locales pour connaître les valeurs appropriées.

**8.2 Contrôles de l'exposition**
**MESURES TECHNIQUES:**
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

**ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE**
**Protection des yeux et du visage:** Porter un équipement protecteur pour empêcher le contact avec les yeux. L'équipement protecteur choisi peut comprendre lunettes de sécurité, lunettes à coques, écran facial ou combinaison d'équipements, en fonction des opérations à effectuer.
**Protection cutanée:** Porter un équipement de protection individuelle (EPI) chimique pour éviter tout contact cutané. La sélection des vêtements de protection chimique doit être réalisée par un spécialiste de l'hygiène professionnelle ou un professionnel de la sécurité et se baser sur les normes en vigueur (ASTM F739 ou EN 374). L'utilisation des EPI chimiques dépend des opérations menées et peut inclure des gants de protection chimique, des bottes, un tablier de protection chimique, une combinaison de protection chimique et une protection faciale intégrale. **Consulter les fabricants d'EPI pour obtenir des informations sur le temps de perméation et déterminer la durée maximale d'utilisation des EPI avant remplacement.** À moins que des données spécifiques du fabricant de gants n'indiquent le contraire, le tableau ci-dessous se base sur les données industrielles disponibles pour aider au processus de sélection des gants ; il n'est fourni qu'à titre indicatif.

| Matériau des gants de protection chimique | Épaisseur (mm) | Temps de perméation type (minutes) |
|---|---|---|
| Butyle | 0.7 | 120 |
| Nitrile | 0.8 | 240 |
| Viton Butyle | 0.3 | 240 |

**Protection respiratoire:** Une évaluation des risques spécifique au site doit être effectuée par un

hygiéniste du travail ou un professionnel de la sécurité pour déterminer le type d'équipement de protection respiratoire à utiliser. Lorsqu'une évaluation des risques spécifique au site détermine qu'un équipement de protection respiratoire est requis, utiliser un respirateur approuvé tel que :

**Un appareil de protection respiratoire filtrant -**
Si les limites de concentration dans l'air sont supérieures à la limite d'exposition professionnelle applicable, mais qu'elles sont inférieures à la concentration maximale d'utilisation.
Vapeurs uniquement : utiliser une cartouche contre les vapeurs organiques (filtre de type A3 conforme à la norme EN 529:2005).
Vapeurs et particules (y compris les brouillards émis) : utiliser une cartouche contre les vapeurs organiques associée à un filtre à particules (filtre AP3 conforme à la norme EN 529:2005).
Se référer aux fabricants de protections respiratoires pour connaître la durée de vie des cartouches/des filtres.

**Appareil de protection respiratoire à adduction d'air et à pression positive -**
Si les limites de concentration dans l'air sont supérieures à la concentration maximale d'utilisation permise par un appareil de protection respiratoire filtrant.

Se référer à la norme EN 529:2005, la norme USA OSHA 1910.134 et/ou d'autres normes locales/régionales/nationales/internationales applicables pour connaître les exigences réglementaires.

**Contrôle de l'exposition concernant l'environnement:**
Consulter les législations locales et/ou nationales en vigueur pour la protection de l'environnement ou l'Annexe, si applicable

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Attention : Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une caractéristique.**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
**Apparence**
**Couleur:** Brun à jaune
**État physique:** Liquide
**Odeur:** Odeur de pétrole
**Seuil olfactif:** Non testé/Non mesuré
**pH:** Non applicable
**Point de fusion:** Non testé/Non mesuré
**Point de congélation:** Non testé/Non mesuré
**Point initial d'ébullition:** Non testé/Non mesuré
**Point d'éclair:** (Vase ouvert Cleveland) 230 °C (446 °F) (Minimum)
**Taux d'évaporation:** Non testé/Non mesuré
**Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable
**Limites d'inflammabilité (d'explosivité) (% volumique dans l'air):**
Inférieure: Non applicable Supérieure: Non applicable
**Tension de vapeur:** Non testé/Non mesuré
**Densité de vapeur relative:** Non testé/Non mesuré
**Masse volumique:** 0.881 kg/l @ 15°C (59°F) (Typique)
**Solubilité:** Soluble dans les hydrocarbures ; insoluble dans l'eau.
**Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique):** Non disponible
**Auto-inflammation:** Non testé/Non mesuré
**Température de décomposition:** Non testé/Non mesuré
**Viscosité cinématique:** 125.1 mm2/s @ 40°C (104°F) (Typique)
**Explosivité:** Non testé/Non mesuré
**Propriétés oxydantes:** Non testé/Non mesuré

**9.2 Autres informations:** Non testé/Non mesuré

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1 Réactivité:** Peut réagir au contact d'agents oxydants forts, tels que chlorates, nitrates, peroxydes, etc.
**10.2 Stabilité chimique:** Ce produit est considéré stable dans des conditions de température et de pression normales et celles prévues pour le stockage et la manutention.
**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:** Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.
**10.4 Conditions à éviter:** Non applicable
**10.5 Matières incompatibles à éviter:** Non applicable
**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucun connu (Aucun présumé)

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**
**Informations sur le produit:**
**Lésions oculaires graves / Irritation:** La matière n'est pas considérée comme irritant oculaire. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Corrosion / irritation cutanée:** La matière n'est pas considérée comme irritant cutané. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Sensibilisation cutanée:** La matière n'est pas considérée comme sensibilisant cutané. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité cutanée aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie cutanée. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (cutanée):** Non applicable

**Toxicité orale aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie orale. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (orale):** Non applicable

**Toxicité aiguë par inhalation:** La matière n'est pas considérée comme toxique par inhalation. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (inhalation):** Non applicable

**Mutagénicité des cellules germinales:** La matière n'est pas considérée comme mutagène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Cancérogénicité:** La matière n'est pas considérée comme cancérogène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour la reproduction:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour la reproduction. Le

produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (exposition unique). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (expositions répétées). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Danger par aspiration:** Cette matière n'est pas considérée comme constituant un danger par aspiration.

**Informations sur le composant:**

| **Lésions oculaires graves / Irritation:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Corrosion / irritation cutanée:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de | Résultat du test: Provoque l'irritation des yeux |

| | |
|---|---|
| dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | |

| **Sensibilisation cutanée:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique<br>* références croisées issues de matériaux similaires |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Protocole: OCDE 406 – Sensibilisation cutanée<br>Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique<br>* références croisées issues de matériaux similaires |

| **Toxicité cutanée aiguë:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Toxicité orale aiguë:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| | |
|---|---|
| propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Toxicité aiguë par inhalation:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Mutagénicité des cellules germinales:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas |

| | |
|---|---|
| produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | remplis |

| **Cancérogénicité:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Toxicité pour la reproduction:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| | |
|---|---|
| dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

**INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:**

Lors de l'utilisation dans des moteurs, il se produit une contamination de l'huile par de faibles niveaux de produits de combustion cancérogènes. Des études ont montré que les huiles moteur usagées causent le cancer de la peau chez des souris après une application répétée et une exposition continue. Des contacts cutanés brefs ou intermittents avec de l'huile moteur usagée ne devraient pas avoir d'effets graves chez l'homme, dans la mesure où l'huile est éliminée avec soin à l'eau et au savon.

**11.2 Informations sur les autres dangers**

Ce matériau ne contient pas de substance considérée comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne à des concentrations supérieures ou égales à 0,1 % en poids.

## SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

**Informations sur le produit:**

**12.1 Toxicité**

Cette substance n'est pas présumée nocive pour les organismes aquatiques. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

**12.2 Persistance et dégradabilité**
Cette substance n'est pas présumée facilement biodégradable. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**
Facteur de Bioconcentration (FBC): Non Disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur logarithmique): Non disponible

**12.4 Mobilité dans le sol**
Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**
Ce matériau ne répond pas aux critères d'identification en tant que PBT ou vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

**12.7 Autres effets néfastes**
Aucun autre effet néfaste identifié.

**Informations sur le composant:**

| **Toxicité aiguë:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Aucune donnée de test disponible |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Protocole: OECD 202-Daphnia Immob/Repro<br>Test de qualification: EC50<br>Résultat du test: >100 mg/l<br>Espèce(s): Invertebrate<br>Durée:24 hour(s) |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Protocole: OECD 201-Alga Growth Inhib<br>Test de qualification: ELR50 (taux de croissance)<br>Résultat du test: 36 mg/l (WAF)<br>Espèce(s): Algae<br>Durée:72 hour(s) |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Protocole: OECD 202-Daphnia Immob/Repro<br>Test de qualification: EC50<br>Résultat du test: 17 mg/l (WAF)<br>Espèce(s): Invertebrate<br>Durée:48 hour(s) |

| **Toxicité à long terme:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| | |
|---|---|
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Aucune donnée de test disponible |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Aucune donnée de test disponible |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Aucune donnée de test disponible |

| **Biodégradation:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Protocole: OECD 301B-Modified Sturm<br>Résultat du test: Pas facilement biodégradable |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | Non applicable |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Résultat du test: Pas facilement biodégradable |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

| **Potentiel De Bioaccumulation:** | |
|---|---|
| Huile minérale très raffinée (C15 - C50) | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |
| Masse réactionnelle d'isomères de : 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'alkyle en C7-9 | Aucune donnée de test disponible |
| Phénol, produits de para-alkylation avec des oléfines ramifiées en C10-15 (riches en C12) dérivées de l'oligomérisation du propène, sels de calcium, sulfuré incluant les distillats (pétrole), hydrotraités, | Aucune donnée de test disponible |

| | |
|---|---|
| déparaffinés et raffinés au solvant, déparaffinés cat., paraffiniques légers/lourds en C15-C50† | |
| Phénol, dérivés 2(ou 4)-C20-24-alkylés, produits de réaction avec le dioxyde de carbone, résidus de dist. de la fabric. de dérivés de tétrapropénylphénol et de sels de calcium de dérivés de tétrapropénylphénol | Aucune donnée de test disponible |
| Acide benzènesulfonique, méthyle-, dérivés de mono-C20-24-ramifié alkylé, sels de calcium | Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

## SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**
Utiliser le produit conformément à son usage prévu et recycler si possible. Des services de collecte de produits pétroliers sont disponibles pour récupérer et éliminer les huiles usagées. Placer les produits contaminés dans des récipients appropriés, puis éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Pour connaître les méthodes agréées de recyclage et d'élimination, contacter un représentant commercial ou les autorités sanitaires locales.
La codification selon le Catalogue européen des déchets (C.E.D.) est la suivante : 13 02 05

## SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

La description présentée peut ne pas s'appliquer à toutes les expéditions. Se reporter aux exigences supplémentaires de description (nom technique, par ex.) et aux exigences d'expédition propres au mode de transport ou à la quantité des réglementations sur les marchandises dangereuses pertinentes.

**ADR/RID**

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT
**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Non applicable
**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:** Non applicable
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Non applicable
**14.4 Groupe d'emballage:** Non applicable
**14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Non applicable

**ICAO / IATA**

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT
**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Non applicable
**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:** Non applicable
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Non applicable
**14.4 Groupe d'emballage:** Non applicable
**14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Non applicable

**IMO / IMDG**

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT
**14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** Non applicable
**14.2 Nom d'expédition des Nations unies:** Non applicable
**14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** Non applicable
**14.4 Groupe d'emballage:** Non applicable

**14.5 Dangers pour l'environnement:** Non applicable
**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:** Non applicable
**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Non applicable

## SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
**LISTES RÉGLEMENTAIRES RECHERCHÉES:**
01=Directive UE 92/85/CEE : Travailleuses enceintes ou allaitantes.
02=Directive UE 2012/18/UE: Seveso III
03=Directive UE 98/24/CE : Agents chimiques sur le lieu de travail.
04=Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil : concernant la protection des travailleurs.
05=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 1.
06=Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil : Interdisant et limitant les polluants organiques persistants (POP).
07=Règlement EU REACH, Annexe XVII: Restrictions sur la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélange et article.
08=UE REACH, Annexe XIV : Liste d'autorisation ou Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC).
09=France INRS, Maladies Professionnelles

Aucun composant de ce produit figure sur les listes réglementaires indiquées.

**INVENTAIRES DE PRODUITS CHIMIQUES:**
Tous les composants sont conformes aux exigences suivantes en matière d'inventaire chimique : AIIC (Australie), LIS (Canada), ENCS (Japon), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle-Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taïwan), TSCA (États-Unis).

Un ou plusieurs composants figurent sur l'ELINCS (Union européenne). Tous les autres composants sont inscrits ou exemptés d'inscription dans l'inventaire EINECS.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique**
Pas d'évaluation de la sécurité chimique.

## SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

**AVIS DE RÉVISION:** SECTION 01 - Identification de l'entreprise des informations ont été modifiées.
SECTION 04 - MESURES DE PREMIERS SECOURS - Peau des informations ont été modifiées.
SECTION 09 - Propriétés physiques et chimiques des informations ont été modifiées.
SECTION 11.2 – Autres dangers des informations ont été modifiées.
SECTION 15 - Informations réglementaires des informations ont été supprimées.
SECTION 15 - Informations réglementaires des informations ont été modifiées.

**Date de révision:** Août 13, 2026

**Texte intégral des phrases CLP H:**
Aquatic Chronic 3/H412; Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aquatic Chronic 4/H413; Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Skin Sens. 1/H317; Peut provoquer une allergie cutanée.

Skin Irrit. 2/H315; Provoque une irritation cutanée.

**ABRÉVIATIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ÉTÉ UTILISÉES DANS CE DOCUMENT:**

| | |
|---|---|
| TLV - Valeur limite d'exposition (TLV) | VME - Moyenne pondérée dans le temps |
| VLE - Limite d'exposition à court terme | PEL - Limite d'exposition admissible (PEL) |
| CVX - Chevron | CAS - Numéro du Chemical Abstract Service |
| NQ - Pas possible de quantifier | |

Préparé conformément au règlement européen n° 1907/2006 et à sa modification, le règlement (UE) 2020/878, par Chevron.

**Les informations contenues dans cette FDS sont basées sur les connaissances, les informations et les convictions de Chevron et de ses sociétés affiliées à la date de publication. Cette FDS ne constitue pas une garantie ou une spécification de la qualité et n'offre aucune garantie, expresse ou implicite. Nous n'acceptons aucune responsabilité quant aux résultats de l'utilisation de ce matériel. Les informations présentées dans le présent document concernent uniquement le produit mentioné. Les conditions d'utilisation étant hors de notre contrôle, il en est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer les conditions d'utilisation en toute sécurité de ce produit et de s'assurer de son adéquation à l'utilisation prévue. En cas de besoin, les utilisateurs doivent demander des conseils supplémentaires.**

**Aucune Annexe**