



# Veiligheidsinformatieblad

## RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1 Productidentificatie

#### Black Pearl® SRI 2

UFI: MCA6-P02U-F00T-NHY1

Productnummer(s): 804584

Synoniemen: Chevron SRI Grease 2

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik: Industrieel vet

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

email : eumsds@chevron.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Reactie op noodsituatie bij vervoer

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Gezondheidsbedreigende noodsituatie

Centre Antipoisons: +32022649636

Chevron – noodnummer & informatiecentrum: Internationale oproepen met omgekeerde betaling (collect calls) worden dag en nacht aanvaard op nummer +1 510 231 0623

Antigifcentrum: België: 0032/(0)70 245 245

#### Productinformatie

Productinformatie: 0032/(0)9 293 71 11

## RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP CLASSIFICATIE:

- Huid sensitivator: Categorie 1, H317; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Chronisch giftige stof voor in het water levende organismen: Categorie 3, H412; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 2.2 Etiketteringselementen

Volgens de criteria van EG regelgeving (EC) No 1272/2008 (CLP):



**Signaalwoord:** waarschuwing

**GEVARENAANDUIDINGEN:**

**Gevaren voor de gezondheid:**

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken (H317).

**Milieugevaren:**

- Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen (H412).

- bevat: 3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum  
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide

**VOORZORGSMAATREGELEN:**

**Preventie:**

- Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden (P261).
- Voorkom lozing in het milieu (P273).
- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen (P280).

**Respons:**

- BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen (P302+P352).
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken (P362 + P364).

**Afvoer:**

- Inhoud/Verpakking afvoeren volgens de geldende locale/regionale /nationale/internationale regelgeving (P501).

**2.3 Andere gevaren**

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is. Dit product is geen of bevat geen stof met potentieel hormoonontregelende eigenschappen.

**RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

**3.2 Mengsels**

Deze stof is een mengsel.

COMPONENTEN	CAS NUMMER	EU-NUMMER	REGISTRATIENUMMER	CLP CLASSIFICATIE	HOEVEE LHEID
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Mengsel	*	***	Geen	70 - 99 % gewichtsv erhouding
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	43136-14-7	Niet van toepassing	**	Aquatic Chronic 4/H413	0 - < 10 % gewichtsv erhouding
Ureum, N-(4-(((4-(cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	154099-21-5	604-940-8	**	Aquatic Chronic 2/H411	0 - < 10 % gewichtsv erhouding
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-	58890-25-8	406-370-3	**	Aquatic Chronic	0 - < 10 %

methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum				4/H413; Skin Sens. 1/H317 [C>=10]	gewichtsv erhouding
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Niet beschikbaar	943-535-3	01-2120120363-71	Eye Irrit. 2/H319; Skin Sens. 1B/H317	1 - 5 % gewichtsv erhouding
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Niet beschikbaar	701-385-4	01-2119488911-28	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % gewichtsv erhouding
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	26780-96-1	500-051-3	01-2119480420-47, 01-2119486783-23	Aquatic Chronic 3/H412	1 - 5 % gewichtsv erhouding

De volledige tekst van alle CLP H-beweringen is weergegeven in sectie 16.

Overeenkomstig de Regulering (EC) No. 1272/2008, Nota L, reference IP 346/92: "DMSO Extraction Method" hebben wij bepaald dat de in dit preparaat gebruikte basisoliën niet kankerverwekkend zijn.

\*Bevat één of meer van de volgende EINECS-nummers: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

\*\*Niet beschikbaar of deze stof hoeft niet te worden geregistreerd onder REACH

\*\*\* Bevat een of meerdere van de volgende REACH-registratienummers: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

## RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Ogen:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Uit voorzorg de contactlenzen (in voorkomend geval) wegnemen en de ogen met water spoelen.

**Huid:** Huid onmiddellijk met water wassen en verontreinigde kledij en schoeisel uittrekken. Medische hulp vragen indien de symptomen verergeren. De stof met zeepsop van de huid verwijderen. Verontreinigde kledij en schoeisel wegwerpen of grondig reinigen vooraleer ze opnieuw te dragen.

**Opname door de mond:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Getroffene niet doen braken. Uit voorzorg medisch advies vragen.

**Inademing:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. In geval van blootstelling aan overmatige hoeveelheden in de lucht, de blootgestelde persoon naar de frisse lucht brengen. Medische hulp vragen indien getroffene hoest of moeilijk ademt.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

#### ONMIDDELLIJKE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID

**Ogen:** De stof veroorzaakt normaliter geen langdurige of significante irritatie van de ogen.

**Huid:** Contact met de huid kan allergische huidreacties veroorzaken. Symptomen zijn onder meer pijn, jeuk, verkleuring, zwelling en blaren. Informatie over hogedrukuitrusting: Een accidentele hogesnelheidsinjectie van stoffen van dit type zouden ernstige verwondingen kunnen veroorzaken. Wanneer een dergelijk ongeval gebeurt, onmiddellijk medische hulp vragen. Hoewel de verwonding aanvankelijk weinig ernstig lijkt, kan ze, indien niet behandeld, misvormingen tot gevolg hebben en zelfs een amputatie van het getroffen lichaamsdeel vereisen.

**Opname door de mond:** Inslikken is normaliter niet schadelijk.

**Inademing:** Inademing is normaliter niet schadelijk. Bevat een minerale olie op basis van petroleum. Langdurige of herhaalde inademing van olienevels waarvan de concentratie in de lucht hoger is dan de aanbevolen blootstellingsgrens kan irriterend zijn voor de ademhalingswegen of andere pulmonaire effecten hebben. De symptomen van de irritatie van de ademhalingswegen zijn onder meer hoesten en moeilijk ademen.

**LATERE OF ANDERE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID:** Niet opgenomen in de classificering.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Niet van toepassing.

### **RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

#### **5.1 Blusmiddelen**

De vlammen doven met verneveld water, schuim, droog poeder of kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**Verbrandingsproducten:** Hangt sterk van de verbrandingsomstandigheden af. Verbranding van deze stof vormt een complex mengsel van in de lucht zwevende vaste en vloeistofdeeltjes, gassen als koolmonoxide en kooldioxide en niet geïdentificeerde organische verbindingen. Bij verbranding kunnen de volgende oxides ontstaan: Stikstof .

#### **5.3 Advies voor brandweelieden**

De stof kan branden maar kan niet gemakkelijk ontstoken worden. Zie sectie 7 voor de passende hanterings- en opslagwijzen. Wanneer deze stof bij een brand betrokken is, geen gesloten of besloten ruimte betreden zonder onafhankelijk ademhalingsstoestel en de passende beschermmiddelen.

### **RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Alle ontstekingsbronnen in de omgeving van de gemorste stof elimineren. Zie sectie 5 en 8 voor meer informatie.

#### **6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen**

Stop de bron van het lek als u dat zonder risico kunt doen. Vrijgekomen stof opvangen om verdere vervuiling van grond, oppervlaktewater of grondwater te voorkomen.

#### **6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Ruim de vrijgekomen stof zo snel mogelijk op en neem daarbij de voorzorgsmaatregelen in acht onder 'Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming'. Volg de gepaste methoden zoals het gebruik van niet-brandbare absorptiemiddelen of pompen. Wanneer mogelijk en gepast, verwijder verontreinigd materiaal en afvoeren overeenkomstig de geldende regels. Andere verontreinigde materialen in wegwerpverpakking doen en overeenkomstig de geldende regels afvoeren. Alle spills zoals gepast of vereist aan de plaatselijke overheden rapporteren.

#### **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie secties 8 en 13.

### **RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

**Algemene informatie voor hantering:** Ervoor zorgen dat de stof de bodem niet kan verontreinigen en niet naar riolen, afvoersystemen en watermassa's kan wegvloeien.

**Voorzorgsmaatregelen:** Contact met ogen, huid of kledij voorkomen. De stof niet proeven of inslikken. Na hantering grondig wassen.

**Statisch gevaar:** Bij het hanteren van deze stof kunnen zich gevaarlijke elektrostatische ladingen opstapelen. Om dit gevaar te bestrijden kunnen elektrische verbindingen en aarding vereist zijn. Deze maatregelen zijn op zich niet altijd voldoende. Alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en het zich accumuleren van elektrostatische ladingen of die een ontvlambare atmosfeer kunnen creëren moeten onderzocht worden (vullen van reservoirs en containers, spatten bij het vullen, reiniging, staalname, niveaumeting, omschakelingen bij het vullen, filters, mengen roeren, vacuümwagens, enz.). Bij deze activiteiten moeten passende procedures gevolgd worden om de gevaren te beperken.

**Waarschuwingopschriften op containers:** De container is niet ontworpen om tegen druk te weerstaan. Geen druk aanwenden om de container leeg te maken want hij zou kunnen explosief openbarsten. Lege containers bevatten residu's (vast, vloeibaar en/of dampvormig) die gevaarlijk kunnen zijn. De containers niet onder druk brengen, snijden, lassen, hard of zacht solderen, uitboren, slijpen of blootstellen aan warmte, vlammen, vonken, statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen. Ze zouden kunnen exploderen en verwondingen en zelfs de dood veroorzaken. Lege containers volledig leegmaken, goed sluiten en onmiddellijk naar een vatenreconditioneerder sturen of op een andere gepaste wijze afvoeren.

## 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Niet van toepassing

## 7.3 Specifiek eindgebruik: Industrieel vet

# RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

## ALGEMENE OVERWEGINGEN:

Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen (PBM): de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving. Als technische maatregelen of arbeidsmaatregelen ontoereikend zijn om blootstelling aan schadelijke concentraties van deze stof te voorkomen, zie dan de informatie over PBM hieronder.

Factoren die van invloed zijn op PBM omvatten, maar zijn niet beperkt tot: eigenschappen van de chemische stof, andere chemische stoffen die met dezelfde PBM in contact kunnen komen, fysieke eisen (pasvorm en maat, bescherming tegen snijden en prikken, bewegingsvrijheid, bescherming tegen warmte enz.) en mogelijke allergische reacties op het PBM-materiaal. De gebruiker is verantwoordelijk om alle met het middel meegeleverde instructies en beperkingen te lezen en te begrijpen, aangezien er gewoonlijk slechts gedurende een beperkte tijd of onder bepaalde omstandigheden bescherming wordt geboden.

## 8.1 Controleparameters

### Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen:

Component	Land/ Agentschap	Vorm	TWA	STEL	Plafond	Aantekening
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	België	--	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	--	--

De plaatselijke overheden raadplegen om de passende waarden te kennen.

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### TECHNISCHE MAATREGELEN:

Op een goed verluchte plaats gebruiken.

## PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

**Bescherming van ogen en gelaat:** Beschermingsuitrusting dragen om contact met de ogen te vermijden. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden bestaat de beschermingsuitrusting onder meer uit een veiligheidsbril, een chemische beschermbril, een gelaatsscherm of een combinatie van deze.

**Huidbescherming:** Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen chemicaliën om huidcontact te voorkomen. De keuze voor beschermende kleding tegen chemicaliën moet worden uitgevoerd door een arbeidshygiënist of veiligheidsprofessional en moet gebaseerd zijn op de geldende normen (ASTM F739 of EN 374). Het gebruik van PBM tegen chemicaliën hangt af van de uitgevoerde werkzaamheden, waarbij het kan gaan om chemische handschoenen, laarzen, schort en/of pak en volledige gezichtsbescherming. Raadpleeg de PBM-fabrikanten voor informatie over de doorbraaktijd om te bepalen hoe lang PBM gebruikt kunnen worden voordat ze vervangen moeten worden. Tenzij anders vermeld in de gegevens van een specifieke handschoenfabrikant, is de onderstaande tabel gebaseerd op beschikbare industriële gegevens om te helpen bij het kiezen van de juiste handschoenen en is deze enkel bedoeld om te gebruiken als referentie.

Materiaal voor chemische handschoenen	Dikte (mm)	Typische doorbraaktijd (minuten)
Butyl	0.7	120
Neopreen	0.61	120
Nitril	0.8	120
Polyvinylchloride (PVC)	1.1	120
Viton Butyl	0.3	120

**Ademhalingsbescherming:** Ademhalingsbescherming is normaliter niet vereist. Indien bij gebruik van de stof olienevels ontstaan, bepalen of de concentratie in de lucht lager is dan de arbeidshygiënische blootstellingsgrens voor vernevelde minerale olie. Indien de concentratie hoger is, een goedgekeurd ademhalingsstoestel dragen dat een toereikende bescherming tegen de gemeten concentratie biedt. Op filterende ademhalingsmaskers moet een speciaal type filterpatroon gemonteerd worden.

### BEPERKING VAN INVLOED OP HET MILIEU:

Zie plaatselijke milieubeschermingswetgeving of de bijlage, indien van toepassing.

## RUBRIEK 9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

**Opgelet:** de gegevens hierna zijn courante waarden maar kunnen niet als specificaties beschouwd worden.

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

#### Voorkomen

**Kleur:** Donkergroen

**Fysische toestand:** Halfvast

**Geur:** Petroleumgeur

**Reukgrens:** Geen gegevens beschikbaar

**pH:** Niet van toepassing

**Smeltpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Stolpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Kookpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Vlampunt:** (Cleveland openbekertest) 204 °C (399 °F) (Minimum)

**Verdampingssnelheid:** Geen gegevens beschikbaar

**Ontvlambaarheid (vast, gas):** Geen Gegevens Beschikbaar

**Ontvlambaarheidsgrenzen (explosiegrenzen) in % (volumeverhouding in lucht):**

Lager: Niet van toepassing Hoger: Niet van toepassing

**Dampdruk:** Geen gegevens beschikbaar

**Dampdichtheid (lucht = 1):** Geen gegevens beschikbaar

**Relatieve dichtheid:** 0.90 (Typisch) @ 15.6°C (60°F)  
**Dichtheid:** Geen gegevens beschikbaar  
**Oplosbaarheid:** Oplosbaar in koolwaterstoffen; onoplosbaar in water.  
**Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water:** Geen gegevens beschikbaar  
**Auto-ontbrandingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar  
**Ontledingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar  
**Viscositeit:** 11.80 mm<sup>2</sup>/s @ 100°C (212°F) (Minimum)  
**Explosie eigenschappen:** Geen Gegevens Beschikbaar  
**Oxidatie eigenschappen:** Geen Gegevens Beschikbaar

**9.2 Overige informatie:** Geen Gegevens Beschikbaar

## RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**10.1 Reactiviteit:** Kan met sterke zuren en sterke oxidantia zoals chloraten, nitraten, peroxides, enz. reageren.

**10.2 Chemische stabiliteit:** Deze stof wordt als stabiel beschouwd voor zover de omgevingscondities normaal zijn en ze opgeslagen en gehanteerd wordt bij de aangewezen temperatuur en druk.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke polymerisatiereacties zijn niet te verwachten.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:** Niet van toepassing

**10.5 Te vermijden materialen (incompatibiliteit):** Niet van toepassing

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen bekend. (Geen verwacht)

## RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Productinformatie:**

**Ernstige oogschade/irritatie:** Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor ogen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Huidirritatie/corrosie:** Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor de huid. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Huidsensibilisering:** Het materiaal kan een allergische huidreactie veroorzaken. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Acute dermale toxiciteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via de huid. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (huid):** Niet van toepassing

**Acute orale toxiciteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als oraal toxisch. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (via de mond):** Niet van toepassing

**Acute toxiciteit bij inademing:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via inademing. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (inademing):** Niet van toepassing

**Kiemcelmutageen:** Het materiaal wordt niet beschouwd als mutageen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Carcinogeniteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als kankerverwekkend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Reproductie giftigheid:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor de voortplanting. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (eenmalige blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (herhaalde blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Aspiratiegevaar:** Het materiaal wordt niet beschouwd als een gevaar bij inademing.

#### Informatie over bestanddelen:

<b>Ernstige oogschade/irritatie:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Protocol: OESO 405 - Oogirritatie/-corrosie Testresultaat: Veroorzaakt irritatie van de ogen
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

<b>Huidirritatie/corrosie:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria



<b>Huidsensibilisering:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Protocol: OESO 429 - Huidsensibilisering Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

<b>Acute dermale toxiciteit:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

<b>Acute orale toxiciteit:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de

noneen, vertakt	indelingscriteria
-----------------	-------------------

#### Acute toxiciteit bij inademing:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

#### Kiemcelmutageen:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

#### Carcinogeniteit:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
---	---

<b>Reproductie giftigheid:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

<b>Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

<b>Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria

## 11.2 Informatie over andere gevaren

Geen andere gevaren geïdentificeerd.

## RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

### Productinformatie:

#### 12.1 Toxiciteit

Deze stof is normaliter schadelijk voor aquatische organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

#### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Deze stof is normaliter niet goed biologisch afbreekbaar. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

#### 12.3 Bioaccumulatie

Bioconcentratie factor: Geen Gegevens Beschikbaar

Octanol/water verdelingscoëfficiënt: Geen gegevens beschikbaar

#### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

#### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit product is geen of bevat geen stof die een potentieel PBT of vPvB is.

#### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Dit mengsel bevat geen stoffen waarvan is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

#### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen andere schadelijke gevolgen geïdentificeerd.

### Informatie over bestanddelen:

<b>Acute toxiciteit:</b>	
Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Vertrouwelijke testgegevens
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Vertrouwelijke testgegevens
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Vertrouwelijke testgegevens
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Vertrouwelijke testgegevens
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Vertrouwelijke testgegevens
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Vertrouwelijke testgegevens
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-	Vertrouwelijke testgegevens

fenyleen)diureum	
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Vertrouwelijke testgegevens
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Vertrouwelijke testgegevens
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Vertrouwelijke testgegevens
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Vertrouwelijke testgegevens

#### Toxiciteit op lange termijn:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Geen testgegevens beschikbaar
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Geen testgegevens beschikbaar
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Geen testgegevens beschikbaar
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Geen testgegevens beschikbaar
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Geen testgegevens beschikbaar

#### Biologische afbreekbaarheid:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Ureum, N-(4-((4-((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: <10%
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: 48%
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylchinoline	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar Biologische afbreekbaarheid: 0%
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar

#### Bioaccumulatie:

Sterk geraffineerde minerale olie (C15 - C50)	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
---	---

Ureum, N-(4-((4-(((cyclohexylamino)carbonyl)amino)fenyl)methyl)fenyl)-N'-octadecyl-	Geen testgegevens beschikbaar
3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Geen testgegevens beschikbaar
3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum	Geen testgegevens beschikbaar
Barnsteenzuur-anhydride, alkylatieproducten met C12-rijke vertakte olefinen uit propeenoligomerisatie, gehydrolyseerd, veresteringsproducten met propyleenoxide	Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria
Gepolymeriseerd 1,2-dihydro-2,2,4-trimethylcholine	Geen testgegevens beschikbaar
Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt	Geen testgegevens beschikbaar

## RUBRIEK 13 INFORMATIE OVER VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

De stof voor zijn voorgenomen toepassing gebruiken of recycleren indien mogelijk. Er bestaan olieafhalingsdiensten die de afgewerkte olie kunnen recycleren of afvoeren. De verontreinigde stoffen in containers plaatsen en in overeenstemming met de toepasselijke reglementeringen afvoeren. Uw handelsvertegenwoordiger of de lokale milieu- en gezondheidsdiensten raadplegen om de goedgekeurde voor afvoer- en recyclingmethoden te kennen.

De codering volgens de European Waste Catalogue (E.W.C.) is als volgt: 12 01 12

## RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

De vermelde benaming is niet in alle vervoerssituaties bruikbaar. De toepasselijke reglementeringen inzake gevaarlijke goederen raadplegen om te weten welke benaming (bv. de technische benaming) gebruikt moet worden en welke specifieke eisen het soort vervoer en de vervoerde hoeveelheden stellen.

### ADR/RID

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

**14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing

**14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:** Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

### ICAO / IATA

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

**14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing

**14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:** Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

### IMO / IMDG

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

**14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing

**14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:** Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten:** Niet van toepassing

## RUBRIEK 15 REGELGEVING

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

### REGLEMENTAIRE LIJSTEN DOORZOCHT:

01=EU Richtlijn 76/769/EEG: Beperkingen op de verkoop en het gebruik van sommige gevaarlijke stoffen.

02=EU. Richtlijn 90/394/EEG: Kankerverwekkende stoffen op het werk

03=EU. Richtlijn 92/85/EEG: Werkneemsters tijdens de zwangerschap en de lactatie

04=EU. Richtlijn 2012/18/EU: Seveso III

05=EU. Richtlijn 98/24/EG: Chemische agentia op het werk.

06=EG Richtlijn 2004/37/EC Over de bescherming van medewerkers.

07=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 1.

08=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 2.

09=EU Regulering EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 3.

10=EU Regulering EC No. 850/2004: Verbod op en restricties voor persistente organische vervuilende stoffen (POPs).

11=EU REACH, Annex XVII: Beperkingen op de fabricage, op de markt brengen en gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels & artikelen.

12=EU REACH, bijlage XIV: Autorisatielijst of Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC).

De volgende componenten van deze stof komen op de vermelde reglementaire lijsten voor.

3,3'-Dioctadecyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum 05

3,3'-Dicyclohexyl-1,1'-methyleenbis(4,1-fenyleen)diureum 05

### CHEMISCHE INVENTARISLIJSTEN:

Alle componenten voldoen aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: IECSC (China), PICCS (Filippijnen), TCSI (Taiwan), TSCA (Verenigde Staten).

Een of meer componenten voldoen niet aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: ENCS (Japan).

### 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen beoordeling van chemische veiligheid.

## RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

**HERZIENINGSSTAAT:** RUBRIEK 02 - VOORZORGSMATREGELEN: informatie werd gewijzigd.

**Herzieningsdatum:** februari 06, 2023

### Volledige tekst van CLP H-beweringen:

Aquatic Chronic 2/H411; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 3/H412; Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 4/H413; Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Eye Irrit. 2/H319; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Skin Sens. 1/H317; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE AFKORTINGEN:**

TLV - Drempelgrenswaarde	TWA - In de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde
STEL - Korte-termijnblootstellingsgrens	PEL - Toegelaten blootstellingsgrens
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service nummer
NQ - Niet Quantificeerbaar	

Opgesteld overeenkomstig de EU-verordening 1907/2006 (zoals gewijzigd) door Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

**De hierboven vermelde informatie steunt op gegevens die wij kennen en waarvan wij denken dat ze correct waren op het ogenblik dat dit document werd opgesteld. Aangezien wij geen controle hebben op en niet vertrouwd zijn met de wijze waarop deze informatie aangewend wordt en aangezien de informatie die beschikbaar zou gesteld worden na de redactiedatum van dit document tot nieuwe inzichten zou kunnen leiden, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten van het gebruik van deze stof. Deze informatie wordt gegeven op voorwaarde dat ontvanger in staat is te oordelen over de toepasselijkheid van dit product voor de door hem beoogde doelstellingen.**

**Geen Bijlage**