

# Hoja de Datos de Seguridad



## SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

### 1.1 Identificador del producto

#### Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Número(s) del (de los) producto(s): 804165

### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos recomendados contra

**Usos Identificados:** Aceite de motor para vehículos pesados

### 1.3 Información del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium

correo electrónico : eumsds@chevron.com

### 1.4 Teléfono de emergencias

#### Respuesta de emergencia de transporte

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Emergencia sanitaria

INTCF: +34 917689800

Centro de Información y Emergencias de Chevron: Se aceptan llamadas internacionales a cobro revertido, durante las 24 horas del día. +1 510 231 0623

#### Información sobre el producto

Información sobre el producto: 0032/(0)9 293 71 11

## SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

### 2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

#### CLASIFICACIÓN SEGÚN CLP:

No está catalogado como peligroso según las directrices regulatorias de la UE.

### 2.2 Elementos de la etiqueta

Conforme a los criterios de la normativa (EC) N.º 1272/2008 (CLP):

No clasificado

### 2.3 Otros peligros

Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que sea PBT o vPvB potenciales. Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que tenga propiedades potenciales de alteración endocrina.

## SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

### 3.2 Mezclas

Este material es una mezcla.

COMPONENTES	NÚMERO CAS	NÚMERO CE (clasificación de las enzimas)	NÚMERO DE REGISTRO	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLP	CANTIDAD
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13	Asp. Tox. 1/H304	60 - 69 % peso
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	Mezcla	*	***	Ninguna	15 - 25 % peso
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % peso
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	68439-80-5	Polímero	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % peso
Dialquilditiofosfato de cinc	68649-42-3	272-028-3	01-2119493635-27, 01-2119657973-23	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318; Skin Irrit. 2/H315	1 - < 2 % peso
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	134758-95-5	603-861-6	**	Aquatic Chronic 4/H413	0.1 - 2.5 % peso
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	114959-46-5 or 83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	0.1 - 2.5 % peso

El texto completo de las frases H de CLP está incluido en la sección 16.

En conformidad con la Normativa (EC) No. 1272/2008, Nota L, referencia IP 346/92: "Método de extracción del dimetilsulfóxido (DMSO)", hemos determinado que los aceites base utilizados en este preparado no son carcinógenos.

\*Contiene uno o más de los siguientes números EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

\*\*No disponible o sustancia actualmente exenta de registro en REACH

\*\*\* Contiene uno o más de los siguientes números de registro REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

#### SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

**Ojos:** No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución, quítese las lentes de contacto, si las lleva puestas y lávese los ojos con agua.

**Piel:** No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución, quítese la ropa y los zapatos si resultan contaminados. Para quitar la sustancia de la piel, use agua y jabón. Deseche la ropa y los zapatos contaminados o límpielos minuciosamente antes de volverlos a usar.

**Ingestión:** No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. No induzca el vómito. A modo de precaución, busque asesoramiento médico.

**Inhalación:** No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. Si ha sido expuesta a niveles excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Busque atención médica si sobreviene tos o molestia al inhalar. Si en el transcurso de una emergencia existe la posibilidad de que haya exposición al gas de sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S), póngase un respirador aprobado con suministro de aire a presión positiva. Traslade a la persona expuesta al aire fresco. Si no respira, proporciónale respiración artificial. Si respira con dificultad, adminístrele oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

##### SÍNTOMAS Y EFECTOS INMEDIATOS SOBRE LA SALUD

**Ojos:** No se prevé que cause irritación prolongada o significativa a los ojos.

**Piel:** No se prevé que el contacto con la piel sea nocivo.

**Ingestión:** No se prevé que sea nocivo si se ingiere.

**Inhalación:** No se prevé que sea nocivo si se inhala. Contiene un aceite mineral con base de petróleo. Puede causar irritación de las vías respiratorias u otros efectos pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación de neblina de aceite a niveles aerotransportados que sean superiores al límite de exposición recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los síntomas de la irritación de las vías respiratorias se pueden encontrar tos y dificultad para inhalar. El sulfuro de hidrógeno tiene un fuerte olor a huevo podrido. Sin embargo, con exposición continua a niveles altos, el H<sub>2</sub>S puede reducir el sentido del olfato de una persona. El que ya no se aprecie el olor a huevo podrido, no significa necesariamente que se haya detenido la exposición. A niveles bajos, el sulfuro de hidrógeno causa irritación en los ojos, nariz y garganta. Niveles moderados pueden causar dolor de cabeza, mareo, náuseas y vómitos, así como tos y dificultad para inhalar. Los niveles altos pueden causar choque, convulsiones, coma y muerte. Tras una exposición intensa, los síntomas suelen comenzar inmediatamente.

**SÍNTOMAS Y EFECTOS RETARDADOS SOBRE LA SALUD U OTROS EFECTOS:** No clasificado.

#### 4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que se necesita

**Nota para los médicos:** La administración de oxígeno al 100% más cuidados cuidados complementarios son el tratamiento de elección para el envenenamiento causado por el gas de sulfuro de hidrógeno (conocido también como ácido sulfhídrico). Para más información acerca del H<sub>2</sub>S, vea la hoja SDS No. 301 de Chevron.

### SECCIÓN 5 MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción

Use rocío de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) para extinguir las llamas.

#### 5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

**Productos de la combustión:** Altamente dependiente de las condiciones de combustión. Se puede desarrollar una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases aerotransportados, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados al producirse la combustión de esta sustancia. La combustión puede formar óxidos de: Nitrógeno, Calcio, Cinc, Fósforo, Azufre .

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Esta sustancia se inflama aunque no prende fuego fácilmente. Busque en la Sección 7 el modo

adecuado de manejo y almacenamiento. Con respecto a los incendios relacionados con esta sustancia, no entre en ningún espacio de incendio cerrado o confinado sin haberse puesto los adecuados equipos protectores, incluyendo aparato de respiración autónoma.

## SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Elimine todas las fuentes de ignición próximas a la sustancia derramada. Consulte las secciones 5 y 8 para obtener más información.

### 6.2 Precauciones medioambientales

Detener la fuente de la emisión si puede hacerse sin riesgo. Contener la emisión para evitar una mayor contaminación del suelo, las aguas de superficie o las aguas subterráneas.

### 6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Limpiar el derrame en el plazo más breve posible, respetando las precauciones de Controles de exposición/protección personal. Usar las técnicas apropiadas, como aplicar materiales absorbentes incombustibles o bombear. Donde sea factible y apropiado, retirar el suelo contaminado y eliminarlo respetando los requisitos pertinentes. Encerrar los demás materiales contaminados en recipientes desechables y eliminarlos respetando los requisitos pertinentes. Comunique los derrames a las autoridades locales conforme corresponda o sea requerido.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Vea las secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para la seguridad de manipulación

**Información general sobre el manejo:** Evite contaminar la tierra o verter esta sustancia en los sistemas de desagüe o en las aguas superficiales.

**Medidas precautorias:** Evite su caída sobre los ojos, en la piel o en la ropa. No lo pruebe ni lo ingiera. No inhale el gas. Lávese bien después de manipularlo.

**Riesgos de manejo poco comunes:** Puede haber cantidades tóxicas de sulfuro de hidrógeno (H<sub>2</sub>S) en tanques de almacenaje y vehículos o contenedores de transporte en masa que contengan o hayan contenido esta sustancia. Las personas que abran o que entren en estos compartimentos primero deben determinar si hay presencia de H<sub>2</sub>S. Vea la Sección 8 de Controles de Exposición-Protección Personal. No intente rescatar a una persona sobreexpuesta al H<sub>2</sub>S sin llevar puesto equipo de respiración aprobado con suministro de aire o de respiración autónoma. Si existe el potencial de excederse de la mitad de lo que exige la norma de exposición ocupacional, se exige que se supervisen los niveles del sulfuro de hidrógeno. Como no podemos confiar en el olfato para detectar la presencia del H<sub>2</sub>S, la concentración se debe medir mediante el uso de dispositivos fijos o portátiles.

**Riesgo de electricidad estática:** La carga electrostática se puede acumular y suponer un peligro cuando se maneja este material. Para minimizar dicho peligro, puede ser necesario realizar una conexión a tierra, aunque esta medida no es siempre suficiente. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una carga electrostática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado de tanques y envases, salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos, calibración, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitación y vaciado del camión) y seguir los procedimientos paliativos adecuados.

**Advertencias sobre los recipientes:** El envase no está diseñado para soportar presión interna. No use presión para vaciar el envase porque éste se puede romper con fuerza explosiva. Los envases vacíos contienen residuos del producto (sólido, líquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurice, corte, suelde, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos envases al calor, llamas, chispas, electricidad estática ni a ninguna otra fuente de ignición. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los envases vacíos se deben vaciar por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un reacondicionador de bidones, o eliminarlos como es debido.

## 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No pertinente

## 7.3 Uso o usos finales específicos: Aceite de motor para vehículos pesados

### SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

#### CONSIDERACIONES GENERALES:

Deben tenerse en cuenta los riesgos potenciales de este material (véase Sección 3), los límites de exposición aplicables, las actividades laborales y la presencia de otras sustancias en el lugar de trabajo a la hora de diseñar los controles de ingeniería y de seleccionar el equipo de protección personal (EPI). Si los controles técnicos o las prácticas laborales no son adecuados para prevenir la exposición a niveles perjudiciales de este material, consultar la siguiente información sobre el equipo de protección individual (EPI).

Los factores que afectan al EPI incluyen, entre otros: las propiedades del químico, otros químicos que pueden contactar el mismo EPI, requisitos físicos (el ajuste y la talla, protección contra cortes/perforaciones, destreza, protección térmica, etc.), y potenciales reacciones alérgicas al material del EPI. Es responsabilidad del usuario leer y comprender todas las instrucciones y limitaciones facilitadas con el equipo dado que la protección es normalmente por un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.

#### 8.1 Parámetros de control

##### Límites de exposición ocupacional:

Componente	País/ Agencia	Forma	TWA	STEL	Límite techo	Anotación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	España	--	5 mg/m <sup>3</sup>	10 mg/m <sup>3</sup>	--	--

Consulte a las autoridades locales para averiguar cuáles son los valores adecuados.

#### 8.2 Controles de la exposición

##### CONTROLES DE INGENIERÍA:

Use en un área bien ventilada.

#### EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

**Protección facial/ocular:** Póngase equipo protector para evitar el contacto con los ojos. La selección de equipos protectores puede incluir gafas de seguridad, gafas de protección química, caretas protectoras o una combinación de estos equipos dependiendo de las operaciones laborales que se lleven a cabo.

**Protección de la piel:** Utilice equipo de protección individual (EPI) resistente a químicos para evitar el contacto con la piel. La ropa de protección química debe ser seleccionada por un higienista ocupacional o profesional en seguridad y deben basarse en las normativas vigentes (ASTM F739 o EN 374). El uso de un EPI resistente a químicos depende de las operaciones de trabajo a realizar y puede incluir guantes de protección química, botas, delantal de protección química, traje de protección química, y pantalla facial completa. Consulte a los fabricantes del EPI para obtener información sobre el tiempo de penetración y determinar cuánto tiempo puede ser usado el EPI antes de que necesite ser sustituido. A no ser que los datos específicos del fabricante de los guantes indiquen lo contrario, la tabla de abajo está basada en datos industriales disponibles para ayudar en el proceso de selección de guantes y está diseñada para ser usada únicamente como referencia.

Material de los guantes químicos	Espesor (mm)	Tiempo de penetración habitual (minutos)
Butil	0.7	120
Nitrilo	0.8	240
Viton Butilo	0.3	240

**Protección del aparato respiratorio:** Normalmente no hace falta protección respiratoria. Si la sustancia se calienta y emite sulfuro de hidrógeno, determine si las concentraciones en la atmósfera son inferiores al límite de exposición ocupacional para el sulfuro de hidrógeno. Si no lo son, póngase un respirador aprobado con suministro de aire a presión positiva. Para más información sobre el sulfuro de hidrógeno, vea la hoja Chevron SDS N° 301. Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones en la atmósfera son inferiores al límite de exposición ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo son, póngase un respirador aprobado que proporcione protección adecuada contra las concentraciones que se hayan medido de esta sustancia. Con los respiradores de purificación de aire use un cartucho particulado.

#### **CONTROLES AMBIENTALES DE LA EXPOSICIÓN:**

Consulte la legislación comunitaria pertinente en materia de protección medioambiental o el Anexo, según sea pertinente.

### **SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

**Atención: los datos que aparecen a continuación son valores típicos y no constituyen una especificación.**

#### **9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas**

##### **Aspecto**

**Color:** De color marrón a amarillo

**Estado físico:** Líquido

**Olor:** Olor a petróleo

**Umbral del olor:** No hay datos disponibles

**pH:** No pertinente

**Punto de fusión:** No hay datos disponibles

**Punto de congelación:** No hay datos disponibles

**Punto de ebullición inicial:** No hay datos disponibles

**Punto de inflamación:** (Método de vaso abierto de Cleveland) 236 °C (457 °F) (característico)

**Tasa de evaporación:** No hay datos disponibles

**Inflamabilidad (sólido, gas):** No pertinente

**Límites de inflamabilidad (explosivos) (% por volumen en aire):**

Inferior: No pertinente Superior: No pertinente

**Presión de vapor:** No hay datos disponibles

**Densidad de vapor (aire = 1):** No hay datos disponibles

**Densidad:** 0.8660 kg/l @ 15°C (59°F) (característico)

**Solubilidad:** Soluble en hidrocarburos; insoluble en agua

**Coefficiente de reparto: n-octanol/agua:** No hay datos disponibles

**Temperatura de autoignición:** No hay datos disponibles

**Temperatura de descomposición:** No hay datos disponibles

**Viscosidad:** 89.70 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (característico)

**Propiedades explosivas:** No hay datos disponibles

**Propiedades comburentes:** No hay datos disponibles

**9.2 Otra información:** No hay datos disponibles

### **SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**10.1 Reactividad:** Puede reaccionar con los ácidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

**10.2 Estabilidad química:** Esta sustancia se considera estable en condiciones previstas de temperatura y presión para su almacenaje y manipulación y condiciones ambientales normales.

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:** No experimentará polimerización peligrosa.

**10.4 Condiciones que deben evitarse:** No pertinente

**10.5 Materiales incompatibles a evitar:** No pertinente

**10.6 Productos de descomposición peligrosos:** Sulfuro de hidrógeno (conocido también como ácido sulfhídrico) (temperaturas elevadas), Alquilmercaptanos (temperaturas elevadas)

## SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

#### Información sobre el producto:

**Irritación/Lesiones oculares graves:** El material no se considera irritante ocular. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Irritación/Corrosión cutánea:** El material no se considera irritante cutáneo. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Sensibilización de la piel:** El material no se considera sensibilizante cutáneo. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Toxicidad dérmica aguda:** El material no se considera tóxico por vía cutánea. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Estimación de toxicidad aguda (dérmico):** No pertinente

**Toxicidad oral tras exposición breve:** El material no se considera tóxico por vía oral. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Estimación de toxicidad aguda (oral):** No pertinente

**Toxicidad tras inhalación breve:** El material no se considera tóxico por inhalación. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Estimación de toxicidad aguda (inhalación):** No pertinente

**Mutagenicidad en células germinales:** El material no se considera mutágeno. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Carcinogenicidad:** El material no se considera carcinógeno. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Toxicidad para la reproducción:** El material no se considera tóxico para la reproducción. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición aislada:** El material no se considera tóxico para órganos diana (exposición única). El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición reiterada:** El material no se considera tóxico para órganos diana (exposición repetida). El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

**Peligro por aspiración:** El material no se considera un peligro por aspiración.

**Información sobre los componentes:**

<b>Irritación/Lesiones oculares graves:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	Resultado del ensayo: Provoca lesiones oculares graves
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

<b>Irritación/Corrosión cutánea:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	Resultado del ensayo: Provoca irritación cutánea
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

<b>Sensibilización de la piel:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

<b>Toxicidad dérmica aguda:</b>	

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Toxicidad oral tras exposición breve:

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Toxicidad tras inhalación breve:

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### Mutagenicidad en células germinales:

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### **Carcinogenicidad:**

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### **Toxicidad para la reproducción:**

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

#### **Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición aislada:**

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
---	---

<b>Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición reiterada:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Dialquilditiofosfato de cinc	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

### **INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ADICIONAL:**

Al usarse en los motores, el aceite se contamina con niveles bajos de productos carcinogénicos de la combustión. Se ha demostrado que los aceites usados de motor causan cáncer de la piel en ratones después de repetidas aplicaciones y de continua exposición. No se prevé que el contacto breve o intermitente de la piel con aceite de motor usado cause efectos serios en los seres humanos si se elimina lavando la piel con agua y jabón.

#### **11.2 Información relativa a otros peligros**

No se han identificado otros peligros.

## **SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

### **Información sobre el producto:**

#### **12.1 Toxicidad**

No se prevé que esta sustancia sea nociva para los organismos acuáticos. El producto no se ha probado. Tal afirmación se basa en las propiedades de los componentes individuales.

#### **12.2 Persistencia y degradabilidad**

No se prevé que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. El producto no se ha probado. Tal afirmación se basa en las propiedades de los componentes individuales.

#### **12.3 Potencial de bioacumulación**

Factor de bioconcentración: No hay datos disponibles  
Octanol/Coeficiente de partición en agua: No hay datos disponibles

#### **12.4 Movilidad en el suelo**

No hay datos disponibles.

#### **12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que sea PBT o vPvB potenciales.

#### **12.6 Propiedades de alteración endocrina**

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga propiedades de alteración endocrina.

#### **12.7 Otros efectos adversos**

No se han identificado otros efectos adversos.

### Información sobre los componentes:

<b>Toxicidad aguda:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	Calificador del ensayo: -- Resultado del ensayo: Not harmful Especie: Fish
Dialquilditiofosfato de cinc	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	Calificador del ensayo: EC50 (densidad celular) Resultado del ensayo: >1000 mg/l (WAF) Especie: Algae Duración:96 hour(s) *datos de referencia de material similar
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	Calificador del ensayo: LC50 (concentración letal 50) Resultado del ensayo: >1000 mg/l (WAF) Especie: Fish Duración:96 hour(s) *datos de referencia de material similar

<b>Toxicidad a largo plazo:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Dialquilditiofosfato de cinc	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	No hay datos disponibles procedentes de ensayos

<b>Biodegradación:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente
Dialquilditiofosfato de cinc	No pertinente

Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	Protocolo: OCDE 301B: ensayo Sturm modificado Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente Biodegradación: 15%W

<b>Potencial De Bioacumulación:</b>	
Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base oleica neutra hidrotratada	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Aminas, polietileno poli-, compuestos con (polibutenil) anhídrido succínico	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Dialquilditiofosfato de cinc	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Ácido benzoico, 2-hidroxi-, derivados alquilo ramificados mono-C>13, sales de calcio (2:1)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo, boratos	No hay datos disponibles procedentes de ensayos

## SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACIÓN FINAL

### 13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Use la sustancia con el propósito para el cual estaba destinada o recíclela, si es posible. Existen servicios para la recolección de aceite con el fin de reciclarlo o eliminarlo. Coloque los materiales contaminados en envases y deséchelos conforme a las normativas que correspondan. Pregunte a su representante de ventas o a las autoridades sanitarias locales o ambientales acerca de los métodos aprobados de eliminación o reciclado.

De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (E.W.C.), la codificación es la siguiente: 13 02 05

## SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

La descripción que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de transporte. Consulte en los correspondientes Reglamentos para Artículos Peligrosos, los requisitos adicionales para la descripción (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de transporte específicos en cuanto a la modalidad o a la cantidad.

### ADR/RID

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

**14.1 Número ONU o número ID:** No pertinente

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** No pertinente

**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** No pertinente

**14.4 Grupo de embalaje:** No pertinente

**14.5 Peligros para el medio ambiente:** No pertinente

**14.6 Precauciones particulares para los usuarios:** No pertinente

### ICAO / IATA

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

**14.1 Número ONU o número ID:** No pertinente

**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** No pertinente

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** No pertinente  
**14.4 Grupo de embalaje:** No pertinente  
**14.5 Peligros para el medio ambiente:** No pertinente  
**14.6 Precauciones particulares para los usuarios:** No pertinente

## IMO / IMDG

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

- 14.1 Número ONU o número ID:** No pertinente  
**14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:** No pertinente  
**14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:** No pertinente  
**14.4 Grupo de embalaje:** No pertinente  
**14.5 Peligros para el medio ambiente:** No pertinente  
**14.6 Precauciones particulares para los usuarios:** No pertinente  
**14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:** No pertinente

## SECCIÓN 15 INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA

**15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

### LISTAS BUSCADAS SOBRE REGLAMENTOS:

- 01=UE Directiva 76/769/EEC: Restricciones para la comercialización y uso de ciertas sustancias peligrosas  
02=Directiva de la UE 90/394/EEC: Carcinógenos en el trabajo.  
03=Directiva de la UE 92/85/EEC: Trabajadoras gestantes o lactantes.  
04=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso II) Artículo 9.  
05=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso II) Artículos 6 y 7.  
06=Directiva de la UE 98/24/EEC: Agentes químicos en el trabajo.  
07=Directiva de la UE 2004/37/EEC: sobre la protección de los trabajadores.  
08=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 1.  
09=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 2.  
10=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 3.  
11=Normativa de UE EC No. 850/2004: Prohibición y restricción de contaminantes orgánicos persistentes (COP).  
12=EU REACH, Anexo XVII: Restricciones para la fabricación, comercialización y uso de ciertas sustancias peligrosas, mezcla y artículo.  
13=Reglamento REACH de la UE, Anexo XIV: Lista de autorización o Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización (SEP).

Los siguientes componentes de esta sustancia se encuentran en las listas normativas que se indican.

Aceites lubricantes, petróleo, C20-50, de base 03, 06, 12

oleica neutra hidrotratada

Aminas, polietileno poli-, productos de reacción con 12

derivados de anhídrido succínico de poliisobutenilo,

boratos

### INVENTARIOS QUÍMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de los inventarios de productos químicos: AIIIC (Australia), DSL (Canadá), EINECS (Unión Europea), ENCS (Japón), IECSC (China), KECI (Corea), NZIoc (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TSCA (Estados Unidos).

### 15.2 Valoración de la seguridad química

No tiene valoración de seguridad química.

## SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

**DECLARACIÓN DE REVISIÓN:** SECCIÓN 02 - Peligro adicional se modificó información.

SECCIÓN 08 - Protección facial/ocular se modificó información.

SECCIÓN 08 - CONSIDERACIONES GENERALES se modificó información.

SECCIÓN 08 - Lista de Equipo de Protección Personal se eliminó información.  
SECCIÓN 08 - EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL se añadió información.  
SECCIÓN 08 - Protección de la piel se modificó información.

**Fecha de revisión:** agosto 25, 2022

**Texto íntegro de las frases H de CLP:**

Asp. Tox. 1/H304; Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
Aquatic Chronic 2/H411; Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Aquatic Chronic 4/H413; Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Eye Dam. 1/H318; Provoca lesiones oculares graves.  
Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritación cutánea.

**ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:**

TLV - Valor límite umbral	TWA - Media ponderada en el tiempo
STEL - Límite de exposición de corta duración	PEL - Límite permisible de exposición
CVX - Chevron	CAS - Número del servicio de extractos químicos
NC - No cuantificable	

Preparada con arreglo al Reglamento UE 1907/2006 (con las enmiendas correspondientes) por Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, EE. UU.

**La información anterior se basa en los datos conocidos y considerados correctos en la fecha de la presente comunicación. Ya que esta información se puede aplicar en condiciones que están fuera de nuestro control y con las cuales tal vez no estemos familiarizados, y dado que los datos que se hagan públicos posteriormente a la fecha de la presente puedan sugerir modificaciones de esta información, No asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta información se suministra a condición de que la persona que la reciba tome su propia determinación sobre la idoneidad de la sustancia o material para su propósito particular.**

**Sin El Anexo**