

# Veiligheidsinformatieblad



## RUBRIEK 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1 Productidentificatie

#### Delo 400 RDS SAE 10W-40

Productnummer(s): 219492, 804161

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Geïdentificeerd Gebruik:** Heavy-duty motorolie

**Ontraden gebruik:** Raadpleeg de leverancier bij ander gebruik dan hierboven vermeld.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Chevron Netherlands B.V.

Petroleumweg 32

3196 KD Vondelingenplaat (Rotterdam)

Netherlands

email : eumsds@chevron.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Reactie op noodsituatie bij vervoer

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Europa: 0044/(0)18 65 407333

#### Gezondheidsbedreigende noodsituatie

NVIC: +31 (0)88 755 8000

Antigifcentrum Nederland: (+31) 030 274 8888

Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

Chevron – noodnummer & informatiecentrum: Gevestigd in de VSA. Internationale oproepen met omgekeerde betaling (collect calls) worden dag en nacht aanvaard op nummer +1 510 231 0623

Europa: 0044/(0)18 65 407333 (alleen Engels)

#### Productinformatie

Productinformatie: FAX-nummer: 0031/(0) 10 4 387 698

## RUBRIEK 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

#### CLP CLASSIFICATIE:

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de EG voorgeschreven richtlijnen.

### 2.2 Etiketteringselementen

Volgens de criteria van EG regelgeving (EC) No 1272/2008 (CLP):

Niet opgenomen in de classificering

- bevat: Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 2.3 Andere gevaren

Dit materiaal bevat geen stof die als hormoonontregelende eigenschappen wordt beschouwd in een hoeveelheid van 0,1% of meer. Dit materiaal bevat geen stof die als PBT of zPzB wordt beschouwd in een hoeveelheid van 0,1% of meer.

## RUBRIEK 3 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

### 3.2 Mengsels

Deze stof is een mengsel.

| COMPONENTEN  | CAS NUMMER          | EU-NUMMER | REGISTRATIENUMMER | CLP CLASSIFICATIE                 | HOEVEELHEID                    |
|--|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | 72623-87-1          | 276-738-4 | 01-2119474889-13  | Geen                              | 45 - 50 % gewichtsverhouding   |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | 64742-54-7          | 265-157-1 | 01-2119484627-25  | Geen                              | 25 - 30 % gewichtsverhouding   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | 72623-87-1          | 276-738-4 | 01-2119474889-13  | Asp. Tox. 1/H304                  | 25 - 30 % gewichtsverhouding   |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | 125643-61-0         | 406-040-9 | 01-0000015551-76  | Aquatic Chronic 4/H413            | 1 - 5 % gewichtsverhouding     |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Niet van toepassing | 701-385-4 | 01-2119488911-28  | Repr. 2/H361f                     | 1 - < 3 % gewichtsverhouding   |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | --                  | 953-650-0 | **                | Repr. 2/H361d; Skin Sens. 1B/H317 | 0.1 - < 1 % gewichtsverhouding |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | 722503-68-6         | 682-816-2 | **                | Skin Sens. 1B/H317                | 0.1 - < 1 % gewichtsverhouding |

De volledige tekst van alle CLP H-beweringen is weergegeven in sectie 16.

In overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008, Nota L, referentie IP 346/92: "DMSO-extractiemethode", hebben wij vastgesteld dat de basisoliën die in dit preparaat worden gebruikt, <3% DMSO-extract bevatten en niet kankerverwekkend zijn.

\*\*Niet beschikbaar of deze stof hoeft niet te worden geregistreerd onder REACH

## RUBRIEK 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

**Ogen:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Uit voorzorg de contactlenzen (in voorkomend geval) wegnemen en de ogen met water spoelen.

**Huid:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Kledij en schoeisel uittrekken indien ze verontreinigd zijn. De stof met zeepsop van de huid verwijderen. Verontreinigde kledij en schoeisel wegwerpen of grondig reinigen vooraleer ze opnieuw te dragen.

**Opname door de mond:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. Betroffene niet doen braken. Uit voorzorg medisch advies vragen.

**Inademing:** Er zijn geen bijzondere EHBO-maatregelen vereist. In geval van blootstelling aan overmatige hoeveelheden in de lucht, de blootgestelde persoon naar de frisse lucht brengen. Medische hulp vragen indien betroffene hoest of moeilijk ademt.

#### **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

##### **ONMIDDELLIJKE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID**

**Ogen:** De stof veroorzaakt normaliter geen langdurige of significante irritatie van de ogen.

**Huid:** Contact met de huid is normaliter niet schadelijk.

**Opname door de mond:** Inslikken is normaliter niet schadelijk.

**Inademing:** Inademing is normaliter niet schadelijk. Bevat een minerale olie op basis van petroleum. Langdurige of herhaalde inademing van olieniveaus waarvan de concentratie in de lucht hoger is dan de aanbevolen blootstellingsgrens kan irriterend zijn voor de ademhalingswegen of andere pulmonaire effecten hebben. De symptomen van de irritatie van de ademhalingswegen zijn onder meer hoesten en moeilijk ademen.

**LATERE OF ANDERE SYMPTOMEN EN GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID:** Niet opgenomen in de classificering.

#### **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

Niet van toepassing.

### **RUBRIEK 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

#### **5.1 Blusmiddelen**

De vlammen doven met verneveld water, schuim, droog poeder of kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

#### **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

**Verbrandingsproducten:** Hangt sterk van de verbrandingsomstandigheden af. Verbranding van deze stof vormt een complex mengsel van in de lucht zwevende vaste en vloeistofdeeltjes, gassen als koolmonoxide en kooldioxide en niet geïdentificeerde organische verbindingen. Bij verbranding kunnen de volgende oxides ontstaan: Boor, Stikstof .

#### **5.3 Advies voor brandweelieden**

De stof kan branden maar kan niet gemakkelijk ontstoken worden. Zie sectie 7 voor de passende hanterings- en opslagwijzen. Wanneer deze stof bij een brand betrokken is, geen gesloten of besloten ruimte betreden zonder onafhankelijk ademhalingstoestel en de passende beschermmiddelen.

### **RUBRIEK 6 MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

#### **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**

Alle relevante plaatselijke en internationale voorschriften in acht nemen. Alle ontstekingsbronnen in de omgeving van de gemorste stof elimineren. Onnodig en onbeschermd personeel geen toegang geven. Om problemen in het verontreinigde gebied te verhelpen of om er te controleren of de gewone activiteiten veilig kunnen hervat worden de voorzorgsmaatregelen van sectie Maatregelen ter beheersing van blootstelling / Persoonlijke bescherming treffen. Zie sectie 5 en 8 voor meer informatie.

#### **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Stop de bron van het lek als u dat zonder risico kunt doen. Vrijgekomen stof opvangen om verdere vervuiling van grond, oppervlaktewater of grondwater te voorkomen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Ruim de vrijgekomen stof zo snel mogelijk op en neem daarbij de voorzorgsmaatregelen in acht onder 'Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming'. Volg de gepaste methoden zoals het gebruik van niet-brandbare absorptiemiddelen of pompen. Wanneer mogelijk en gepast, verwijder verontreinigd materiaal en afvoeren overeenkomstig de geldende regels. Andere verontreinigde materialen in wegwerpverpakking doen en overeenkomstig de geldende regels afvoeren. Alle spills zoals gepast of vereist aan de plaatselijke overheden rapporteren.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie secties 8 en 13.

## RUBRIEK 7 HANTERING EN OPSLAG

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Algemene informatie voor hantering:** Ervoor zorgen dat de stof de bodem niet kan verontreinigen en niet naar riolen, afvoersystemen en watermassa's kan wegvloeien.

**Voorzorgsmaatregelen:** Contact met ogen, huid of kledij voorkomen. De stof niet proeven of inslikken. Na hantering grondig wassen.

**Statisch gevaar:** Bij het hanteren van deze stof kunnen zich gevaarlijke elektrostatische ladingen opstapelen. Om dit gevaar te bestrijden kunnen elektrische verbindingen en aarding vereist zijn. Deze maatregelen zijn op zich niet altijd voldoende. Alle activiteiten die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan en het zich accumuleren van elektrostatische ladingen of die een ontvlambare atmosfeer kunnen creëren moeten onderzocht worden (vullen van reservoirs en containers, spatten bij het vullen, reiniging, staalname, niveaumeting, omschakelingen bij het vullen, filters, mengen roeren, vacuümwagens, enz.). Bij deze activiteiten moeten passende procedures gevolgd worden om de gevaren te beperken.

**Waarschuwingsofschriften op containers:** De container is niet ontworpen om tegen druk te weerstaan. Geen druk aanwenden om de container leeg te maken want hij zou kunnen explosief openbarsten. Lege containers bevatten residu's (vast, vloeibaar en/of dampvormig) die gevaarlijk kunnen zijn. De containers niet onder druk brengen, snijden, lassen, hard of zacht solderen, uitboren, slijpen of blootstellen aan warmte, vlammen, vonken, statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen. Ze zouden kunnen exploderen en verwondingen en zelfs de dood veroorzaken. Lege containers volledig leegmaken, goed sluiten en onmiddellijk naar een vatenreconditioneerder sturen of op een andere gepaste wijze afvoeren.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Niet van toepassing

### 7.3 Specifiek eindgebruik: Heavy-duty motorolie

## RUBRIEK 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

### ALGEMENE OVERWEGINGEN:

Neem het volgende in acht bij het ontwerpen van technische controlemaatregelen en het uitkiezen van persoonlijke veiligheidsuitrustingen (PBM): de mogelijke gevaren van deze stof (zie sectie 2), de relevante blootstellingsgrenzen, werkzaamheden en andere substanties in de werkomgeving. Als technische maatregelen of arbeidsmaatregelen ontoereikend zijn om blootstelling aan schadelijke concentraties van deze stof te voorkomen, zie dan de informatie over PBM hieronder.

Factoren die van invloed zijn op PBM omvatten, maar zijn niet beperkt tot: eigenschappen van de chemische stof, andere chemische stoffen die met dezelfde PBM in contact kunnen komen, fysieke eisen (pasvorm en maat, bescherming tegen snijden en prikken, bewegingsvrijheid, bescherming tegen warmte enz.) en mogelijke allergische reacties op het PBM-materiaal. De gebruiker is verantwoordelijk om alle met het middel meegeleverde instructies en beperkingen te lezen en te begrijpen, aangezien er gewoonlijk slechts gedurende een beperkte tijd of onder bepaalde omstandigheden bescherming wordt

geboden.

### 8.1 Controleparameters

**Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen:** Voor deze stof en zijn componenten bestaan er geen toepasselijke arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen. De plaatselijke overheden raadplegen om de passende waarden te kennen.

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### TECHNISCHE MAATREGELEN:

Op een goed verluchte plaats gebruiken.

#### PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

**Bescherming van ogen en gelaat:** Beschermingsuitrusting dragen om contact met de ogen te vermijden. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden bestaat de beschermingsuitrusting onder meer uit een veiligheidsbril, een chemische beschermbril, een gelaatsscherm of een combinatie van deze.

**Huidbescherming:** Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) tegen chemicaliën om huidcontact te voorkomen. De keuze voor beschermende kleding tegen chemicaliën moet worden uitgevoerd door een arbeidshygiënist of veiligheidsprofessional en moet gebaseerd zijn op de geldende normen (ASTM F739 of EN 374). Het gebruik van PBM tegen chemicaliën hangt af van de uitgevoerde werkzaamheden, waarbij het kan gaan om chemische handschoenen, laarzen, schort en/of pak en volledige gezichtsbescherming. **Raadpleeg de PBM-fabrikanten voor informatie over de doorbraaktijd om te bepalen hoe lang PBM gebruikt kunnen worden voordat ze vervangen moeten worden.** Tenzij anders vermeld in de gegevens van een specifieke handschoenfabrikant, is de onderstaande tabel gebaseerd op beschikbare industriële gegevens om te helpen bij het kiezen van de juiste handschoenen en is deze enkel bedoeld om te gebruiken als referentie.

| Materiaal voor chemische handschoenen | Dikte (mm) | Typische doorbraaktijd (minuten) |
|---------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Butyl                                 | 0.7        | 120                              |
| Neopreen                              | 0.61       | 120                              |
| Nitril                                | 0.8        | 120                              |
| Polyvinylchloride (PVC)               | 1.1        | 120                              |
| Viton Butyl                           | 0.3        | 120                              |

**Ademhalingsbescherming:** Een arbeidshygiënist of een veiligheidsprofessional moet een locatiespecifieke risicobeoordeling uitvoeren om het type en gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen te bepalen. Wanneer een locatiespecifieke risicobeoordeling bepaalt dat ademhalingsbescherming vereist is, gebruik dan een goedgekeurd ademhalingsmasker zoals:

#### Luchtzuiverend ademhalingsmasker -

Als de concentratielimiten in de lucht de toepasselijke grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijden, maar onder de maximale gebruikconcentratie liggen.

Alleen dampen: organische dampcartridge (filtertype A3 volgens EN 529:2005).

Dampen en deeltjes (inclusief gegenereerde nevels): zowel een organische dampcartridge als een deeltjesfilter (AP3-filter volgens EN 529:2005).

Raadpleeg de fabrikanten van ademhalingsapparaten voor de levensduur van de cartridge/filter.

#### Ademhalingsapparaat met positieve druk en luchttoevoer -

Als de concentratielimiten in de lucht de maximale gebruikconcentratie overschrijden die wordt geboden door een luchtzuiverend ademhalingsmasker.

Raadpleeg EN 529:2005, USA OSHA 1910.134 en/of andere toepasselijke lokale/regionale/nationale/internationale normen voor wettelijke vereisten.

## BEPERKING VAN INVLOED OP HET MILIEU:

Zie plaatselijke milieubeschermingswetgeving of de bijlage, indien van toepassing.

### RUBRIEK 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Opgelet:** de gegevens hierna zijn courante waarden maar kunnen niet als specificaties beschouwd worden.

#### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

##### Voorkomen

**Kleur:** Goud

**Fysische toestand:** Vloeistof

**Geur:** Petroleumgeur

**Reukgrens:** Geen gegevens beschikbaar

**pH:** Niet van toepassing

**Smeltpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Stolpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Kookpunt:** Geen gegevens beschikbaar

**Vlampunt:** (Cleveland openbekertest) 210 °C (410 °F) (Minimum)

**Verdampingssnelheid:** Geen gegevens beschikbaar

**Ontvlambaarheid (vast, gas):** Niet van toepassing

**Ontvlambaarheidsgrenzen (explosiegrenzen) in % (volumeverhouding in lucht):**

Lager: Geen gegevens beschikbaar Hoger: Geen gegevens beschikbaar

**Dampdruk:** Geen gegevens beschikbaar

**Relatieve dampdichtheid:** Geen gegevens beschikbaar

**Dichtheid:** 0.8660 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisch)

**Oplosbaarheid:** Oplosbaar in koolwaterstoffen; onoplosbaar in water.

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logaritmische waarde):** Geen gegevens beschikbaar

**Auto-ontbrandingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar

**Ontledingstemperatuur:** Geen gegevens beschikbaar

**Kinematische viscositeit:** 100 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (Typisch)

**Explosie eigenschappen:** Geen Gegevens Beschikbaar

**Oxidatie eigenschappen:** Geen Gegevens Beschikbaar

**9.2 Overige informatie:** Geen Gegevens Beschikbaar

### RUBRIEK 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**10.1 Reactiviteit:** Kan met sterke zuren en sterke oxidantia zoals chloraten, nitraten, peroxides, enz. reageren.

**10.2 Chemische stabiliteit:** Deze stof wordt als stabiel beschouwd voor zover de omgevingscondities normaal zijn en ze opgeslagen en gehanteerd wordt bij de aangewezen temperatuur en druk.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:** Gevaarlijke polymerisatiereacties zijn niet te verwachten.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:** Niet van toepassing

**10.5 Te vermijden materialen (incompatibiliteit):** Niet van toepassing

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Geen bekend. (Geen verwacht)

### RUBRIEK 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

##### Productinformatie:

**Ernstige oogschade/irritatie:** Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor ogen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Huidirritatie/corrosie:** Het materiaal wordt niet beschouwd als irriterend voor de huid. Het product is niet

getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Huidsensibilisering:** Het materiaal wordt niet beschouwd als huidsensibiliserend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Acute dermale toxiciteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via de huid. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (huid):** Niet van toepassing

**Acute orale toxiciteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als oraal toxisch. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (via de mond):** Niet van toepassing

**Acute toxiciteit bij inademing:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch via inademing. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Schatting van acute toxiciteit (inademing):** Niet van toepassing

**Kiemcelmutageen:** Het materiaal wordt niet beschouwd als mutageen. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Carcinogeniteit:** Het materiaal wordt niet beschouwd als kankerverwekkend. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Reproductie giftigheid:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor de voortplanting. Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (eenmalige blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:** Het materiaal wordt niet beschouwd als toxisch voor doelorganen (herhaalde blootstelling). Het product is niet getest. De is gebaseerd op een evaluatie van gegevens voor soortgelijke materialen of productbestanddelen.

**Aspiratiegevaar:** Het materiaal wordt niet beschouwd als een gevaar bij inademing.

#### Informatie over bestanddelen:

| Ernstige oogschade/irritatie:  |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de                   |

|   |   |
|---|---|
| noneen, vertakt   | indelingscriteria   |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                 | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Huidirritatie/corrosie:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Huidsensibilisering:</b>  |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria                               |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria                               |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria                               |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria                               |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria                               |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken<br>* 'read-across'-gegevens van gelijkaardig materiaal |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Testresultaat: Kan een allergische huidreactie veroorzaken<br>* 'read-across'-gegevens van gelijkaardig materiaal |

|  |   |
|--|---|
| <b>Acute dermale toxiciteit:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|   |   |
|---|---|
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                 | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Acute orale toxiciteit:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Acute toxiciteit bij inademing:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|  |   |
|--|---|
| <b>Kiemcelmutagen:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

|   |   |
|---|---|
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
|---|---|

| <b>Carcinogeniteit:</b>  |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

| <b>Reproductie giftigheid:</b>   |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Testresultaat: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden        |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Testresultaat: Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden        |

| <b>Doelorgaan giftige stof - eenmalige blootstelling:</b>                                |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

| <b>Doelorgaan giftige stof - herhaaldelijke blootstelling:</b>                           |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

### **BIJKOMENDE TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:**

Bij gebruik in motoren wordt de olie verontreinigd door kleine hoeveelheden kankerverwekkende verbrandingsstoffen. Herhaalde aanbrenging op de huid en onafgebroken blootstelling hebben aangetoond dat afgewerkte motorolie kankerverwekkend is voor muizen. Kort of intermitterend contact van de huid met afgewerkte motorolie heeft normaliter geen ernstige effecten indien de motorolie grondig met zeepsop verwijderd wordt.

#### **11.2 Informatie over andere gevaren**

Dit materiaal bevat geen stof die als hormoonontregelende eigenschappen wordt beschouwd in een hoeveelheid van 0,1% of meer.

## **RUBRIEK 12 ECOLOGISCHE INFORMATIE**

### **Productinformatie:**

#### **12.1 Toxiciteit**

Deze stof is normaliter onschadelijk voor aquatische organismen. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

#### **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

Deze stof is normaliter niet goed biologisch afbreekbaar. Het product werd nog niet getest. Deze bewering werd afgeleid uit de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

#### **12.3 Bioaccumulatie**

Bioconcentratie factor: Geen Gegevens Beschikbaar

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logaritmische waarde): Geen gegevens beschikbaar

#### **12.4 Mobiliteit in de bodem**

Geen gegevens beschikbaar.

#### **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Dit materiaal voldoet niet aan de criteria voor PBT of zPzB.

#### **12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit mengsel bevat geen stoffen waarvan is vastgesteld dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

#### **12.7 Andere schadelijke effecten**

Geen andere schadelijke gevolgen geïdentificeerd.

### Informatie over bestanddelen:

| <b>Acute toxiciteit:</b>   |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Protocol: OECD 202-Daphnia Immob/Repro<br>Kwalificator test: EC50<br>Testresultaat: >100 mg/l<br>Species: Invertebrate<br>Duur:24 hour(s) |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria   |

| <b>Toxiciteit op lange termijn:</b>  |   |
|--|---|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Geen testgegevens beschikbaar   |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

| <b>Biologische afbreekbaarheid:</b>  |  |
|--|--|
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria            |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria            |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria            |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Protocol: OESO 301B-Gewijzigde Sturm<br>Testresultaat: Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria            |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geborateerd                            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria            |

|   |   |
|---|---|
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Bioaccumulatie:</b>   |   |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Destillaten, met waterstof behandeld zwaar paraffinisch                                  | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Smeeroliën, petroleum, C20-50, met waterstof behandeld op basis van neutrale oliën       | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Reactiemassa van isomeren van: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat | Geen testgegevens beschikbaar   |
| Reactieproducten van difenylamine met noneen, vertakt                                    | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Alkyl (C18-C28) tolueensulfonzuur, calciumzouten, geboreerd                              | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |
| Benzeensulfonzuur, methyl- mono-C20-24-vertakte alkylderivaten, calciumzouten            | Op basis van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria |

## RUBRIEK 13 INFORMATIE OVER VERWIJDERING

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

De stof voor zijn voorgenomen toepassing gebruiken of recycleren indien mogelijk. Er bestaan olieafhalingsdiensten die de afgewerkte olie kunnen recycleren of afvoeren. De verontreinigde stoffen in containers plaatsen en in overeenstemming met de toepasselijke reglementeringen afvoeren. Uw handelsvertegenwoordiger of de lokale milieu- en gezondheidsdiensten raadplegen om de goedgekeurde voor afvoer- en recyclingmethoden te kennen.

De codering volgens de European Waste Catalogue (E.W.C.) is als volgt: 13 02 05

## RUBRIEK 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

De vermelde benaming is niet in alle vervoerssituaties bruikbaar. De toepasselijke reglementeringen inzake gevaarlijke goederen raadplegen om te weten welke benaming (bv. de technische benaming) gebruikt moet worden en welke specifieke eisen het soort vervoer en de vervoerde hoeveelheden stellen.

### ADR/RID

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

**14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing

**14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:** Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

### ADN

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

**14.1 VN-nummer of ID-nummer:** Niet van toepassing

**14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** Niet van toepassing

**14.3 Transportgevarenklasse(n):** Niet van toepassing

**14.4 Verpakkingsgroep:** Niet van toepassing

**14.5 Milieugevaren:** Niet van toepassing

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Niet van toepassing

## ICAO / IATA

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing
- 14.3 Transportgevaarklasse(n): Niet van toepassing
- 14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
- 14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing

## IMO / IMDG

VOOR VERVOER NIET ALS EEN GEVAARLIJKE STOF GERELEMENTEERD

- 14.1 VN-nummer of ID-nummer: Niet van toepassing
- 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: Niet van toepassing
- 14.3 Transportgevaarklasse(n): Niet van toepassing
- 14.4 Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
- 14.5 Milieugevaren: Niet van toepassing
- 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet van toepassing
- 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten: Niet van toepassing

## RUBRIEK 15 REGELGEVING

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### REGLEMENTAIRE LIJSTEN DOORZOCHT:

- 01=EU. Richtlijn 92/85/EEG: Werkneemsters tijdens de zwangerschap en de lactatie
- 02=EU. Richtlijn 2012/18/EU: Seveso III
- 03=EU. Richtlijn 98/24/EG: Chemische agentia op het werk.
- 04=EG Richtlijn 2004/37/EC Over de bescherming van medewerkers.
- 05=EU Regulerings EC No. 689/2008: Annex 1, Deel 1.
- 06=EU Regulerings EC No. 850/2004: Verbod op en restricties voor persistente organische vervuilende stoffen (POPs).
- 07=EU REACH, Annex XVII: Bepalingen op de fabricage, op de markt brengen en gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels & artikelen.
- 08=EU REACH, bijlage XIV: Autorisatielijst of Kandidaatlijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (SVHC).
- 09=Nederland, Kankerlijst
- 10=Nederland, Kankerlijst, Bijlage 1
- 11=Nederland, Toxisch voor de voortplanting

Geen enkel component van deze stof komt op de vermelde reglementaire lijsten voor.

#### CHEMISCHE INVENTARISLIJSTEN:

Alle componenten voldoen aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: AIIIC (Australië), DSL (Canada), EINECS (Europese Unie), ENCS (Japan), NZIoC (Nieuw-Zeeland), TSCA (Verenigde Staten).

Een of meer componenten voldoen niet aan de eisen van de volgende inventaris van chemische stoffen: PICCS (Filippijnen).

### 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Geen beoordeling van chemische veiligheid.

## RUBRIEK 16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSSTAAT: RUBRIEK 03 - Samenstelling informatie werd gewijzigd.

RUBRIEK 08 - PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN informatie werd gewijzigd.  
RUBRIEK 09 - Fysische en chemische eigenschappen informatie werd gewijzigd.  
RUBRIEK 11.2 - Informatie over andere gevaren informatie werd gewijzigd.

**Herzieningsdatum:** april 17, 2026

**Volledige tekst van CLP H-beweringen:**

Asp. Tox. 1/H304; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  
Aquatic Chronic 4/H413; Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.  
Repr. 2/H361d; Kan mogelijks het ongeboren kind schaden.  
Repr. 2/H361f; Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.  
Skin Sens. 1/H317; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

**IN DIT DOCUMENT GEBRUIKTE AFKORTINGEN:**

|   |   |
|---|---|
| TLV - Drempelgrenswaarde                | TWA - In de tijd gewogen gemiddelde grenswaarde |
| STEL - Korte-termijnblootstellingsgrens | PEL - Toegelaten blootstellingsgrens            |
| CVX - Chevron                           | CAS - Chemical Abstract Service nummer          |
| NQ - Niet Quantificeerbaar              |   |

Opgesteld volgens de EU-verordening 1907/2006 met de wijzigingsverordening (EU) 2020/878 door Chevron.

**De informatie in dit veiligheidsinformatieblad is gebaseerd op de kennis, informatie en aanname van Chevron en haar dochterondernemingen op de publicatiedatum. Het is geen kwaliteitsspecificatie en er wordt geen garantie geboden, noch expliciet noch impliciet. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de uitkomsten van het gebruik van dit materiaal. De hier gepresenteerde informatie heeft alleen betrekking op het genoemde product. Aangezien wij geen invloed hebben op de gebruiksomstandigheden, is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de voorwaarden voor veilig gebruik van dit product vast te stellen en de geschiktheid voor de toepassing ervan te beoordelen. Gebruikers moeten indien nodig aanvullend advies inwinnen.**

**Geen Bijlage**