Folha de Especificação de Segurança

SECÇÃO 1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA/PROJECTO

1.1 Identificador do produto

Techron Concentrate Plus

UFI: EH2D-W09K-000P-7W3W

Número do produto: 804366

1.2 Utilizações pertinentes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.
Utilizações Identificadas: Aditivo para gasolina
Utilizações desaconselhadas: Consultar o fornecedor no caso de outras utilizações além das acima indicadas.

1.3 Dados do fornecedor da folha de especificações de segurança
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
e-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Número do telefone de emergência
Resposta a Emergência de Transporte
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Emergência de Saúde
Centro de Informação Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250
Centro de Emergência e Informações da Chevron: Aceitam-se chamadas internacionais a cobrar, 24 horas: +1 510 231 0623
Centro de Controlo de Venenos: Bélgica: 0032/(0)70 245 245
Informação do Produto
Informação do Produto: 0032/(0)9 293 71 11

SECÇÃO 2 IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou da mistura

CLASSIFICAÇÃO CRE:

- Tóxico na aspiração: Categoria 1, H304; Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- Sensibilizador da pele: Categoria 1, H317; Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
- Toxicidade crónica do meio aquático: Categoria 3, H412; Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

2.2 Elementos do rótulo

Sob os critérios do Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP):



Palavra de sinal: perigo

ADVERTÊNCIAS DE PERIGO:
Perigos para a Saúde:
- Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias (H304).
- Pode provocar uma reacção alérgica cutânea (H317).

Perigos Ambientais:
- Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros (H412).

- contém: Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)
Nafta solvente (petróleo) aromática leve
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO:
Resposta:
- EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico (P301+P310).
- NÃO provocar o vómito (P331).

Despejo:
- Eliminar o conteúdo e o recipiente em conformidade os regulamentos locais, regionais, nacionais e internacionais aplicáveis (P501).

Informações suplementares sobre os perigos (UE): Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida (EUH066).

2.3 Outros perigos
Este material não contém uma substância considerada como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos níveis de 0,1% de peso ou acima. Este material não contém uma substância considerada como PBT ou mPmB nos níveis de 0,1% de peso ou acima.

SECÇÃO 3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.2 Misturas
Este material é uma mistura.

COMPONENTES	NÚMERO CAS	NÚMERO DA CE	NÚMERO DE REGISTO	CLASSIFICAÇÃO CRE	QUANTIDADE
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	64742-47-8	926-141-6	01-2119456620-43	Asp. Tox. 1/H304	50 - 55 % peso
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-	220795-29-9	Não aplicável	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin	45 - < 50 % peso

aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol				Sens. 1B/H317 [C>=50]	
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	1019768-09-2	Não aplicável	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 5 % peso
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - < 2.5 % peso
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Não aplicável	Não aplicável	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 % peso

O texto integral de todas as declarações do CLP H é apresentado na Secção 16.

**Não disponível ou não é actualmente necessário o registo da substância ao abrigo da REACH.

SECÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros
Olhos: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Como precaução, remover lentes de contacto, se for o caso, e lavar os olhos com água.
Pele: Lavar a pele com água imediatamente e remover roupas e sapatos contaminados. Obter assistência médica imediata, se aparecer algum sintoma. Para remover o material da pele, usar água e sabão. Descartar as roupas e sapatos contaminados ou lavá-los muito bem antes de voltar a usar.
Ingestão: Em caso de ingestão, obtenha assistência médica imediata. Não induzir o vómito. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.
Inalação: Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Em caso de exposição a níveis excessivos do material no ar, levar a pessoa exposta para o ar fresco. Obter assistência médica se houver tosse ou dificuldade respiratória.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
SINTOMAS IMEDIATOS E EFEITOS NA SAÚDE
Olhos: Não se prevê irritação prolongada ou significativa dos olhos.
Pele: O contacto com a pele pode provocar uma reacção alérgica na pele. O contacto com a pele pode provocar pele seca ou desengordurada . Os sintomas podem incluir dor, comichão, descoloração, inchaço e a formação de bolhas.
Ingestão: Devido à sua baixa viscosidade, este material pode penetrar directamente nos pulmões, se for ingerido ou subsequentemente vomitado. Uma vez nos pulmões, é muito difícil removê-lo e pode provocar lesões graves ou mortais.
Inalação: Não é considerado nocivo se inalado.

EFEITOS RETARDADOS OU OUTROS SINTOMAS E EFEITOS NA SAÚDE: Não classificado.

4.3 Indicações sobre quaisquer cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessários
Nota para os médicos: A ingestão deste produto, ou o vómito subsequente, pode resultar na aspiração de líquido de hidrocarboneto leve, o que pode provocar pneumonite.

SECÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meio para extinção
Utilizar água pulverizada, espuma, pó químico ou dióxido de carbono (CO2) para extinguir as chamas.

5.2 Perigos especiais devido à substância ou à mistura
Produtos de Combustão: Altamente dependente das condições de combustão. Quando este material entrar em combustão libertará na atmosfera uma mistura complexa de sólidos líquidos e gases, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados. A combustão pode produzir óxidos de: Nitrogénio .

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
Este material arde, embora não seja de fácil ignição. Para incêndios que envolvam este material, não entrar em nenhum espaço ou recinto fechado ou confinado sem o equipamento de protecção correcto, incluindo equipamento de respiração autónoma.

SECÇÃO 6 MEDIDAS DE CONTROLE DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Cumprir todos os regulamentos locais e internacionais relevantes. Eliminar todas as fontes de ignição próximas de material derramado. Interditar o acesso a pessoal desnecessário e sem equipamento de proteção. As pessoas que entram na área contaminada, para resolver o problema ou determinar se há condições de segurança para continuar as actividades normais devem, obrigatoriamente, cumprir todas as instruções descritas na secção de Controlos de Exposição/Protecção Individual. Consultar as Secções 5 e 8 para mais informações.

6.2 Precauções ambientais
Eliminar a fonte da fuga, se isso puder ser feito sem risco. Conter a fuga para impedir mais contaminação do solo, da água de superfície ou subterrânea.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza
Limpe qualquer derrame o mais depressa possível, tendo em conta as precauções em Controlos de Exposição/Protecção Pessoal. Utilize técnicas apropriadas como a aplicação de materiais solventes incombustíveis ou bombeamento. Quando apropriado e exequível, retire o solo contaminado e elimine-o de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Coloque outros materiais contaminados em recipientes descartáveis e elimine-os de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Comunicar derrames às autoridades locais conforme adequado ou exigido.

6.4 Consultar outras secções
Consulte as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

7.1 Cuidados para um manuseamento em segurança
Informações Gerais sobre Manuseamento: Evitar a contaminação do solo ou descarga deste material em esgotos, sistemas de drenagem e extensões de água.
Medidas de Precaução: O armazenamento, processamento, manuseamento e utilização a temperaturas acima do ponto de inflamação podem produzir vapores inflamáveis se o líquido for libertado ou se os recipientes forem ventilados. Evitar o contacto com os olhos, a pele ou as roupas. Não provar nem ingerir. Lavar-se minuciosamente, após manusear. Manter fora do alcance das crianças.
Risco de Electricidade Estática: Durante o manuseamento deste material, a electricidade estática pode-se acumular e criar uma condição perigosa. Para minimizar este risco, pode ser necessário a interligação e a ligação à terra que, só por si, podem não ser suficientes. Rever todas as operações com potencial para criar e acumular electricidade estática e/ou uma atmosfera inflamável (incluindo o

enchimento de tanques ou recipientes, enchimento por despejo, limpeza de tanques, amostragem, medição, accionar interruptores, filtragem, mistura, agitação e operações de camiões de vácuo) e use os procedimentos adequados à sua eliminação.
Avisos sobre recipientes: O recipiente não foi fabricado para suportar pressão. Não usar pressão para esvaziar o recipiente, pois pode rebentar. Os recipientes vazios retêm resíduos dos produtos (sólidos, líquidos e/ou vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes não devem ser pressurizados, cortados, soldados a eléctrodo ou maçarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama, faíscas ou electricidade estática, ou outras fontes de ignição. Esses recipientes podem explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora de tambores, ou descartados da forma adequada.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Não Aplicável

7.3 Aplicações finais específicas: Aditivo para gasolina

SECÇÃO 8 CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Considere os potenciais perigos deste material (consulte a Secção 2), limites de exposição aplicáveis, actividades no trabalho e outras substâncias no local de trabalho quando conceber controlos de engenharia e ao seleccionar equipamentos de protecção pessoal (EPI). Se os controlos de engenharia ou as práticas de trabalho não forem adequados para impedir a exposição a níveis nocivos deste material, consultar as informações sobre equipamento de proteção individual (EPI) abaixo.

Os fatores que afetam o EPI incluem, sem limitação: propriedades do produto químico, outros produtos químicos que podem entrar em contacto com o mesmo EPI, requisitos físicos (ajuste e tamanho, proteção contra cortes/furos, destreza, proteção térmica, etc.) e potenciais reações alérgicas ao material do EPI. É da responsabilidade do utilizador ler e compreender todas as instruções e limitações fornecidas com o equipamento, visto que a proteção normalmente é fornecida por tempo limitado ou sob determinadas circunstâncias.

8.1 Parâmetros de controlo
Limites de Exposição Ocupacional:Não existe limite de exposição ocupacional para este material ou seus componentes. Consultar as autoridades locais para obter os valores apropriados.

8.2 Controlos de exposição
CONTROLOS DE ENGENHARIA:
Usar em área bem ventilada.

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL
Protecção dos Olhos/Rosto: Usar equipamento de protecção para evitar contacto com os olhos. A selecção do equipamento de protecção pode incluir óculos de segurança, óculos para substâncias químicas, viseiras, ou uma combinação desses equipamentos, dependendo das operações a serem realizadas.
Protecção da Pele: Utilizar equipamento de proteção individual contra produtos químicos para evitar o contacto com a pele. A seleção de vestuário de proteção química deve ser realizada por um higienista ocupacional ou profissional de segurança e basear-se nas normas aplicáveis (ASTM F739 ou EN 374). A utilização de EPI contra produtos químicos depende das operações realizadas e pode incluir luvas químicas, botas, avental químico, fato químico e proteção facial completa. **Consultar os fabricantes de EPI para obter informações sobre o tempo de perfuração a fim de determinar durante quanto tempo pode ser utilizado o EPI antes de ser necessário substituí-lo.** Salvo indicação em contrário dos dados de fabricantes de luvas específicas, a tabela abaixo baseia-se nos dados da indústria disponíveis para auxiliar no processo de seleção das luvas e destina-se a servir unicamente como referência.

Material da luva química	Espessura (mm)	Tempo de perfuração típico (minutos)
Nitrilo	0.8	5
Nitrilo	0.11	5
Cloreto de polivinil (PVC)	1.1	13
Viton Butilo	0.3	120

Protecção Respiratória: Não necessário para as condições de utilização identificadas. Deve ser realizada uma avaliação de riscos específica do local por um higienista do trabalho ou profissional de segurança para determinar o tipo e a utilização de equipamentos de proteção respiratória. Quando uma avaliação de riscos específica do local determinar que é necessária proteção respiratória, utilizar uma máquina respiratória aprovada, tal como:

Máquina respiratória de purificação do ar -
Se os limites de concentração atmosférica excedem o limite de exposição profissional aplicável, mas estão abaixo da concentração de utilização máxima.
Apenas vapores: cartucho para vapores orgânicos (tipo de filtro A3 em conformidade com a norma EN 529:2005).
Vapores e partículas (incluindo névoas geradas): simultaneamente um cartucho para vapores orgânicos e um filtro de partículas (filtro AP3 em conformidade com a norma EN 529:2005).
Consultar os fabricantes de máquinas respiratórias para obter a vida útil do cartucho/filtro.

Máscara respiratória com linha de ar de pressão positiva -
Se os limites de concentração atmosférica excedem a concentração de utilização máxima fornecida por uma máquina respiratória de purificação do ar.

Consultar as normas EN 529:2005, OSHA 1910.134 dos EUA e/ou outras normas locais/regionais/nacionais/internacionais aplicáveis para obter os requisitos regulamentares.

CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:
Consulte a legislação de protecção ambiental Comunitária ou o Anexo, conforme aplicável.

SECÇÃO 9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Atenção: os dados abaixo são típicos, e não constituem uma especificação.

9.1 Informação sobre as propriedades físicas e químicas básicas
Aparência
Cor: Amarelo
Estado físico: Líquido
Cheiro/odor: Cheiro a hidrocarboneto
Limite do odor: Não existem dados disponíveis
pH: Não Aplicável
Ponto de fusão: Não existem dados disponíveis
Ponto de congelação: Não existem dados disponíveis
Ponto de ebulição inicial: Não existem dados disponíveis
Ponto de ignição: (Pensky-Martens Closed Cup) 62 °C (144 °F) (Mínimo)
Taxa de evaporação: Não existem dados disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás): Não Aplicável
Limites de inflamabilidade (explosivo) (% por volume no ar):
Inferior: Não Aplicável Superior: Não Aplicável
Pressão do vapor: Não existem dados disponíveis
Densidade de vapor relativa: Não existem dados disponíveis
Densidade: 0.873 kg/l @ 15°C (59°F) (Típico)

Solubilidade: Solúvel em hidrocarbonetos; insolúvel em água.
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não existem dados disponíveis
Temperatura de ignição automática: Não existem dados disponíveis
Temperatura de decomposição: Não existem dados disponíveis
Viscosidade cinemática: 3.53 mm2/s @ 40°C (104°F) (Típico)
Propriedades explosivas: Não existem dados disponíveis
Propriedades oxidantes: Não existem dados disponíveis

9.2 Outras Informações: Não existem dados disponíveis

SECÇÃO 10 ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1 Reactividade: Pode reagir com ácidos fortes ou com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.
10.2 Estabilidade Química: Este material é considerado estável em ambiente normal e em condições previstas de temperatura e pressão durante a armazenagem e o manuseamento.
10.3 Possibilidade de reacções perigosas: Não ocorrerá uma polimerização perigosa.
10.4 Condições a Evitar: Não aplicável
10.5 Materiais incompatíveis a evitar: Não aplicável
10.6 Produtos de decomposição perigosa: Desconhecido (nenhuma esperada)

SECÇÃO 11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) N.º 1272/2008
Informação do Produto:
Danos/Irritação grave dos olhos: O material não é considerado como um produto irritante ocular. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Corrosão/Irritação da Pele: O material não é considerado como um produto irritante cutâneo. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Sensibilização da Pele: O material pode provocar uma reação cutânea alérgica. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade Dermatológica Severa: O material não é considerado como um produto tóxico por via cutânea. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (cutâneo): Não Aplicável

Toxicidade Oral Aguda: O material não é considerado como um produto tóxico por via oral. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (Oral): Não Aplicável

Toxicidade Respiratória Aguda: O material não é considerado como um produto tóxico por inalação. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Estimativa de toxicidade aguda (inalação): Não Aplicável

Mutagénese das células germinativas: O material não é considerado como um produto mutagén. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de

componentes do produto.

Carcinogénecidade: O material não é considerado como um produto cancerígeno. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade reprodutiva: O material não é considerado como um produto tóxico para a reprodução. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única: O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição única). O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida: O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição repetida). O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

Perigo de aspiração: Este material é considerado como um produto perigoso por aspiração com base na viscosidade cinemática do material.

Informação sobre os Componentes:

Danos/Irritação grave dos olhos:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Corrosão/Irritação da Pele:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Resultado do Teste: Provoca irritação cutânea
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Sensibilização da Pele:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea
Etanamina, deriv. 2-(4-	Protocolo: OECD 406 - Sensibilização da Pele

poliisobutilenofenoxílicos)	Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea * dados de interpolação a partir de material semelhante
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea

Toxicidade Dermatológica Severa:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade Oral Aguda:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade Respiratória Aguda:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Mutagénese das células germinativas:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão

	cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Carcinogénecidade:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade reprodutiva:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Resultado do Teste: Pode provocar sonolência ou vertigens
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos

11.2 Informações sobre outros perigos
Não foram identificados outros perigos.

SECÇÃO 12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Informação do Produto:
12.1 Toxicidade
Prevê-se que este material seja nocivo para os organismos aquáticos e que possa ter efeitos adversos a longo prazo no ambiente aquático. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.2 Persistência e degradabilidade
Este material não é considerado material de bio degradação imediata. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

12.3 Potencial de bioacumulação
Fator Do Bioconcentration: Não existem dados disponíveis
Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico): Não existem dados disponíveis

12.4 Mobilidade no solo
Não existem dados disponíveis.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB
Este material não cumpre os critérios de PBT ou mPmB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino
Esta mistura não contém quaisquer substâncias avaliadas como possuindo propriedades desreguladoras endócrinas

12.7 Outros efeitos adversos
Não foram identificados outros efeitos adversos.

Informação sobre os Componentes:

Toxicidade Aguda:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Qualificador do Teste: EC50 Resultado do Teste: >1000 mg/l Espécie: Invertebrate Duração:48 hour(s)
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Qualificador do Teste: CE50 (taxa de crescimento) Resultado do Teste: 11 mg/l Espécie: Algae Duração:96 hour(s)
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Qualificador do Teste: LC50 Resultado do Teste: 22 mg/l Espécie: Fish Duração:96 hour(s)
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Qualificador do Teste: EC50 Resultado do Teste: 50 mg/l (WAF) Espécie: Invertebrate Duração:48 hour(s) * dados de interpolação a partir de material semelhante

Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Qualificador do Teste: EC50 Resultado do Teste: 3.29 mg/l Espécie: Algae Duração:72 hour(s)
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Qualificador do Teste: EC50 Resultado do Teste: 6.14 mg/l Espécie: Invertebrate Duração:48 hour(s)
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Qualificador do Teste: LC50 Resultado do Teste: 9.22 mg/l Espécie: Fish Duração:96 hour(s)
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Não estão disponíveis dados de ensaios

Toxicidade a longo prazo:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Não estão disponíveis dados de ensaios
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Não estão disponíveis dados de ensaios
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Não estão disponíveis dados de ensaios
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Não estão disponíveis dados de ensaios

Biodegradação:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Protocolo: OCDE 301C-Ensaio de MITI modificado Resultado do Teste: Não é facilmente biodegradável Biodegradação: 2%
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Resultado do Teste: Não é facilmente biodegradável
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Resultado do Teste: Não é facilmente biodegradável
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Não aplicável

Potencial De Bioacumulação:	
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos, iso-alcanos, cíclicos, <2% aromático	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter com resíduos mist. dist. do fabr. de deriv. (tetrapropenílicos) de fenol e deriv. (tetrapropenílicos) de fenol	Não estão disponíveis dados de ensaios
Etanamina, deriv. 2-(4-poliisobutilenofenoxílicos)	Não estão disponíveis dados de ensaios
Nafta solvente (petróleo) aromática leve	Não estão disponíveis dados de ensaios
N-2-hidroxietilcarbamoiloxi-4-pib	Não estão disponíveis dados de ensaios

SECÇÃO 13 CONSIDERAÇÕES PARA DESPEJO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Usar o material para o fim a que se destina ou reciclar, se possível. Em caso de necessidade de descarte, este material pode enquadrar-se nos critérios de resíduos perigosos, de acordo com os

regulamentos internacionais, nacionais ou locais. De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (E.W.C.), a codificação é a seguinte: 07 07 99

SECÇÃO 14 INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

A descrição apresentada pode não se aplicar a todas as condições de transporte. Consultar os regulamentos, referentes a Mercadorias Perigosas, sobre outros requisitos de descrição (ex. nome técnico) e requisitos específicos de transporte relacionados com o formato ou a quantidade.

ADR/RID

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

ADN

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

ICAO / IATA

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável

IMO / IMDG

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE
14.1 Número da ONU ou número de ID: Não aplicável
14.2 Designação oficial de transporte da ONU: Não aplicável
14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte: Não aplicável
14.4 Grupo de embalagem: Não aplicável
14.5 Perigos para o ambiente: Não aplicável
14.6 Precauções especiais para o utilizador: Não aplicável
14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI: Não aplicável

SECÇÃO 15 INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente
LISTAS DE REGULAMENTOS PESQUISADAS:
01=Directiva da UE 92/85/EEC: Trabalhadoras grávidas ou a amamentar.

02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso III
03=Directiva da UE 98/24/EC: Agentes químicos no trabalho.
04=Directiva da UE 2004/37/CE: Sobre a protecção dos trabalhadores.
05=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 1.
06=Regulamento da UE CE N.º 850/2004: Proibição e restrição de poluentes orgânicos persistentes (POPs).
07=REACH da UE, Anexo XVII: Restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de certas substâncias, preparações e artigos perigosos.
08=REACH UE, Anexo XIV: Lista das substâncias sujeitas a autorização ou lista de candidatas a substâncias que suscitam uma elevada preocupação para autorização (SVHC).

Os seguintes componentes deste material são encontrados nas relações regulamentares indicadas.
Nafta solvente (petróleo) aromática leve 01, 02, 07

INVENTÁRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS:
Todos os componentes estão de acordo com os seguintes requisitos do inventário químico: AIIC (Austrália), DSL (Canadá), ENCS (Japão), TSCA (Estados Unidos).

Um ou mais componentes constam na lista ELINCS (União Europeia). Todos os componentes estão incluídos no EINECS ou estão isentos.

Um ou mais dos componentes não estão de acordo com os seguintes requisitos do inventário químico: IECSC (China), KECI (Coreia), NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan).

15.2 Avaliação da segurança química
Sem avaliação de segurança química.

SECÇÃO 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

DECLARAÇÃO DE REVISÃO: SECÇÃO 01 - UFI foi adicionada informação.

Data de Revisão: Agosto 13, 2025

Texto completo das advertências de perigo de acordo com o Regulamento CRE:
Asp. Tox. 1/H304; Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
Aquatic Chronic 2/H411; Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Flam. Liq. 3/H226; Líquido e vapor inflamáveis.
Skin Sens. 1/H317; Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritação cutânea.
STOT SE 3/H336; Pode provocar sonolência ou vertigens.

ABREVIATURAS QUE PODEM TER SIDO UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO:

TLV (Valor Limite de Entrada) - Valor Limite de Entrada	TWA - Média de Tempo Pesado
STEL - Limite de Exposição de Curto Prazo	PEL (Limite Admissível de Exposição) - Limite Admissível de Exposição
CVX - Chevron	CAS (Serviço de Químico Abstracto) - Número do Serviço de Químico Abstracto
NQ - Não Quantificável	

Preparado de acordo com o Regulamento (UE) N.º 1907/2006, com o respetivo Regulamento (UE) N.º 2020/878 de alteração pela Chevron.

As informações fornecidas na presente FDS baseiam-se nos conhecimentos, nas informações e na crença da Chevron e respetivas afiliadas à data de publicação. Não são uma condição de qualidade nem é fornecida qualquer garantia, expressa ou implícita. Não assumimos qualquer responsabilidade ou obrigação pelos resultados da utilização deste material. As informações apresentadas no presente

documento referem-se unicamente ao produto indicado. Visto que as condições de utilização estão fora do nosso controlo, é da responsabilidade do utilizador determinar as condições para a utilização segura do produto e avaliar a respetiva adequação para a sua aplicação. Os utilizadores devem procurar orientação adicional, se necessário.

Não Anexo