

# Fiche de données de sécurité



## SECTION 1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

### 1.1 Identificateur de produit

## VARTECH™ Industrial System Cleaner

UFI: T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Numéro(s) produit: 804464

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations Identifiées: Huile industrielle

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium  
courriel : eumsds@chevron.com

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

#### Réponse aux urgences liées au transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Urgence sanitaire

ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59

Centre d'urgence et d'information Chevron: Les appels internationaux en PCV sont acceptés, 24 h/24 +1 510 231 0623

Centre antipoison: Belgique : 0032/(0)70 245 245

#### Informations sur le produit

Informations sur le produit: 0032/(0)9 293 71 11

## SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Classification CLP:

- Sensibilisant cutané : Catégorie 1, H317; Peut provoquer une allergie cutanée.
- Toxicité aquatique chronique : Catégorie 3, H412; Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### 2.2 Éléments d'étiquetage

Selon les critères du règlement (CE) n ° 1272/2008 (CLP):



**Mention d'avertissement:** attention

**MENTIONS DE DANGER:**

**Dangers pour la santé:**

- Peut provoquer une allergie cutanée (H317).
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau (EUH066).

**Dangers environnementaux:**

- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (H412).

- contient: Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)  
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)  
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB  
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée

**CONSEILS DE PRUDENCE :**

**Prévention:**

- Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail (P272).
- Éviter le rejet dans l'environnement (P273).
- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage (P280).

**Intervention:**

- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon (P302+P352).
- En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin (P333+P313).

**Élimination:**

- Éliminer le contenu/récipient en accord avec les règlements locaux/régionaux/internationaux applicables (P501).

**2.3 Autres dangers**

Ce produit n'est pas, ou ne contient pas, une substance potentiellement PBT ou vPvB. Ce produit n'est pas, ou ne contient pas, de substance ayant potentiellement des propriétés perturbant le système endocrinien.

**SECTION 3 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

**3.2 Mélanges**

Ce produit est un mélange.

COMPOSANTS	NUMÉRO CAS	NUMÉRO CE	NUMERO D'ENREGISTREMENT	Classification CLP	QUANTITÉ
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Mélange	*	***	Aucun	70 - 99 % pondéral
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de	220795-29-9	Non applicable	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 [C>=50]	1 - 10 % pondéral

résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)					
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	1019768-09-2	Non applicable	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 % pondéral
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 % pondéral
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	25551-13-7	247-099-9	**	Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335	0.1 - < 2.5 % pondéral
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299-23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 % pondéral
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Non applicable	Non applicable	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 % pondéral
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Non applicable	Non applicable	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 % pondéral

Le texte complet de toutes les phrases CLP H figure en Section 16.

Conformément à la Réglementation (CE) N° 1272/2008, Note L, référence IP 346/92 : « Méthode d'extraction au DMSO », nous avons déterminé que les huiles de base utilisées dans cette préparation ne sont pas cancérogènes.

\*Contient un ou plusieurs des numéros EINECS suivants : 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

\*\*Non disponible ou l'enregistrement de cette substance n'est pas exigé actuellement sous REACH

\*\*\* Comprend un ou plusieurs numéros d'enregistrement REACH suivants : 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

## SECTION 4 MESURES DE PREMIERS SECOURS

### 4.1 Description des premiers secours

**Œil:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. À titre préventif, enlever les verres de contact s'il y a lieu, puis rincer les yeux sous l'eau.

**Peau:** Laver immédiatement la peau avec de l'eau, puis enlever les chaussures et vêtements souillés. Si des symptômes se manifestent, obtenir des soins médicaux. Pour enlever ce produit de la peau, utiliser de l'eau et du savon. Mettre au rebut les chaussures et vêtements souillés ou les nettoyer avec

soin avant toute réutilisation.

**Ingestion:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. Ne pas faire vomir. À titre préventif, obtenir un avis médical.

**Inhalation:** Aucune mesure de premiers secours particulière n'est requise. En cas d'exposition à une quantité excessive de produit en suspension dans l'air, amener la victime à l'air frais. En cas de toux ou de difficultés respiratoires, obtenir des soins médicaux.

#### **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés SYMPTÔMES ET EFFETS IMMÉDIATS SUR LA SANTÉ**

**Œil:** N'est pas présumé causer d'irritation prolongée ou significative aux yeux.

**Peau:** Le contact avec la peau peut causer une réaction cutanée allergique. Le contact avec la peau peut causer le dessèchement ou la délipidation de la peau. Les symptômes possibles sont notamment douleur, démangeaisons, altération du ton de peau, tuméfaction et formation de cloques.

**Ingestion:** Non présumé nocif en cas d'ingestion.

**Inhalation:** Non présumé nocif par inhalation. Contient de l'huile minérale à base de pétrole. Peut causer une irritation respiratoire ou d'autres effets sur les poumons après une inhalation prolongée ou répétée des brouillards en suspension dépassant les limites d'exposition admissibles pour les brouillards d'huile minérale. Les symptômes d'une irritation respiratoire sont une toux et des difficultés respiratoires.

**SYMPTÔMES RETARDÉS OU AUTRES ET EFFETS SUR LA SANTÉ:** Non classé.

#### **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Non applicable.

### **SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

#### **5.1 Moyens d'extinction**

Éteindre les flammes avec de l'eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre chimique ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

#### **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Produits de combustion:** Dépend fortement des conditions de combustion. Si ce produit entre en combustion, il peut dégager un mélange complexe de solides en suspension dans l'air, de liquides et de gaz, notamment du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone et des composés organiques non identifiés. La combustion peut produire des oxydes de : Azote .

#### **5.3 Conseils aux pompiers**

Ce produit peut brûler, même s'il ne s'enflamme pas facilement. Voir les consignes de manutention et de stockage dans la Section 7. En cas d'incendie impliquant ce produit, ne pas entrer dans une zone d'incendie close ou confinée sans un équipement protecteur approprié, comprenant notamment un appareil respiratoire autonome.

### **SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

#### **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Éliminer toutes les sources d'inflammation à proximité des substances déversées. Pour plus de renseignements, voir les Sections 5 et 8.

#### **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Si cela peut être fait sans risque, interrompre le déversement. Endiguer le déversement de façon à empêcher une contamination accrue du sol, de l'eau de surface et des nappes souterraines.

#### **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

Nettoyer le déversement le plus tôt possible, en prenant les précautions figurant sous « Contrôle de

l'exposition/protection individuelle ». Utiliser des techniques de nettoyage appropriées, comme le pompage ou l'application de matériaux absorbants et incombustibles. Lorsque cela est faisable et approprié, enlever la terre contaminée. Placer les produits contaminés dans des récipients jetables, puis jeter conformément à la réglementation en vigueur. Signaler les déversements aux autorités compétentes, conformément à la réglementation en vigueur.

#### 6.4 Référence à d'autres sections

Voir sections 8 et 13.

### SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Renseignements généraux sur la manutention:** Éviter toute contamination du sol et tout déversement de ce produit dans un système d'égouts ou de drainage, ainsi que dans une étendue d'eau.

**Mesures de précaution:** Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas goûter ni ingérer. Se laver soigneusement après chaque utilisation.

**Danger statique:** Lors de la manipulation de ce produit, une charge électrostatique peut s'accumuler et engendrer une situation dangereuse. Pour minimiser ce risque, des mesures de liaison et de mise à la terre peuvent s'avérer nécessaires mais ne pas être suffisantes à elles seules. Examiner toutes les opérations susceptibles de causer la production et l'accumulation d'une charge électrostatique et/ou d'une atmosphère inflammable (notamment remplissage de cuve ou récipient, remplissage au jet, nettoyage de cuve, sondage, alternance de contenus, filtrage, mélange, agitation et utilisation de camions-citernes sous vide) et adopter des mesures d'atténuation appropriées.

**Avertissements sur les récipients:** Le récipient n'est pas conçu pour un contenu sous pression. Ne pas utiliser de pression pour vider le récipient car il risquerait de se rompre avec une force explosive. Les récipients vides contiennent des résidus de produit (solides, liquides et/ou vapeurs) et peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper, souder, braser, perforer, meuler ou exposer ces récipients à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique à d'autres sources d'inflammation. Ils peuvent exploser et causer des blessures. Les fûts vides doivent être complètement vidés, correctement obturés et rapidement renvoyés à un centre de reconditionnement des fûts ou éliminés comme il se doit.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Non applicable

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s): Huile industrielle

### SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

#### GÉNÉRALITÉS:

Lors de la conception des mesures d'ordre technique et du choix de l'équipement de protection individuelle (EPI), tenir compte des dangers potentiels de ce produit (voir Section 2), des limites d'exposition pertinentes, des activités d'exploitation et des autres substances sur le lieu de travail. Si les contrôles techniques ou les procédures de travail ne sont pas adaptés à la prévention de l'exposition à des niveaux nocifs de cette matière, consulter les informations d'EPI ci-dessous.

Les facteurs affectant les EPI incluent sans y être limités les propriétés de la substance chimique, les autres substances chimiques qui peuvent entrer en contact avec le même EPI, les exigences physiques (ajustement et taille, protection contre les coupures/piqûres, dextérité, protection thermique, etc.) et les réactions allergiques potentielles au matériau des EPI. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de lire et de comprendre toutes les instructions et les limitations fournies avec les équipements dans la mesure où la protection est généralement conférée pour une durée limitée ou dans certaines circonstances.

#### 8.1 Paramètres de contrôle

**Limites d'exposition professionnelle:** Aucune limite d'exposition professionnelle en vigueur ne

s'applique à cette substance et à ses composants. Consulter les autorités locales pour connaître les valeurs appropriées.

## 8.2 Contrôles de l'exposition

### MESURES TECHNIQUES:

Utiliser dans un endroit bien ventilé.

### ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

**Protection des yeux et du visage:** Porter un équipement protecteur pour empêcher le contact avec les yeux. L'équipement protecteur choisi peut comprendre lunettes de sécurité, lunettes à coques, écran facial ou combinaison d'équipements, en fonction des opérations à effectuer.

**Protection cutanée:** Porter un équipement de protection individuelle (EPI) chimique pour éviter tout contact cutané. La sélection des vêtements de protection chimique doit être réalisée par un spécialiste de l'hygiène professionnelle ou un professionnel de la sécurité et se baser sur les normes en vigueur (ASTM F739 ou EN 374). L'utilisation des EPI chimiques dépend des opérations menées et peut inclure des gants de protection chimique, des bottes, un tablier de protection chimique, une combinaison de protection chimique et une protection faciale intégrale. Consulter les fabricants d'EPI pour obtenir des informations sur le temps de perméation et déterminer la durée maximale d'utilisation des EPI avant remplacement. À moins que des données spécifiques du fabricant de gants n'indiquent le contraire, le tableau ci-dessous se base sur les données industrielles disponibles pour aider au processus de sélection des gants ; il n'est fourni qu'à titre indicatif.

Matériau des gants de protection chimique	Épaisseur (mm)	Temps de perméation type (minutes)
Nitrile	0.8	5
Nitrile	0.11	5
Chlorure de polyvinyle (PVC)	1.1	13
Viton Butyle	0.3	120
Butyle	<b>Utilisation non recommandée</b>	
Néoprène	<b>Utilisation non recommandée</b>	

**Protection respiratoire:** Aucune protection respiratoire spéciale n'est normalement requise. Si les activités génèrent des brouillards d'huile, déterminer si les concentrations atmosphériques sont inférieures à la limite d'exposition professionnelle s'appliquant aux brouillards d'huile. Si ce n'est pas le cas, porter un appareil respiratoire homologué offrant une protection adéquate contre les concentrations mesurées de ce produit. Sur des appareils respiratoires à purification d'air, utiliser une cartouche-filtre pour particules.

### Contrôle de l'exposition concernant l'environnement:

Consulter les législations locales et/ou nationales en vigueur pour la protection de l'environnement ou l'Annexe, si applicable

## SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Attention : Les données ci-dessous sont des valeurs typiques et ne constituent pas une caractéristique.**

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

#### Apparence

**Couleur:** Transparent

**État physique:** Liquide

**Odeur:** Odeur d'hydrocarbure

**Seuil olfactif:** Non disponible  
**pH:** Non applicable  
**Point de fusion:** Non disponible  
**Point de congélation:** Non disponible  
**Point initial d'ébullition:** Non disponible  
**Point d'éclair:** (Vase ouvert Cleveland) 128 °C (262 °F) (Minimum)  
**Taux d'évaporation:** Non disponible  
**Inflammabilité (solide, gaz):** Non applicable  
**Limites d'inflammabilité (d'explosivité) (% volumique dans l'air):**  
Inférieure: Non disponible Supérieure: Non disponible  
**Tension de vapeur:** Non disponible  
**Densité de vapeur (air = 1):** Non disponible  
**Masse volumique:** 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (Typique)  
**Solubilité:** Insoluble dans l'eau.  
**Coefficient de partage n-octanol/eau:** Non disponible  
**Auto-inflammation:** Non disponible  
**Température de décomposition:** Non disponible  
**Viscosité:** 47.51 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (Minimum)  
**Explosivité:** Non Disponible  
**Propriétés oxydantes:** Non Disponible

**9.2 Autres informations:** Non Disponible

## SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**10.1 Réactivité:** Peut réagir au contact d'agents oxydants forts, tels que chlorates, nitrates, peroxydes, etc.

**10.2 Stabilité chimique:** Ce produit est considéré stable dans des conditions de température et de pression normales et celles prévues pour le stockage et la manutention.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:** Aucune polymérisation dangereuse ne se produit.

**10.4 Conditions à éviter:** Non applicable

**10.5 Matières incompatibles à éviter:** Non applicable

**10.6 Produits de décomposition dangereux:** Aucun connu (Aucun présumé)

## SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

**11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008**

**Informations sur le produit:**

**Lésions oculaires graves / Irritation:** La matière n'est pas considérée comme irritant oculaire. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour les constituants du produit.

**Corrosion / irritation cutanée:** La matière n'est pas considérée comme irritant cutané. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Sensibilisation cutanée:** La matière peut provoquer une allergie cutanée. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité cutanée aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie cutanée. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (cutanée):** Non applicable

**Toxicité orale aiguë:** La matière n'est pas considérée comme toxique par voie orale. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (orale):** Non applicable

**Toxicité aiguë par inhalation:** La matière n'est pas considérée comme toxique par inhalation. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Estimation de la toxicité aiguë (inhalation):** Non applicable

**Mutagénicité des cellules germinales:** La matière n'est pas considérée comme mutagène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Cancérogénicité:** La matière n'est pas considérée comme cancérogène. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour la reproduction:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour la reproduction. Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (exposition unique). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:** La matière n'est pas considérée comme toxique pour certains organes cibles (expositions répétées). Le produit n'a pas été testé. La mention se base sur l'évaluation des données pour des matières similaires ou les constituants du produit.

**Danger par aspiration:** Cette matière n'est pas considérée comme constituant un danger par aspiration.

#### Informations sur le composant:

Lésions oculaires graves / Irritation:	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzèneamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamoyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Corrosion / irritation cutanée:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas
--	---



	remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Résultat du test: Provoque l'irritation des yeux
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Résultat du test: Provoque l'irritation des yeux
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Sensibilisation cutanée:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Protocole: OCDE 406 – Sensibilisation cutanée Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique * références croisées issues de matériaux similaires
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Résultat du test: Peut provoquer une réaction cutanée allergique

#### Toxicité cutanée aiguë:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

	remplis
--	---------

<b>Toxicité orale aiguë:</b>	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Toxicité aiguë par inhalation:</b>	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

<b>Mutagenicité des cellules germinales:</b>	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Cancérogénicité:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Toxicité pour la reproduction:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Résultat du test: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus si ingéré
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas

polyisobutylène-phénoxy)	remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Résultat du test: Peut provoquer somnolence ou vertiges
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Résultat du test: Peut provoquer somnolence ou vertiges
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Résultat du test: Peut provoquer une irritation respiratoire
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### Toxicité pour certains organes cibles - exposition répétée:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-2-Hydroxyéthylcarbamyloxy-4-PIB	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

#### INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:

COMPOSANT : Solvant naphtha, fraction des aromatiques léger (CAS N° 64742-95-6, également appelé naphtha aromatique à point d'éclair élevé de type I, en vertu de la définition de ASTM D-3734).

TOXICITÉ GÉNÉTIQUE : Aucune preuve de toxicité génétique n'a été observée lors des tests suivants :

Test de mutation inverse salmonella typhimurium (test Ames), test in vitro de mutation HGPR7 sur des cellules ovariennes de hamster chinois, test d'aberration chromosomique sur des cellules ovariennes de hamster chinois, test d'échange de chromatides sœurs sur des cellules ovariennes de hamster chinois et test in vivo d'aberration chromosomique sur la moelle osseuse de rat. TOXICITÉ SUBCHRONIQUE : Lors d'une étude d'inhalation de 13 semaines sur des rats à des doses de 0, 100, 500 et 1500 ppm pendant 6h/jour et 5 j/semaine, aucune toxicité sur les organes cibles (ni même de neurotoxicité) n'a été observée, quelles que soient les doses. Une légère toxicité systémique générale (diminution du gain de poids corporel) a été observée à 1500 ppm.

TOXICITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT : Une étude d'inhalation sur des souris à des doses de 0, 100, 500 et 1500 ppm pendant 6 heures par jour, réalisée lors des journées de gestation 6-15, ne révèle aucun signe de toxicité pour les fonctions maternelles ou le développement lorsque le dosage était de 100 ppm. A 500 ppm, on a observé une toxicité pour les fonctions maternelles (réduction du gain de poids) et le développement (réduction du poids du fœtus). A 1500 ppm, on observe une toxicité élevée pour les fonctions maternelles (44% de mortalité, réduction du gain de poids, symptômes cliniques de toxicité) et le développement (réduction du nombre de fœtus vivants par portée, augmentation des pertes post-implantation par mère, réduction du poids des fœtus, ossification retardée, fente palatine). Une étude d'inhalation sur des rats à des doses de 600, 1000 et 2000 mg/m<sup>3</sup> pendant 24 heures par jour durant les journées de gestation 7-15 révèle des signes de toxicité pour les fonctions maternelles (réduction du gain de poids) à toutes les doses. À 600 mg/m<sup>3</sup>, aucun signe de toxicité pour le fœtus ou

le développement n'a été observé. Des signes de toxicité pour le fœtus (réduction du poids des fœtus mâles) et le développement (ossification retardée) ont été observés à des doses de 1000 et 2000 mg/m<sup>3</sup>.  
**TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION** : Une étude d'inhalation sur 3 générations de rats à des doses de 0, 100, 500 et 1500 ppm pendant 6 heures par jour, 5 jours par semaine, ne révèle aucun signe de toxicité systémique ou pour la reproduction à 100 ppm. À 500 ppm, une légère toxicité parentale (réduction du gain de poids) et post-natale (réduction du poids de la progéniture) a été observée, mais les paramètres de reproduction n'ont pas été affectés. Une forte toxicité parentale (mortalité, réduction du gain de poids, symptômes cliniques de toxicité) et post-natale (réduction du poids du petit) a été observée à 1500 ppm, mais les paramètres de reproduction n'ont pas été affectés.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

Aucun autre danger identifié.

## SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

### Informations sur le produit:

#### 12.1 Toxicité

Cette substance est présumé nocif pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

#### 12.2 Persistance et dégradabilité

Cette substance n'est pas présumée facilement biodégradable. Le produit n'a pas été testé. La déclaration a été déduite des propriétés de ses composants individuels.

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

Facteur de Bioconcentration (FBC): Non Disponible

Coefficient de Partage Octanol-Eau (Kow): Non disponible

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Non disponible.

#### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

Ce produit n'est pas, ou ne contient pas, une substance potentiellement PBT ou vPvB.

#### 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien.

#### 12.7 Autres effets néfastes

Aucun autre effet néfaste identifié.

### Informations sur le composant:

Toxicité aiguë:	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Test de qualification: CL50 Résultat du test: 22 mg/l Espèce(s): Fish Durée:96 hour(s)
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Test de qualification: EC50 Résultat du test: 50 mg/l (WAF) Espèce(s): Invertebrate

	Durée:48 hour(s) * références croisées issues de matériaux similaires
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Test de qualification: CE50 (taux de croissance) Résultat du test: 11 mg/l Espèce(s): Algae Durée:96 hour(s)
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Test de qualification: EC50 Résultat du test: >1000 mg/l Espèce(s): Invertebrate Durée:48 hour(s)
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Test de qualification: EC50 Résultat du test: 3.29 mg/l Espèce(s): Algae Durée:72 hour(s)
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Test de qualification: EC50 Résultat du test: 6.14 mg/l Espèce(s): Invertebrate Durée:48 hour(s)
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Test de qualification: CL50 Résultat du test: 9.22 mg/l Espèce(s): Fish Durée:96 hour(s)
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Données de test confidentielles
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Données de test confidentielles
N-2-Hydroxyéthylcarbamoyloxy-4-PIB	Aucune donnée de test disponible
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Aucune donnée de test disponible
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Données de test confidentielles

#### Toxicité à long terme:

Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Aucune donnée de test disponible
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Aucune donnée de test disponible
Solvant naphta aromatique léger (pétrole)	Aucune donnée de test disponible
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Données de test confidentielles
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Aucune donnée de test disponible
N-2-Hydroxyéthylcarbamoyloxy-4-PIB	Aucune donnée de test disponible

<b>Biodégradation:</b>	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Protocole: OECD 301C- MITI Modifiée Résultat du test: Pas facilement biodégradable Biodégradation: 2%
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Résultat du test: Pas facilement biodégradable
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Résultat du test: Pas facilement biodégradable
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Résultat du test: Pas facilement biodégradable Biodégradation: 0-1%
N-2-Hydroxyéthylcarbamoyloxy-4-PIB	Non applicable
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Non applicable

<b>Potentiel De Bioaccumulation:</b>	
Huile minérale très raffinée (C15 - C50)	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
Oxirane, 2-éthyl-, homopolymère, éther 2-aminobutylique, éther avec un mélange de résidus de distillation issus de la fabrication de dérivés de phénol (tétrapropényle) et des dérivés de phénol (tétrapropényle)	Aucune donnée de test disponible
Éthanamine, dérivés 2-(4-polyisobutylène-phénoxy)	Aucune donnée de test disponible
Solvant naphtha aromatique léger (pétrole)	Aucune donnée de test disponible
Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- )	Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis
N-Phénylbenzénamine, produits de la réaction avec 2,4,4-triméthylpentène	Aucune donnée de test disponible
N-2-Hydroxyéthylcarbamoyloxy-4-PIB	Aucune donnée de test disponible
N-2-Hydroxyéthyl-N-2-PIB-phénoxyéthylurée	Aucune donnée de test disponible

## SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Utiliser le produit conformément à son usage prévu et recycler si possible. Des services de collecte de produits pétroliers sont disponibles pour récupérer et éliminer les huiles usagées. Placer les produits contaminés dans des récipients appropriés, puis éliminer conformément à la réglementation en vigueur. Pour connaître les méthodes agréées de recyclage et d'élimination, contacter un représentant commercial ou les autorités sanitaires locales.

La codification selon le Catalogue européen des déchets (C.E.D.) est la suivante :13 02 05

## SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

La description présentée peut ne pas s'appliquer à toutes les expéditions. Se reporter aux exigences supplémentaires de description (nom technique, par ex.) et aux exigences d'expédition propres au mode de transport ou à la quantité des réglementations sur les marchandises dangereuses pertinentes.

## ADR/RID

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable
- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Non applicable
- 14.4 Groupe d'emballage: Non applicable
- 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable

## ICAO / IATA

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable
- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Non applicable
- 14.4 Groupe d'emballage: Non applicable
- 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable

## IMO / IMDG

NON RÉGLEMENTÉ EN TANT QUE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LE TRANSPORT

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification: Non applicable
- 14.2 Nom d'expédition des Nations unies: Non applicable
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport: Non applicable
- 14.4 Groupe d'emballage: Non applicable
- 14.5 Dangers pour l'environnement: Non applicable
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Non applicable
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI: Non applicable

## SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### LISTES RÉGLEMENTAIRES RECHERCHÉES:

- 01=Directive UE 76/769/CEE: Limitations de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances dangereuses.
- 02=Directive UE 90/394/CEE : Agents cancérigènes au travail.
- 03=Directive UE 92/85/CEE : Travailleuses enceintes ou allaitantes.
- 04=Directive UE 96/82/CE (Seveso II) : Article 9.
- 05=Directive UE 96/82/CE (Seveso II) : Articles 6 et 7.
- 06=Directive UE 98/24/CE : Agents chimiques sur le lieu de travail.
- 07=Directive 2004/37/CE du Parlement Européen et du Conseil : concernant la protection des travailleurs.
- 08=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 1.
- 09=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 2.
- 10=Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement Européen et du Conseil : Annexe 1, Partie 3.
- 11=Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement Européen et du Conseil : Interdisant et limitant les polluants organiques persistants (POP).
- 12=Règlement EU REACH, Annexe XVII: Restrictions sur la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de certaines substances dangereuses, mélange et article.
- 13=UE REACH, Annexe XIV : Liste d'autorisation ou Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (SVHC).
- 14=France INRS, Maladies Professionnelles

Les composants suivants de ce produit figurent sur les listes réglementaires indiquées.

Solvant naphta aromatique léger (pétrole) 01, 02, 03, 06, 12



Triméthylbenzène (3 isomères : 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- ) 14

#### INVENTAIRES DE PRODUITS CHIMIQUES:

Tous les composants sont conformes aux exigences suivantes en matière d'inventaire chimique : AICC (Australie), LIS (Canada), KECI (Corée), NZIoC (Nouvelle-Zélande), PICCS (Philippines), TCSI (Taïwan), TSCA (États-Unis).

Un ou plusieurs composants ont fait l'objet d'une notification mais ne figurent pas nécessairement dans les inventaires chimiques suivants :

IECSC (Chine). Une notification secondaire peut être requise.

#### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pas d'évaluation de la sécurité chimique.

### SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

**AVIS DE RÉVISION:** SECTION 01 - UFI des informations ont été ajoutées.

**Date de révision:** Novembre 15, 2022

#### Texte intégral des phrases CLP H:

Asp. Tox. 1/H304; Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Aquatic Chronic 2/H411; Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Aquatic Chronic 3/H412; Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Eye Irrit. 2/H319; Provoque une sévère irritation des yeux.

Flam. Liq. 3/H226; Liquide et vapeurs inflammables.

Repr. 2/H361f; Susceptible de nuire à la fertilité. Skin Sens. 1/H317; Peut provoquer une allergie cutanée.

Skin Irrit. 2/H315; Provoque une irritation cutanée.

STOT SE 3/H336; Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT SE 3/H335; Peut irriter les voies respiratoires.

Acute Tox. 4/H332; Nocif par inhalation.

#### ABRÉVIATIONS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ÉTÉ UTILISÉES DANS CE DOCUMENT:

TLV	-	Valeur limite d'exposition (TLV)	VME	-	Moyenne pondérée dans le temps
VLE	-	Limite d'exposition à court terme	PEL	-	Limite d'exposition admissible (PEL)
CVX	-	Chevron	CAS Service	-	Numéro du Chemical Abstract
NQ	-	Pas possible de quantifier			

Préparé conformément au règlement n° 1907/2006 de l'UE (tel que modifié) par Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, États-Unis.

Les informations ci-dessus sont basées sur les données dont nous avons connaissance et sont présumées exactes à la date de publication des présentes. Attendu que ces informations peuvent être utilisées dans des conditions échappant à notre contrôle et que nous pouvons ne pas connaître et attendu que des données apparues après les présentes peuvent suggérer des modifications de ces informations, nous déclinons toute responsabilité quant aux résultats de son utilisation. Ces renseignements sont fournis à la condition que les personnes qui en prennent connaissance déterminent elles-mêmes si le produit convient pour l'usage considéré.

**Aucune Annexe**