Biztonsági adatlap

SZAKASZ 1 AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/- VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1 Termékazonosító

VARTECH™ Industrial System Cleaner

UFI: T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Termékszám (ok): 804464

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai
Azonosított Felhasználása: Ipari olaj
Ellenjavallt felhasználások: A fent felsoroltaktól eltérő használat esetén forduljon a beszállítóhoz.

1.3 A biztonsági adatlap beszállítójának adatai
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
Email : eumsds@chevron.com

1.4 Sürgősségi telefonszám
Szállítás közbeni sürgős reagálás
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Egészségügyi sürgősség
NNK: +36 (1) 476 1135
Chevron sürgősségi és tájékoztatási központ: Nemzetközi, a hívott fél költségére kért beszélgetést is elfogadnak a nap 24 órájában +1 510 231 0623
Toxikológiai Központ: Belgium: 0032/(0)70 245 245
Termékinformáció
Termékinformáció: 0032/(0)9 293 71 11

SZAKASZ 2 VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1 Az anyag vagy keverék azonosítása

CLP OSZTÁLYOZÁS:

- Érzékenyíti a bőrt: 1. kategóri, H317; Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Krónikus mérgező a vízi környezetre: 3. kategóri, H412; Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek
Az 1272/2008/EK rendelet kritériumai szerint (CLP):



Jelzőszó: Figyelem

FIGYELMEZTETŐ MONDATOK:
Egészségügyi veszélyek:
• Allergiás bőrreakciót válthat ki (H317).

Környezeti veszélyek:
• Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (H412).

- tartalom: Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea

ÓVATOSSÁGRA INTŐ MONDATOK:
Megelőzés:
• Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását (P273).
• Védőkesztyű és védőruházat használata kötelező (P280).
Válasz:
• HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel (P302+P352).
• Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni (P333+P313).
Megsemmisítés:
• A tartalom és edény elhelyezését hulladékként az alkalmazható helyi, területi, országos, és nemzetközi szabályozással összhangban kell végezni (P501).

Kiegészítő veszélyességi információ (EU): Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja (EUH066).

2.3 Egyéb veszélyek
Ez az anyag nem tartalmaz 0,1 tömegszázaléknyi vagy több endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezőnek tekintett anyagot. Ez az anyag nem tartalmaz 0,1 tömegszázalék vagy több PBT vagy vPvB-nek tekintett anyagot.

SZAKASZ 3 ÖSSZETÉTEL / TARTALOMINFORMÁCIÓ

3.2 Keverékek
Ez egy keverék.

KOMPONENSEK	CAS (Chemical Abstract Service, Kémiai Rövid Összefoglalók Szolgáltatás) SZÁM	EC SZÁM	REGISZTRÁCIÓS SZÁM	CLP OSZTÁLYOZÁS	MENNYISÉG

Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	Elegy	*	***	Nincs	70 - 99 %wt/wt
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	220795-29-9	Nem alkalmazható	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 [C>=50]	1 - 10 %wt/wt
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	1019768-09-2	Nem alkalmazható	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 %wt/wt
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 %wt/wt
1,2,4-trimetil-benzol	95-63-6	202-436-9	01-2119472135-42	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Irrit. 2/H319; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	0.1 - < 2.5 %wt/wt
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299-23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 %wt/wt
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 %wt/wt
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 %wt/wt

A CLP-H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

A 1272/2008/EK rendeletnek megfelelően, L megjegyzés, IP 346/92 hivatkozás: „DMSO extrakciós módszer”, megállapítottuk, hogy az ebben a készítményben használt alapolajok <3% DMSO kivonatot tartalmaznak és nem rákkeltőek.
*Tartalmaz egyet vagy többet az alábbi EINECS számokból: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Nem elérhető vagy a REACH szerinti regisztrációhoz jelenleg nem szükséges anyag
*** Egy vagy több az alábbi REACH regisztrációs számok közül: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SZAKASZ 4 ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Szem: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Elővigyázatosságból vegyék le a kontaktlencsét ha ilyesmit viselnek, és öblítsék ki a szemeket vízzel.
Bőr: Mossák le azonnal a bőrt vízzel és távolítsák el a szennyezett ruházatot és lábbelit. Forduljanak orvoshoz ha bármely tünet megjelenik. Az anyag eltávolítására a bőrről használjanak szappant és vízet. Selejtezzék ki szennyezett ruházatot és lábbelit vagy újbóli felhasználás előtt tisztítsák meg alaposan.

Lenyelés: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Ne hánytassanak. Elővigyázatosságból, forduljanak orvoshoz.
Belégzés: Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Amennyiben egy személy a levegőben lévő anyag túlzott mennyiséginek van exponálva, vigyék a kitett személyt friss levegőre. Forduljanak orvoshoz ha a köhögés vagy nehéz légzés folytatódik.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK
Szem: Várhatóan nem okoz hosszadalmas vagy számottevő szemirritálást.
Bőr: Az érintkezés a bőrrel allergiás bőr-reakciót válthat ki. A bőrrel való érintkezés ennek a kiszáradását vagy zsírtalanítását okozhatja. A tünetek között lehet fájdalom, viszketegség, elszíntelenedés, megduzzadás és hólyagosodás.
Lenyelés: Lenyelése várhatóan nem káros.
Belégzés: Belégzése várhatóan nem káros. Kőolaj-alapú ásványi olajat tartalmaz. A légutak irritálását vagy egyéb tüdő-hatásokat válthat ki az olajpermet hosszadalmas vagy ismételt belégzése esetén, amennyiben a levegőben lévő ásványi-olaj permet a expozíció limitje felett van. A légutak irritációjának jelei között lehet a köhögés és a nehéz légzés.

KÉSLELTETETT VAGY EGYÉB TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK: Nem szerepel.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Nem alkalmazható.

SZAKASZ 5 TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag
Használjanak vízködöt, habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot (CO2) a lángok eloltásához.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Égéstermékek: Erősen függ az égési körülményektől. Levegőben szálló szilárd anyagok, folyadékok, és gázok beleértve a szén-monoxidot, szén-dioxid és azonosítatlan szerves vegyületek komplex elegye keletkezik amikor elégetik ezt az anyagot. Az égés során az alábbi oxidok képződhetnek: Nitrogén .

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat
Ez az anyag ég, bár nem könnyű meggyújtani. Lásd a 7. fejezetet a szabályos kezelés és tárolás tekintetében. Az ilyen anyagokkal égő tüzek esetében, ne lépjenek be zárt vagy elszigetelt területre szabályos védőfelszerelés nélkül, beleértve az önhordozó légzőkészüléket.

SZAKASZ 6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIBOCSÁTÁS ESETÉRE

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
Be kell tartani az összes vonatkozó helyi és nemzetközi előírást. Távolítsanak el minden gyújtásforrást a kiömlött anyag közeléből. Az illetéktelen vagy védőfelszereléssel nem rendelkező személyzetet távol kell tartani. A szennyezett területre belépő személyeknek akik azért hatolnak be a területre, hogy megállapítsák a biztonságos munka felvételének a lehetőségét, tiszteltben kell tartani a expozíció ellenőrzését és a személyi védelmet taglaló fejezet előírásait. További információkért lásd az 5. és 8.

fejezetet.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések
Állítsa meg a szivárgás vagy felszabadulás forrását, ha megteheti kockázat nélkül. Fojtsa el a kiömlést a további talaj, felszíni víz vagy talajvíz szennyezésének megakadályozásához.

6.3 Az elszigetelés és tisztítás módszerei és anyaga
Tisztítsa fel a kiömlést amilyen hamar csak lehet, figyelve az Expozíciós kontrollok/Személyi védelem óvintézkedéseire. Használjon megfelelő technikákat, például alkalmazzon nem gyúlékony abszorbens anyagokat vagy szivattyúzást. Ahol megoldható és megfelelő, távolítsa el a szennyezett talajt és semmisítse meg a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon. Tegye a szennyezett anyagokat az egyszer használatos tárolóedényzetbe, és semmisítse meg a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A szabályoknak és erlőírásoknak megfelelően, jelentsék a kiömléseket a helyi illetékes hatóságnak.

6.4 Hivatkozás egyéb fejezetekre
Lásd a 8. és 13. szakaszt.

SZAKASZ 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez
Általános kezelési információ: Kerüljék a talaj szennyezését vagy az anyagot kiengedését a csatornázási és lefolyó rendszerekbe, illetve vízfelületekre.
Elővigyázatossági intézkedések: Ne kerüljön szemekbe, a bőrre, vagy ruházatra. Ne kóstolják meg és ne nyeljék le. Kezelése után mosson kezet alaposan.
Elektrosztatikus veszély: Elektrosztatikus töltés akkumulálódhat, veszélyes helyzetet teremtve ennek az anyagnak a kezelésénél. Ennek a veszélynek a minimalizálására lekötés és földelés lehet szükséges, de nem biztos, hogy ezek magukban elegendők. Tekintsenek át minden műveletet amely potenciálisan elektrosztatikus töltések keletkezéséhez és akkumulálódásához, illetve gyúlékony atmoszférához vezethet (beleértve a tartály és konténer töltését, loccsantásos utántöltést, a tartályok tisztítása, mintavételezés, mérések, kapcsolásos töltést, szűrést, keverést, elegyítést és vákuumtartályos műveletek) és használjanak megfelelő a veszélyt csökkentő eljárásokat.
Tartály figyelmeztetések: A tartály nem nyomásálló. Ne helyezzék nyomás alá az üres konténert, mivel robbanásszerűen széthasadhat. Az üres tartályokban termék maradványok lehetnek (szilárd, folyadék, és/vagy gőz) és ezért veszélyesek lehetnek. Ne helyezzék nyomás alá, ne vágják, forrasszák, hegesszék, fúrják vagy csiszolják, és ne tegyék ki a tartályokat hő, láng, szikrák, statikus elektromosság vagy egyéb tűzforrás hatásának. Ezek felrobbanhatnak és sérüléseket vagy halált okozhatnak. Az üres tartályokat teljesen ki kell folyatni, szabályosan le kell zárni és azonnal vissza kell juttatni a hordók regenerálójához vagy szabályosan kell ártalmatlanítani.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Nem alkalmazható

7.3 Különleges végfelhasználás(ok): Ipari olaj

SZAKASZ 8 EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM

ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK:
Vegye figyelembe jelen anyag lehetséges veszélyeit (lásd 2. rész), a vonatkozó expozíciós határértékeket, a munka tevékenységeket és az egyéb anyagokat a munkahelyen, amikor a gépészeti vezérlést tervezi és a személyes védőfelszereléseket választja ki. Ha a műszaki ellenőrzések vagy a munkamódszerek nem elegendőek az anyag ártalmas szintjének való kitettség megelőzéséhez, akkor tekintse át az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó alábbi információkat.

Az egyéni védőfelszereléseket érintő tényezők közé tartoznak egyebek mellett a következők: a vegyszer tulajdonságai, az egyéni védőfelszereléssel potenciálisan érintkező egyéb vegyszerek, fizikai követelmények (illeszkedés és méret, vágás/kilyukasztás elleni védelem, finom mozdulatok lehetővé

tétele, hővédelem stb.), valamint az egyéni védőfelszerelés anyagával szembeni potenciális allergiás reakciók. A felhasználó felelőssége elolvasni és megérteni a felszereléshez mellékelt összes utasítást és korlátozást, mivel a felszerelés általában korlátozott védelmet nyújt, vagy bizonyos körülmények között nyújt védelmet.

8.1 Ellenőrző paraméterek
Foglalkozási teheléshatárok:

Komponens	Ország/ Ügynökség	Forma	TWA (Time Weighted Average, Idősúlyozott időátlag)	STEL (Short Term Exposure Limit, rövid idejű exponálási szint)	Mennyezet	Jelmagyarázat
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	Magyarország	Köd	5 mg/m3	--	--	--
1,2,4-trimetil-benzol	EU ajánlás	--	100 mg/m3	--	--	--
1,2,4-trimetil-benzol	Magyarország	--	100 mg/m3	--	--	--

A megfelelő értékeket tudakolják meg a helyi hatóságtól.

8.2 Expozíciós szabályozások
MŰSZAKI KONTROLLOK:
Kizárólag jól szellőztetett területen használják vagy tárolják.

SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS
Szem és arcvédelem: Viseljenek védőfelszerelést a szem érintkezésének megelőzésére. A kiválasztott védőfelszerelés között lehet biztonsági védőszemüveg, vegyipari szemüveg, arcmaszkok vagy ezek elegye a végzett műveletek függvényében.
Bőrvédelem: Vegyvédelmi védőfelszerelést kell viselni a bőrrel való érintkezés megelőzése érdekében. A vegyi védőruházat kiválasztását munkahelyi higiéniai vagy biztonsági szakembernek kell végeznie, a vonatkozó szabványok (ASTM F739 vagy EN 374) alapján. A vegyvédelmi védőfelszerelés használata a végzett műveletektől függ, és része lehet a vegyi védőkesztyű, csizma, vegyi kötény, vegyi ruha és teljes arcvédő használata. **Az áteresztési időre vonatkozó információkért forduljon az egyéni védőfelszerelés gyártójához, és ez alapján határozza meg, milyen hosszan használható az egyéni védőfelszerelés, mielőtt cserére szorulna.** Ha a kesztyűgyártótól származó konkrét adatok másként nem jelzik, az alábbi táblázat a kesztyű kiválasztását segítő, rendelkezésre álló ipari adatokon alapul, és kizárólag tájékoztató jellegű.

Vegyi kesztyű anyaga	Vastagság (mm)	Jellemző áteresztési idő (perc)
Nitril	0.8	5
Polivinil klorid (PVC)	1.1	13
Viton Butil	0.3	120

Légzőszervek védelme: A légzésvédő felszerelés típusának és használatának meghatározásához egy foglalkozási higiénikusnak vagy munkavédelmi szakembernek kell elvégeznie egy helyspecifikus kockázatértékelést. Amennyiben a helyspecifikus kockázatértékelés azt állapítja meg, hogy légzésvédelemre van szükség, használjon jóváhagyott légzőkészüléket, például:

Légtisztítós légzőkészüléket -
Amennyiben a levegőben jelenlévő koncentrációs határértékek meghaladják az alkalmazandó foglalkozási expozíciós határértéket, de a maximális használati koncentráció alatt vannak.
Csak gőzök esetében: szerves gőz patron (A3 típusú szűrő az EN 529:2005 szabvány szerint).
Gőzök és részecskék (beleértve a keletkező ködöket is): szerves gőz- és részecskeszűrő betét (AP3

szűrő az EN 529:2005 szabvány szerint).
A patron / szűrő élettartamát a légzőkészülék gyártójától kell megérdeklődni.

Pozitív nyomású levegővel-ellátó légzőkészülék -
Hogyha a levegőben lévő koncentrációs határértékek meghaladják a légtisztító légzőkészülék által biztosított maximális használati koncentrációt.

A szabályozási követelményeket lásd az EN 529:2005, az USA OSHA 1910.134 és/vagy más vonatkozó helyi/regionális/országos/nemzetközi szabványok szerint.

KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓS SZABÁLYOZÁSOK:
Lásd a vonatkozó Közösségi környezetvédelmi jogszabályt vagy a Mellékletet, amelyik vonatkozik.

SZAKASZ 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Figyelem: az alábbi adatok jellegzetes adatok és nem képeznek specifikációt.

9.1 Az alapvető fizikai és kémia tulajdonságokra vonatkozó információk
Megjelenés
Szín: Átlátszó
Halmazállapot: Folyadék
Illat: Szénhidrogén illat
Illatküszöb: Nem áll rendelkezésre adat
pH: Nem alkalmazható
Olvadáspont: Nem áll rendelkezésre adat
Fagyáspont: Nem áll rendelkezésre adat
Első forráspont: Nem áll rendelkezésre adat
Lobbanáspont: (Nyitott Cleveland csésze) 128 °C (262 °F) (Minimum)
Párolgási sebesség: Nem áll rendelkezésre adat
Gyúlékonyság (szilárd, gáz): Nem alkalmazható
Gyúlékonysági (robbanási) küszöb (levegő-térfogatszázalék):
Alacsonyabb: Nem áll rendelkezésre adat Felső: Nem áll rendelkezésre adat
Gőznyomás: Nem áll rendelkezésre adat
Relatív gőzsűrűség: Nem áll rendelkezésre adat
Sűrűség: 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (Jellegzetes)
Oldhatóság: Vízben oldhatatlan;
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (logaritmikus érték): Nem áll rendelkezésre adat
Öngyulladási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat
Bomlási hőmérséklet: Nem áll rendelkezésre adat
Kinematikai viszkozitás: 47.51 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimum)
Robbanási tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat
Oxidáló tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat

9.2 Egyéb információk: Nem áll rendelkezésre adat

SZAKASZ 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reakciókészség: Reagálhat erős savakkal vagy erős oxidálószerekkel, mint pl. a klorátok, nitrátok, peroxidok stb.; savakkal és vízzel érintkezve hőt fejleszt.
10.2 Kémiai stabilitás: Ezt az anyagot stabilnak tekintik normális környezeti valamint a várt tárolási és kezelési körülmények hőmérséklet és nyomás körülményei között.
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes polimerizáció nem fog végbemenni.
10.4 Kerülendő feltételek : Nem alkalmazható
10.5 Kerülendő, inkompatibilis anyagok: Nem alkalmazható
10.6 Veszélyes bomlástermékek: Nem ismert (Nem vártható)

SZAKASZ 11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Termékinformáció:
Súlyos szemkárosodás/irritálása: Az anyag nem tekinthető szemirritálónak. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Bőr marása/irritálása: Az anyag nem tekinthető bőrirritálónak. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Bőr szenzibilizáció: Az anyag allergiás bőrreakciót válthat ki. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Akut dermális toxicitás : Az anyag nem tekinthető bőrön át ható mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Heveny toxicitás becslése (bőr): Nem alkalmazható

Akut orális toxicitás: Az anyag nem tekinthető szájon át ható mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Heveny toxicitás becslése (orális): Nem alkalmazható

Akut inhalációs toxicitás: Az anyag nem tekinthető belélegezve mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Heveny toxicitás becslése (belélegzés): Nem alkalmazható

Csírasejt mutagenitás: Az anyag nem tekinthető mutagén. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Karcinogenicitás: Az anyag nem tekinthető rákkeltőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Szaporodási toxicitás: Az anyag nem tekinthető reprodukciót károsító mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció: Az anyag nem tekinthető célszervi méregnek (egyszeri expozíció). A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Specifikus célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció: Az anyag nem tekinthető célszervi méregnek (ismétlődő expozíció). A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

Aspirációs veszély: Az anyag nem tekinthető aspirációs veszélynek.

Összetevőre vonatkozó információk:

Súlyos szemkárosodás/irritálása:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	Teszteredmény: A szem irritálását okozza
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Bőr marása/irritálása:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Teszteredmény: Bőrirritáló hatású
1,2,4-trimetil-benzol	Teszteredmény: Bőrirritáló hatású
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Bőr szenzibilizáció:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Teszteredmény: Allergiás bőrreakciót válthat ki
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	Protokoll: OECD 406 - Bőr szenzibilizáció Teszteredmény: Allergiás bőrreakciót válthat ki * hasonló anyag adataira történő kereszthivatkozás (read-across)
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Teszteredmény: Allergiás bőrreakciót válthat ki
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Teszteredmény: Allergiás bőrreakciót válthat ki

Akut dermális toxicitás :	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Akut orális toxicitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Akut inhalációs toxicitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Csírasejt mutagenitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Karcinogenicitás:

Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Szaporodási toxicitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Teszteredmény: Lenyelve feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Teszteredmény: Álmosságot vagy szédülést okozhat
1,2,4-trimetil-benzol	Teszteredmény: Álmosságot vagy szédülést okozhat
1,2,4-trimetil-benzol	Teszteredmény: Légúti irritációt okozhat
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Specifikus célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
1,2,4-trimetil-benzol	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek

TOVÁBBI TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ:

ALKOTÓELEM: Könnyű aromás oldószer benzin (CAS 64742-95-6, más néven magas lobbanáspontú aromás benzin, I típusú I, az ASTM D-3734 dokumentumban meghatározottak szerint). GENETIKAI TOXICITÁS: Nem tapasztaltak genetikai toxicitást a következő vizsgálatokban: Salmonella typhimurium fordított mutációs vizsgálat (Ames teszt), in vitro kínai hörcsög petefészek (CHO) sejt HGPRT mutációs vizsgálat, in vitro kínai hörcsög petefészek (CHO) sejt kromoszóma rendellenesség vizsgálat, in vitro kínai hörcsög petefészek (CHO) sejt testvér kromatidák kicserélődésének vizsgálata és in vivo patkány csontvelő kromoszóma rendellenesség vizsgálat. SZUBKRÓNIKUS TOXICITÁS: 13 héten keresztül tartó patkányokon végzett belégzési tanulmány során amikor 0, 100, 500, és 1500 ppm töménységet alkalmaztak naponta 6 órán keresztül, heti 5 napon, nem tapasztaltak célszerv toxicitást vagy neurotoxicitást egyik adagolási szinten sem. Enyhe általános szisztémás toxicitást (csökkent testsúlygyarapodás) tapasztaltak az 1500 ppm adagoknál.

FEJLŐDÉSI TOXICITÁS: Egéren végzett belégzés tanulmány során 0, 100, 500, és 1500 ppm töménységgel napi 6 órán keresztül a vemhesség 6-15 napján, nem tapasztalták az anyai toxicitás vagy fejlődési toxicitás jeleit a 100 ppm szinten. Az 500 ppm szinten, anyai toxicitást (csökkent testsúlygyarapodás) és fejlődési toxicitást (csökkent magzati testsúly) tapasztaltak. Súlyos anyai toxicitást (44% elhullás, csökkent testsúlygyarapodás, a toxicitás klinikai jelei) és fejlődési toxicitást (csökkent élő magzatszám alomként, megnőtt implantáció utáni veszteségek per anyaállat, csökkent magzati testsúly, késleltetett csontképződés, farkastorok) tapasztaltak az 1500 ppm szinten. Patkányon végzett belégzési tanulmány során 600, 1000, 2000 mg/m3 töménységgel napi 24 órán keresztül a vemhesség 7-15 napján, az anyai toxicitás jeleit tapasztalták (csökkent testsúlygyarapodás) minden töménységnél. 600 mg/m3 szinten nem tapasztalták a magzati vagy fejlődési toxicitás jeleit. Magzati toxicitás jeleit (csökkent hímmagzati testsúly) és fejlődési toxicitást (késleltetett csontképződés) tapasztaltak az 1000 és 2000 mg/m3 szinten. SZAPORODÁSI TOXICITÁS: 3 generáció patkányon végzett belégzés tanulmány során 0, 100, és 500 és 1500 ppm töménységgel napi 6 órán a hét 5 napján, nem tapasztalták általános szisztémás vagy szaporodási toxicitás jeleit a 100 ppm szinten. Az 500 ppm szinten, enyhe anyai toxicitást (csökkent testsúlygyarapodás) és születés utáni toxicitást (csökkent kölyök testsúly) tapasztaltak, de a szaporodási paraméterekre nem észleltek befolyást. Súlyos szülői toxicitást (elhullás, csökkent testsúlygyarapodás, a toxicitás klinikai jeleit) és születés utáni toxicitást (kölykek csökkent testsúlya) tapasztaltak az 1500 ppm szinten, de a szaporodási paraméterekre nem észleltek befolyást.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Egyéb veszélyek nem kerültek megállapításra.

SZAKASZ 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

Termékinformáció:

12.1 Toxicitás

Ez az anyag várhatóan káros a vízi élőlényekre és hosszú-távon befolyásolhatja a vízi környezetet. Ezt a terméket még nem vetették alá vizsgálatoknak. Ezt az állítást, az egyéni alkotóelemek tulajdonságai alapján nyilatkoztuk ki.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Ez az anyag várhatóan nem bontható le könnyen biológiai úton. Ezt a terméket még nem vetették alá vizsgálatoknak. Ezt az állítást, az egyéni alkotóelemek tulajdonságai alapján nyilatkoztuk ki.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Biokoncentrációs faktor: Nem áll rendelkezésre adat

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (logaritmikus érték): Nem áll rendelkezésre adat

12.4 A talajban való mobilitás
Nem áll rendelkezésre adat.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Ez az anyag nem teljesíti a PBT vagy vPvB anyagként való besorolás szempontjait.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok
Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

12.7 Egyéb káros hatások
Egyéb nemkívánatos hatásokat nem határoztak meg.

Összetevőre vonatkozó információk:

Akut toxicitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Minősítő teszt: EC50 Teszteredmény: >1000 mg/l Faj: Invertebrate Időtartam:48 hour(s)
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Minősítő teszt: EC50 (szaporodási sebesség) Teszteredmény: 11 mg/l Faj: Algae Időtartam:96 hour(s)
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Minősítő teszt: LC50 Teszteredmény: 22 mg/l Faj: Fish Időtartam:96 hour(s)
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	Minősítő teszt: EC50 Teszteredmény: 50 mg/l (WAF) Faj: Invertebrate Időtartam:48 hour(s) * hasonló anyag adataira történő kereszthivatkozás (read-across)
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Minősítő teszt: EC50 Teszteredmény: 3.29 mg/l Faj: Algae Időtartam:72 hour(s)
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Minősítő teszt: EC50 Teszteredmény: 6.14 mg/l Faj: Invertebrate Időtartam:48 hour(s)
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Minősítő teszt: LC50 Teszteredmény: 9.22 mg/l Faj: Fish Időtartam:96 hour(s)
1,2,4-trimetil-benzol	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Protokoll: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Minősítő teszt: EC50 Teszteredmény: 51 mg/l Faj: Invertebrate Időtartam:48 hour(s)
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Protokoll: OECD 203-Fish Acute Tox Minősítő teszt: LC50 Teszteredmény: >71 mg/l

	Faj: Fish Időtartam:96
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Protokoll: OECD 209-Activated Sludge Resp Minősítő teszt: IC50 Teszteredmény: >100 Faj: Algae Időtartam:3 hour(s)
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok

Hosszú távú toxicitás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
1,2,4-trimetil-benzol	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Minősítő teszt: -- Teszteredmény: >10-100 mg/l Faj: Invertebrate
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok

Biológiai lebomlás:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Protokoll: OECD 301C-Módosított MITI teszt Teszteredmény: Biológiailag nem gyorsan lebomló Biológiai lebomlás: 2%
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	Teszteredmény: Biológiailag nem gyorsan lebomló
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Teszteredmény: Biológiailag nem gyorsan lebomló
1,2,4-trimetil-benzol	Nem alkalmazható
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek 2,4,4-trimetilpenténnel	Teszteredmény: Biológiailag nem gyorsan lebomló
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Nem alkalmazható
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Nem alkalmazható

Bioakkumulációs Képesség:	
Magasan finomított ásványi olaj (C15 - C50)	A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek
Oxirán, 2-etil-, homopolimer, 2-amino-butil-éter, éter keverve fenol (tetra-propenil) származékok gyártásának desztillációs maradékaival és fenol (tetra-propenyl) származékai.	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Etán-amin, 2-(4-poliizobutilén-fenoxi) származékai.	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
1,2,4-trimetil-benzol	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
Benzamin, N-fenil, reakciótermékek	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok

2,4,4-trimetilpenténnel	
N-2-hidroxi-etil-karbamil-oxi-4-PIB	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok
N-2-hidroxi-etil-N-2-PIB-fenoxi-etil-urea	Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok

SZAKASZ 13 ELHELYEZÉSI MEGFONTOLÁSOK

13.1 Hulladékkezelési módszerek
Használják rendeltetésszerűen ezt az anyagot vagy ha lehet vessék alá újrahasznosításnak. Olajgyűjtési szolgálatok állnak rendelkezésre az olajok újrafeldolgozására vagy ártalmatlanítására. A szennyezett anyagokat helyezzék konténerekbe és ártalmatlanítsák az alkalmazható erőírásoknak megfelelően. Lépjen kapcsolatba kereskedelmi képviselőjével, illetve a helyi környezetvédelmi vagy közegészségügyi hatósággal a jóváhagyott ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási módszerek tekintetében.
Az Európai Hulladék Katalógus (E.W.C.) szerint a kódolás az alábbi: 13 02 05

SZAKASZ 14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

A bemutatott leírás nem okvetlenül alkalmazható minden szállítási körülményre. Tekintsék meg a vonatkozó "veszélyes áru" szabályokat további tájékoztatásért (pl., műszaki elnevezés) és mód-specifikus vagy mennyiség-specifikus követelményei tekintetében.

ADR/RID

NINCSEN BESOROLVA MINT VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS SORÁN
14.1 UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható

ADN

NINCSEN BESOROLVA MINT VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS SORÁN
14.1 UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható

ICAO / IATA

NINCSEN BESOROLVA MINT VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS SORÁN
14.1 UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható
14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható

IMO / IMDG

NINCSEN BESOROLVA MINT VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS SORÁN
14.1 UN-szám vagy azonosító szám: Nem alkalmazható
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható

14.4 Csomagolási csoport: Nem alkalmazható
14.5 Környezeti veszélyek: Nem alkalmazható
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem alkalmazható
14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazható

SZAKASZ 15 AZ ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
KERESVE AZ ELŐÍRÁSOK LISTÁJÁBAN:
01=92/85/EGK EU irányelv: Állapotos vagy csecsemőket szoptató dolgozók.
02=EU Irányelv 2012/18/EU: Seveso III
03=EU Irányelv 98/24/EK: Munkahelyi vegyszerártalmak.
04=Az EU 2004/37/EK sz. iárnyelve: A dolgozók védelméről.
05=Az EU 689/2008/EK sz. rendelete: 1. melléklet, 1. szakasz.
06=Az EU 850/2004/EK sz. rendelete: A nehezen lebomló vegyületek (POP) tiltása és korlátozása.
07=EU REACH, XVII. melléklet: Bizonyos veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó korlátozások.
08=EU REACH, XIV. melléklet: különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok engedélyezési vagy jelöltlistája.

Ennek az anyagnak a következő alkotóelemei lelhetők fel a megadott hatósági jegyzékekben.

Oldószer nafta (kőolaj), könnyű aromás	01, 02, 07
1,2,4-trimetil-benzol	01, 02

VEGYSZERKÉSZLET:
Minden alkotóelem megfelel az alábbi vegyszer besorolási követelményeknek: AIIC (Ausztrália), DSL (Kanada), ENCS (Japán), TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) (Egyesült Államok).

Egy vagy több alkotóelemek nem felel meg a következő vegyszer leltár követelményeinek: IECSC (Kína), KECI (Korea), NZIoC (Új-Zéland), PICCS (Fülöp-szigetek), TCSI (Tajvan).

15.2 Kémiai biztonsági értékelés
Nincs kémiai biztonsági értékelés.

SZAKASZ 16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

HELYESBÍTÉSI NYILATKOZAT: SZAKASZ 01 - Cégazonosító információ módosítva.
SZAKASZ 01 - Termékhasználat információ hozzáadva.
SZAKASZ 02 - FIGYELMEZTETŐ MONDATOK információ módosítva.
SZAKASZ 02 - ÓVATOSSÁGRA INTŐ MONDATOK: információ módosítva.
SZAKASZ 02 - Kiegészítő veszélyességi információ információ hozzáadva.
SZAKASZ 02 - Kiegészítő veszélyességi információ információ módosítva.
SZAKASZ 03 - Összetétel információ módosítva.
03. SZAKASZ – Összetevőre vonatkozó megjegyzés információ módosítva.
SZAKASZ 05 – Védelmi intézkedések tűzoltóknak információ módosítva.
SZAKASZ 06 - Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások információ módosítva.
SZAKASZ 08 - Foglalkozási expozíciós határértékek táblázata információ módosítva.
SZAKASZ 08 - SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS információ törölve.
SZAKASZ 08 - SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS információ módosítva.
SZAKASZ 08 - Légzőszervek védelme információ hozzáadva.
SZAKASZ 08 - Légzőszervek védelme információ módosítva.
SZAKASZ 08 - Bőrvédelem információ módosítva.
SZAKASZ 12 - Ökológiai információk információ hozzáadva.
SZAKASZ 12 - Ökológiai információk információ törölve.
SZAKASZ 12 - Ökológiai információk információ módosítva.
SZAKASZ 13 - Ártalmatlanítási szempontok információ módosítva.

SZAKASZ 14 - ADN BESOROLÁS információ hozzáadva.
SZAKASZ 15 - VEGYSZERKÉSZLET információ hozzáadva.
SZAKASZ 15 - VEGYSZERKÉSZLET információ törölve.
SZAKASZ 15 - VEGYSZERKÉSZLET információ módosítva.
SZAKASZ 15 - Szabályozással kapcsolatos információk információ módosítva.

Felülvizsgálat dátuma: Augusztus 20, 2025

A CLP-H mondatok teljes szövege:
Asp. Tox. 1/H304; Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
Aquatic Chronic 2/H411; Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Aquatic Chronic 3/H412; Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Eye Irrit. 2/H319; Súlyos szemirritációt okoz.
Flam. Liq. 3/H226; Tűzveszélyes folyadék és gőz.
Repr. 2/H361f; Feltehetően károsítja a termékenységet.
Skin Sens. 1/H317; Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Skin Irrit. 2/H315; Bőrirritáló hatású.
STOT SE 3/H336; Álmosságot vagy szédülést okozhat.
STOT SE 3/H335; Légúti irritációt okozhat.
Acute Tox. 4/H332; Belélegezve ártalmas.

AZ EBBEN A DOKUMENTUMBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

TLV - Határérték küszöbje	TWA (Time Weighted Average, Idősúlyozott időátlag) - Idősúlyozott átlag
STEL (Short Term Exposure Limit, rövid idejű exponálási szint) - Rövidtávú kitétel limitje	PEL - Megengedhető kitétel határa
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service sorszám
NQ – nem mérhető	

Készítette a Chevron az 1907/2006/EK európai uniós rendelet és annak módosítása, az (EU) 2020/878 rendelet szerint.

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a közzététel időpontjában a Chevron és leányvállalatai birtokában lévő ismereteken, információkon és meggyőződéseken alapulnak. Ez nem minőségi előírás, és sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem jelent. Semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalunk a termék használatának eredményeiért. Az itt közölt információk csak a felsorolt termékre érvényesek. Mivel a felhasználás körülményeit nem tudjuk befolyásolni, a felhasználó felelőssége, hogy meghatározza a jelen termék biztonságos használatának feltételeit, és értékelje a termék megfelelőségét az adott alkalmazásra. A felhasználóknak szükség esetén további iránymutatást kell kérniük.

Nincs melléklet