Scheda di sicurezza

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificativo del prodotto

VARTECH™ Industrial System Cleaner

UFI: T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Codice(i) del prodotto: 804464

1.2 Utilizzi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e utilizzi consigliati contro

Usi Identificati: Olio industriale
Usi sconsigliati: Consultare il fornitore in caso di utilizzo diverso da quelli elencati sopra.

1.3 Dettagli del fornitore del foglio dati di sicurezza

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
E-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Risposta di emergenza per il trasporto
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Emergenza sanitaria
Centro Soccorso Antiveleni: 06 68593726 (Rome)- 24 ore
800183459 (Foggia)- 24 ore
081-5453333 (Naples)- 24 ore
06-49978000 (Rome)- 24 ore
06-3054343 (Rome)- 24 ore
0557947819(Florence)- 24 ore
0382-24444 (Pavia)- 24 ore
02-66101029 (Milan)- 24 ore
800883300 (Bergamo)- 24 ore
800011858 (Verona)- 24 ore
Centro informazioni ed emergenze Chevron: Si accettano chiamate a carico del destinatario, 24 ore su 24. +1 510 231 0623
Centro Antiveleni: Belgio: 0032/(0)70 245 245
Informazioni sul prodotto
Informazioni sul prodotto: 0032/(0)9 293 71 11

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

CLASSIFICAZIONE CLP:

• Sensibilizzatore cutaneo: Categoria 1, H317; Può provocare una reazione allergica cutanea.
• Agente tossico cronico in acqua: Categoria 3, H412; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta
Secondo i principi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP):



Parola di segnale: Attenzione

INDICAZIONI DI PERICOLO:
Pericoli per la salute:
• Può provocare una reazione allergica cutanea (H317).

Pericoli ambientali:
• Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412).

- contiene: 2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea

DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI:
Prevenzione:
• Non disperdere nell'ambiente (P273).
• Indossare guanti e indumenti protettivi (P280).
Risposta:
• IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352).
• In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico (P333+P313).
Smaltimento:
• Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale applicabile (P501).

Informazioni supplementari sui pericoli (EU): L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).

2.3 Altri pericoli
Questo materiale non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino a livelli pari o superiori allo 0,1% in peso. Questo materiale non contiene alcuna sostanza identificata come PBT o vPvB a livelli pari o superiori allo 0,1% in peso.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele
Il presente materiale è una miscela.

COMPONENTI	NUMERO CAS	NUMERO CE	NUMERO DI REGISTRAZION	CLASSIFICAZIONE CLP	QUANTITÀ

			E		
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	Miscela	*	***	Nessuno	70 - 99 %peso/peso
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	220795-29-9	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 [C>=50]	1 - 10 %peso/peso
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	1019768-09-2	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 %peso/peso
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 %peso/peso
1,2,4-trimetilbenzene	95-63-6	202-436-9	01-2119472135-42	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Irrit. 2/H319; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	0.1 - < 2.5 %peso/peso
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299-23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 %peso/peso
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Non applicabile	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 %peso/peso
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Non applicabile	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 %peso/peso

Il testo per esteso di tutte le frasi H del regolamento CLP è indicato nella sezione 16.

In conformità con il regolamento (CE) n. 1272/2008, nota L, riferimento IP 346/92: “Metodo di estrazione di dimetilsolfossido (DMSO)”, abbiamo determinato che gli oli base usati in questo preparato contengono <3% di estratto di DMSO e non sono cancerogeni.
*Contiene almeno uno dei seguenti codici EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Non disponibile oppure la sostanza non è attualmente richiesta per la registrazione ai sensi del REACH
*** Contiene uno o più dei seguenti codici di registrazione REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Occhio: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Per precauzione, rimuovere le eventuali lenti a contatto e sciacquare gli occhi con acqua.
Pelle: Lavare immediatamente la pelle con acqua e togliere le scarpe e gli indumenti contaminati. Se si sviluppano sintomi, ricorrere a visita medica. Per rimuovere il materiale dalla pelle, usare acqua e sapone. Gettare gli indumenti e le scarpe oppure pulirli accuratamente prima di riutilizzarli.
Ingestione: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Non indurre vomito. Per precauzione, ricorrere a visita medica.
Inalazione: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. In caso di esposizione a livelli eccessivi di materiale nell'aria, portare la persona esposta all'aria fresca. Se la tosse o il problema respiratorio persiste, ricorrere a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE IMMEDIATI
Occhio: Non causa irritazione agli occhi prolungata o significativa.
Pelle: Il contatto con la pelle può causare una reazione cutanea allergica. Il contatto con la pelle può causare essiccamento o sgrassamento cutaneo. I sintomi possono comprendere dolore, prurito, decolorazione, gonfiore e formazione di vesciche.
Ingestione: Non nocivo in caso di ingestione.
Inalazione: Non nocivo in caso di inalazione. Contiene olio minerale a base di petrolio. Può causare irritazione respiratoria o altri effetti polmonari in seguito a inalazione prolungata o ripetuta di nebulizzazioni d'olio a livelli di aerodispersione superiori al limite raccomandato per l'esposizione a nebulizzazioni di olio minerale. I sintomi di irritazione respiratoria possono comprendere tosse e respirazione difficile.

SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE RITARDATI O DIVERSI: Non classificato.

4.3 Indicazione di necessità di immediato intervento medico e trattamento speciale

Non applicabile.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Per estinguere le fiamme, usare nebulizzazioni d'acqua, schiuma, prodotti chimici secchi o anidride carbonica (CO2).

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione: Estremamente dipendente da condizioni di combustione. Durante la combustione, questo materiale sviluppa una miscela complessa di solidi aerodispersi, liquidi e gas tra cui monossido di carbonio, anidride carbonica e composti organici non identificati. La combustione può formare ossidi di: Azoto .

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Questo materiale brucia anche non è facilmente infiammabile. Per le procedure corrette di manipolazione e stoccaggio, vedere la Sezione 7. In caso di incendi che interessano questo materiale, non entrare in spazi di incendio chiusi o confinati senza equipaggiamento di protezione appropriato, incluso un autorespiratore.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Attenersi a tutti i regolamenti locali e internazionali pertinenti. Eliminare tutte le fonti di accensione in prossimità del materiale accidentalmente fuoriuscito. Tenere lontano il personale non necessario e non

protetto. Le persone che entrano nell'area contaminata per correggere il problema o determinare se è sicuro riprendere le normali attività, devono rispettare tutte le istruzioni riportate nella sezione Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni 5 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali
Arrestare la sorgente del rilascio se è possibile farlo senza rischio. Contenere il rilascio per prevenire l'ulteriore contaminazione del suolo, delle acque superficiali o delle acque freatiche.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia
Ripulire i versamenti non appena possibile, rispettando le precauzioni in Controllo delle esposizioni e protezione individuale. Utilizzare tecniche appropriate, ad esempio l'applicazione di materiali assorbenti non combustibili o il pompaggio. Laddove ciò sia fattibile e appropriato, rimuovere il terreno contaminato e smaltirlo in maniera coerente con i requisiti applicabili. Collocare altri materiali contaminati in contenitori monouso e smaltirli in maniera coerente con i requisiti applicabili. Riportare eventuali fuoriuscite accidentali alle autorità competenti nel modo opportuno o richiesto.

6.4 Riferimento ad altre sezioni
Vedere le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per il trattamento sicuro
Informazioni generali sulla manipolazione: Evitare di contaminare il suolo o di rilasciare questo materiale nei sistemi di scarico e nelle reti fognarie e nei sistemi idrici.
Misure di precauzione: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non assaggiare o ingerire. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.
Pericolo statico: Possono accumularsi cariche elettrostatiche, che creano una condizione pericolosa quando si manipola questo materiale. Per minimizzare questo pericolo, il collegamento a terra / a massa potrebbe essere necessario, ma di per sé non sufficiente. Rivedere tutte le attività che possono comportare la generazione e l'accumulo di cariche elettrostatiche e/o atmosfera infiammabile (inclusi riempimento di serbatoi e recipienti, riempimento a caduta, pulizia di serbatoi, campionamento, misurazione, trasferimento/caricamento di liquidi organici, filtrazione, miscelazione, agitazione e operazioni con sistemi di aspirazione) e usare misure adatte a ridurle.
Avvertenze per il recipiente: Il recipiente non è progettato per contenere pressione. Non usare pressione per svuotare il recipiente perché potrebbe rompersi con forza esplosiva. I recipienti vuoti conservano residui (solidi, liquidi e/o vapori) e possono essere pericolosi. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldobrasare, trapanare, molare o esporre tali recipienti a calore, fiamme, scintille, elettricità statica o altre fonti di accensione. Potrebbero esplodere e provocare lesioni o morte. I recipienti vuoti devono essere completamente svuotati, adeguatamente tappati e tempestivamente ritornati a un centro di rigenerazione oppure smaltiti nel modo appropriato.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Non applicabile

7.3 Usi finali specifici: Olio industriale

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONSIDERAZIONI GENERALI:
Considerare i potenziali pericoli di questo materiale (vedere la Sezione 2), i limiti di esposizione applicabili, le attività lavorative e le altre sostanze nel luogo di lavoro quando si progettano controlli tecnici e si seleziona l'equipaggiamento di protezione personale (PDI). Se i controlli tecnici o le prassi lavorative non sono adeguati a prevenire l'esposizione a livelli nocivi del materiale, fare riferimento alle seguenti informazioni sui DPI.

I fattori che influenzano i DPI includono, ma non si limitano a: proprietà della sostanza chimica, altre

sostanze chimiche che potrebbero entrare in contatto con lo stesso DPI, requisiti fisici (vestibilità e taglia, protezione da tagli/punture, destrezza, protezione termica, ecc.) e potenziali reazioni allergiche al materiale del DPI. È responsabilità dell'utente leggere e comprendere tutte le istruzioni e limitazioni fornite con il dispositivo poiché la protezione è generalmente fornita per un tempo limitato o in determinate circostanze.

8.1 Parametri di controllo
Limiti di esposizione occupazionale:

Componente	Paese/ Agenzia	Forma	Media ponderata nel tempo (Time Weighted Average, TWA)	Limite di esposizione di breve durata (Short Term Exposure Limit, STEL)	Soffitto	Annotazione
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	Italia	--	5 mg/m3	10 mg/m3	--	--
1,2,4-trimetilbenzene	Indicativo per UE	--	100 mg/m3	--	--	--
1,2,4-trimetilbenzene	Italia	--	100 mg/m3	--	--	--

Per i valori appropriati, consultare le autorità locali.

8.2 Controlli di esposizione
CONTROLLI TECNICI:
Usare in un luogo ben ventilato.

EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE
Protezione per faccia/occhi: Indossare equipaggiamenti protettivi per impedire il contatto con gli occhi. La scelta di equipaggiamenti protettivi può comprendere occhiali di sicurezza, occhiali per la protezione chimica, visiere protettivi o una combinazione, a seconda delle operazioni lavorative svolte.
Protezione della pelle: Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) per sostanze chimiche per impedire il contatto con la pelle. La scelta dell'indumento di protezione da sostanze chimiche deve essere eseguita dall'igienista del lavoro o dal responsabile della sicurezza e deve basarsi sulle norme vigenti (ASTM F739 o EN 374). L'uso di DPI per sostanze chimiche dipende dalle operazioni svolte e può includere guanti resistenti alle sostanze chimiche, stivali, grembiule resistente alle sostanze chimiche, tuta resistente alle sostanze chimiche e protezione facciale completa. **Fare riferimento ai produttori dei DPI per ottenere informazioni sul tempo di permeazione e determinare così perquanto tempo il DPI può essere usato prima di doverlo sostituire.** A meno che dati specifici del produttore dei guanti non indichino diversamene, la tabella seguente si basa sui dati industriali disponibili che permettono la scelta dei guanti e sono da usare solo come riferimento.

Materiale dei guanti resistenti alle sostanze chimiche	Spessore (mm)	Tempo di permeazione tipico (minuti)
Nitrile	0.8	5
Polivinilcloruro (PVC)	1.1	13
Viton Butile	0.3	120

Protezione delle vie respiratorie: È opportuno venga condotta una valutazione del rischio specifica per il sito da parte di un igienista del lavoro o di un professionista della sicurezza allo scopo di determinare il tipo e l'uso dei dispositivi di protezione respiratoria. Qualora la valutazione del rischio specifica per il sito stabilisca la necessità di protezione respiratoria, utilizzare un respiratore approvato come segue:

Respiratore ad aria purificata -
Se i limiti di concentrazione in aria superano il limite di esposizione professionale applicabile, ma sono

inferiori alla concentrazione limite di utilizzo del respiratore.
Solo vapori: cartuccia per vapori organici (filtro di tipo A3 conforme alla norma EN 529:2005)
Vapori e particolato (comprese le nebbie generate): sia una cartuccia per vapori organici sia un filtro antiparticolato (filtro AP3 conforme alla norma EN 529:2005).
Rivolgersi al fabbricante del respiratore per conoscere la vita utile della cartuccia/del filtro.

Respiratore a adduzione d'aria a pressione positiva -
Se la concentrazione in aria supera la concentrazione limite di utilizzo offerta da un respiratore ad aria purificata.

Per i requisiti normativi, fare riferimento alle norme EN 529:2005, USA OSHA 1910.134 e/o altri standard locali/regionali/nazionali/internazionali pertinenti.

CONTROLLI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE:
Vedere la legislazione comunitaria pertinente in materia di protezione dell'ambiente o l'Allegato, in base al caso specifico.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Attenzione: i dati seguenti sono valori tipici e non costituiscono una specifica.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche
Aspetto
Colore: Chiaro
Stato fisico: Liquido
Odore: Odore di idrocarburi
Soglia di odore: Nessun dato disponibile
pH: Non applicabile
Punto di fusione: Nessun dato disponibile
Punto di congelamento: Nessun dato disponibile
Punto di ebollizione iniziale: Nessun dato disponibile
Punto di infiammabilità: (Vaso aperto Cleveland (Cleveland Open Cup, COC)) 128 °C (262 °F) (Minimo)
Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile
Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile
Limiti di infiammabilità (esplosione) (% per volume in aria):
Inferiore: Nessun dato disponibile Superiore: Nessun dato disponibile
Pressione di vapore: Nessun dato disponibile
Densità relativa del vapore: Nessun dato disponibile
Densità: 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)
Solubilità: Non idrosolubile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione: Nessun dato disponibile
Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile
Viscosità cinematica: 47.51 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimo)
Proprietà esplosive: Nessun Dato Disponibile
Proprietà ossidanti: Nessun Dato Disponibile

9.2 Altre informazioni: Nessun Dato Disponibile

SEZIONE 10 STABIILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività: Può reagire con acidi forti o agenti ossidanti forti come clorati, nitrati, perossidi, ecc.
10.2 Stabilità chimica: Questo materiale è considerato stabile in condizioni di pressione e temperatura ambiente normali e di stoccaggio e manipolazione previste.
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare: Non applicabile
10.5 Materiali incompatibili da evitare: Non applicabile
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno conosciuto (Nessuno previsto)

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
Informazioni sul prodotto:
Gravi danni/irritazioni oculari: Il materiale non è ritenuto irritante per gli occhi. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea: Il materiale non è ritenuto irritante per la pelle. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Sensibilizzazione cutanea : Il materiale può provocare una reazione allergica cutanea. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità dermica acuta: Il materiale non è ritenuto tossico per via dermica. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Stima di tossicità acuta (dermici): Non applicabile

Tossicità orale acuta: Il materiale non è ritenuto tossico per via orale. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Stima di tossicità acuta (orale): Non applicabile

Tossicità acuta per inalazione: Il materiale non è ritenuto tossico per inalazione. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Stima di tossicità acuta (inalazione): Non applicabile

Mutagenicità delle cellule germinali: Il materiale non è ritenuto mutageno. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Cancerogenesi: Il materiale non è ritenuto cancerogeno. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità riproduttiva: Il materiale non è ritenuto tossico per la riproduzione. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola: Il materiale non è ritenuto tossico per l'organo bersaglio (esposizione singola). Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta: Il materiale non è ritenuto tossico per l'organo bersaglio (esposizione ripetuta). Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Pericolo in caso di aspirazione: Il materiale non è ritenuto pericoloso in caso di aspirazione.

Informazioni sui componenti:

Gravi danni/irritazioni oculari:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	Risultato del test: Causa irritazione oculare
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Provoca irritazione cutanea
1,2,4-trimetilbenzene	Risultato del test: Provoca irritazione cutanea
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione cutanea :	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Protocollo: OECD 406 - Sensibilizzazione cutanea Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea * dati read-across di materiale simile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea

Tossicità dermica acuta:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità orale acuta:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità acuta per inalazione:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	Nessun dato test disponibile
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità delle cellule germinali:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

(tetrapropenile)	
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenesi:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità riproduttiva:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Risultato del test: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto se ingerito
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Può provocare sonnolenza o vertigini
1,2,4-trimetilbenzene	Risultato del test: Può provocare sonnolenza o vertigini
1,2,4-trimetilbenzene	Risultato del test: Può irritare le vie respiratorie
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
1,2,4-trimetilbenzene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

ALTRE INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE:

COMPONENTE: Nafta solvente aromatica leggera (CAS 64742-95-6, descritta anche come Nafta aromatica altamente infiammabile, Tipo I, come definito dall'ASTM D-3734). TOSSICITÀ GENETICA: nessuna evidenza di tossicità genetica è stata osservata nei test seguenti: test di mutazione inversa (test di Ames) su Salmonella typhimurium, test in vitro sulle cellule di ovaio del criceto cinese (CHO), test di mutazione cellulare con ipoxantina guanina fosforibosiltransferasi (HGPRT), test in vitro di aberrazione cromosomica sulle cellule di ovaio del criceto cinese (CHO), test di scambio del cromatidio fratello su cellule di ovaio del criceto cinese (CHO) e test in vivo di aberrazione cromosomica del midollo di ratto. TOSSICITÀ SUBCRONICA: in uno studio di tossicità per inalazione condotto per 13 settimane su ratti usando dosi di 0, 100, 500 e 1500 ppm per 6 ore/die, 5 giorni/settimana, non è stata osservata alcuna tossicità a carico degli organi bersaglio, inclusa neurotossicità. A 1500 ppm, è stata osservata una leggera tossicità sistemica generale (incremento ridotto di peso corporeo). TOSSICITÀ PER LO SVILUPPO: A 100 ppm, in un studio di tossicità per inalazione condotto sui topi usando dosi di 0, 100, 500, e 1500 ppm per 6 ore/die durante i giorni di gestazione 6-15, non sono stati osservati segni di tossicità materna o per lo sviluppo. A 500 ppm, sono state osservate tossicità materna (diminuzione dell'aumento di peso corporeo) e tossicità per lo sviluppo (diminuzione del peso corporeo del feto). A 1500 ppm, sono state osservate grave tossicità materna (tasso di mortalità 44%, diminuzione dell'aumento di peso corporeo, segni clinici di tossicità) e tossicità per lo sviluppo (diminuzione del numero di feti vivi per ciascuna figliata, aumento delle perdite post impianto per ciascuna genitrice, diminuzione del peso corporeo del feto, ossificazione ritardata, cheiloschisi). A ogni dose, in uno studio di tossicità per inalazione condotto sui ratti usando dosi di 600, 1000, e 2000 mg/m3 per 24 ore/die durante i giorni di gestazione 7-15, sono stati osservati segni di tossicità materna (diminuzione dell'aumento del peso corporeo). A 600 mg/m3, non sono stati osservati segni di tossicità per lo sviluppo o per il feto. A 1000 e 2000 mg/m3 sono stati osservati segni di tossicità per il feto (diminuzione del peso corporeo del feto maschio) e di tossicità per lo sviluppo (ossificazione ritardata). TOSSICITÀ RIPRODUTTIVA: A 100 ppm, in uno studio di tossicità per inalazione realizzato sui ratti su 3 generazioni usando dosi di 0, 100, 500, e 1500 ppm per 6 ore/die, 5 giorni/settimana, non sono stati osservati segni di tossicità sistemica generale o riproduttiva. A 500 ppm, sono state osservate una leggera tossicità parentale (diminuzione dell'aumento di peso corporeo) e tossicità postnatale (diminuzione del peso corporeo del neonato), ma non sono stati influenzati i parametri riproduttivi. A 1500 ppm sono state osservate grave tossicità parentale (mortalità, diminuzione dell'aumento di peso corporeo, segni clinici di tossicità) e tossicità

postnatale (diminuzione del peso corporeo del neonato), ma non sono stati influenzati i parametri riproduttivi.

11.2 Informazioni su altri pericoli
Nessun altro pericolo identificato.

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sul prodotto:
12.1 Tossicità
Questo materiale è nocivo per gli organismi acquatici e può provocare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.2 Persistenza e degradabilità
Questo materiale non è facilmente biodegradabile. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
Al Fattore di Bioconcentrazione (FBC): Nessun Dato Disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo
Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questo materiale non soddisfa i criteri PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Questa miscela non contiene sostanze ritenute dotate di proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

12.7 Altri effetti avversi
Non sono stati identificati ulteriori effetti avversi.

Informazioni sui componenti:

Tossicità acuta:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: >1000 mg/l Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s)
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: EC50 (velocità di crescita) Risultato del test: 11 mg/l Specie: Algae Durata:96 hour(s)
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: LC50 Risultato del test: 22 mg/l Specie: Fish Durata:96 hour(s)
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 50 mg/l (WAF) Specie: Invertebrate

	Durata:48 hour(s) * dati read-across di materiale simile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 3.29 mg/l Specie: Algae Durata:72 hour(s)
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 6.14 mg/l Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s)
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: LC50 Risultato del test: 9.22 mg/l Specie: Fish Durata:96 hour(s)
1,2,4-trimetilbenzene	Nessun dato test disponibile
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Protocollo: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 51 mg/l Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s)
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Protocollo: OECD 203-Fish Acute Tox Qualificatore della prova: LC50 Risultato del test: >71 mg/l Specie: Fish Durata:96
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Protocollo: OECD 209-Activated Sludge Resp Qualificatore della prova: IC50 Risultato del test: >100 Specie: Algae Durata:3 hour(s)
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Nessun dato test disponibile

Tossicità a lungo termine:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Nessun dato test disponibile
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Nessun dato test disponibile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Nessun dato test disponibile
1,2,4-trimetilbenzene	Nessun dato test disponibile
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Qualificatore della prova: -- Risultato del test: >10-100 mg/l Specie: Invertebrate
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Nessun dato test disponibile

Biodegradazione:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Protocollo: OCSE 301C-MITI modificato Risultato del test: Non prontamente biodegradabile Biodegradazione: 2%
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Risultato del test: Non prontamente biodegradabile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Non prontamente biodegradabile
1,2,4-trimetilbenzene	Non applicabile
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Risultato del test: Non prontamente biodegradabile
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Non applicabile
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Non applicabile

Potenziale Di Bioaccumulo:	
Olio minerale altamente raffinato (C15 - C50)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Nessun dato test disponibile
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Nessun dato test disponibile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Nessun dato test disponibile
1,2,4-trimetilbenzene	Nessun dato test disponibile
Benzenammina, N-fenil, prodotti di reazione con 2,4,4-trimetilpentene	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietil-N-2-poliisobutene fenossietilurea	Nessun dato test disponibile

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi per il trattamento dei rifiuti
Usare il materiale per l'uso previsto o riciclarlo, se possibile. Sono disponibili servizi di raccolta dell'olio per il riciclaggio o lo smaltimento di oli usati. Porre i materiali contaminati in recipienti e smaltirli in conformità ai regolamenti vigenti. Per le procedure di smaltimento o riciclaggio approvate, rivolgersi al rappresentante di zona o alle autorità sanitarie o ambientali locali.
In conformità al Catalogo Europeo dei Rifiuti (E.W.C.), la codifica è la seguente:13 02 05

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

La descrizione illustrata potrebbe non applicarsi a tutte le situazioni di spedizione. Per altri requisiti di descrizione (es. denominazione tecnica) e requisiti di spedizione specifici per quantità o modo, consultare i regolamenti per le merci pericolose appropriati.

ADR/RID

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO
14.1 Numero ONU o numero ID: Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

ADN

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO
14.1 Numero ONU o numero ID: Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile
14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

ICAO / IATA

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO
14.1 Numero ONU o numero ID: Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile
14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

IMO / IMDG

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO
14.1 Numero ONU o numero ID: Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile
14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile
14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Non applicabile

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
ELENCHI NORMATIVI CONSULTATI:
01=Direttiva UE 92/85/CE: lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento.
02=Direttiva UE 2012/18/UE: Severo III
03=Direttiva UE 98/24/CE: agenti chimici sul luogo di lavoro.
04=Direttiva UE 2004/37/CE: In materia di tutela dei lavoratori.
05=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 1.
06=Regolamento UE CE n. 850/2004: Proibizione e restrizione degli inquinanti organici persistenti (POP).
07=REACH UE, Allegato XVII: Restrizioni sulla lavorazione, l'immissione sul mercato e l'uso di certe sostanze pericolose, miscela e articolo.
08=REACH (UE), Allegato XIV: Elenco autorizzazioni o Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione.

I seguenti componenti di questo materiale sono presenti negli elenchi normativi indicati.

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	01, 02, 07
1,2,4-trimetilbenzene	01, 02

INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE:
Tutti i componenti sono conformi ai seguenti requisiti dell'inventario delle sostanze chimiche: AIIC (Australia), DSL (Canada), ENCS (Giappone), TSCA (Stati Uniti).

Uno o più componenti non sono conformi ai seguenti requisiti dell'inventario delle sostanze chimiche: IECSC (Cina), KECI (Corea), NZIoC (Nuova Zelanda), PICCS (Filippine), TCSI (Taiwan).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Nessuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

NOTA SULLA REVISIONE: SEZIONE 01 - Identificazione della società informazione modificata.
SEZIONE 01 - Uso del prodotto informazione aggiunta.
SEZIONE 02 - INDICAZIONI DI PERICOLO informazione modificata.
SEZIONE 02 - DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI: informazione modificata.
SEZIONE 02 - Pericoli supplementari informazione aggiunta.
SEZIONE 02 - Pericoli supplementari informazione modificata.
SEZIONE 03 - Composizione informazione modificata.
SEZIONE 03 - Commenti relativi all'ingrediente informazione modificata.
SEZIONE 05 - Misure di protezione per gli addetti all'estinzione degli incendi informazione modificata.
SEZIONE 06 - Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza informazione modificata.
SEZIONE 08 - Tabella dei limiti di esposizione occupazionale informazione modificata.
SEZIONE 08 - EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE informazione eliminata.
SEZIONE 08 - EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE informazione modificata.
SEZIONE 08 - Protezione delle vie respiratorie informazione aggiunta.
SEZIONE 08 - Protezione delle vie respiratorie informazione modificata.
SEZIONE 08 - Protezione della pelle informazione modificata.
SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche informazione aggiunta.
SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche informazione eliminata.
SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche informazione modificata.
SEZIONE 14 - ADN Classificazione informazione aggiunta.
SEZIONE 15 - INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE informazione aggiunta.
SEZIONE 15 - INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE informazione eliminata.
SEZIONE 15 - INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE informazione modificata.
SEZIONE 15 - Informazioni sulla regolamentazione informazione modificata.

Data di revisione: agosto 20, 2025

Testo per esteso delle frasi H del regolamento CLP:
Asp. Tox. 1/H304; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Aquatic Chronic 2/H411; Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Eye Irrit. 2/H319; Provoca grave irritazione oculare.
Flam. Liq. 3/H226; Liquido e vapori infiammabili.
Repr. 2/H361f; Sospettato di nuocere alla fertilità.
Skin Sens. 1/H317; Può provocare una reazione allergica cutanea.
Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritazione cutanea.
STOT SE 3/H336; Può provocare sonnolenza o vertigini.
STOT SE 3/H335; Può irritare le vie respiratorie.
Acute Tox. 4/H332; Nocivo se inalato.

ABBREVIAZIONI PROBABILMENTE UTILIZZATE IN QUESTO DOCUMENTO:

Valore limite di soglia (TLV) - Valore limite di soglia	Media ponderata nel tempo (Time Weighted Average, TWA) - Media ponderata nel tempo
Limite di esposizione di breve durata (Short Term Exposure Limit, STEL) - Limiti di esposizione di breve durata	Limite di esposizione permissibile (PEL) - Limiti di esposizione permissibile

CVX - Chevron	CAS - Numero CAS (Chemical Abstract Service)
NQ - Non quantificabile	

Preparato da Chevron in conformità con il regolamento UE 1907/2006 e relativo emendamento, il regolamento (UE) 2020/878.

Le informazioni contenute nella presente SDS si basano sulle conoscenze, informazioni e convinzioni di Chevron e delle sue affiliate alla data di pubblicazione. Non rappresentano una specifica di qualità e non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita. Decliniamo qualsiasi responsabilità per i risultati dell'utilizzo di questo materiale. Le informazioni qui presentate riguardano solo il prodotto indicato. Poiché le condizioni di utilizzo sono fuori dal nostro controllo, è responsabilità dell'utilizzatore determinare le condizioni per l'uso sicuro di questo prodotto e valutare la sua idoneità per le proprie applicazioni. Se necessario, gli utilizzatori devono cercare ulteriori indicazioni.

Nessun Allegato