Fişa cu date de siguranţă

SECȚIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului
VARTECH™ Industrial System Cleaner

UFI: T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Numărul produsului: 804464

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări Identificate: Ulei industrial
Utilizări contraindicate: Consultați furnizorul atunci când sunt utilizate altele decât cele enumerate mai sus.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
email : eumsds@chevron.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Recepţie de urgenţă la transport
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Urgenţă medicală
INSP: +40213183606
Centrul de informații și urgență Chevron: Apelurile internaţionale sunt primite 24/24 de ore: +1 510 231 0623
Centru de control de otrăvuri: Belgia: 0032/(0)70 245 245
Informaţii despre produs
Informaţii despre produs: 0032/(0)9 293 71 11

SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare):

- Sensibilizant al pielii: Categoria 1, H317; Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
- Toxicitate cronică în ape: Categoria 3, H412; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2 Elemente pentru etichetă
Conform criteriilor Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):



Cuvânt de atenţionare: atenţie

FRAZE DE PERICOL:
Pericole pentru sănătate:
- Poate provoca o reacţie alergică a pielii (H317).

Pericole pentru mediu:
- Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung (H412).

- conţine: Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree

DECLARAŢIE DE PRECAUŢIE:
Prevenire:
- Evitaţi dispersarea în mediu (P273).
- Purtați mănuşi de protecție și îmbrăcăminte de protecție (P280).

Răspuns:
- ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă și săpun (P302+P352).
- În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul (P333+P313).

Debarasare:
- A se elimina conținutul și recipientul în conformitate cu normele locale, regionale, naționale și internaționale aplicabile (P501).

Informații suplimentare privind pericolele (UE): Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii (EUH066).

2.3 Alte pericole
Acest material nu conține o substanță considerată a avea proprietăți de perturbator endocrin la niveluri de 0,1% din greutate sau mai mult. Acest material nu conține o substanță considerată a fi PBT sau vPvB la niveluri de 0,1% din greutate sau mai mult.

SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

3.2 Amestecuri
Acest material este un amestec.

COMPONENTE	NUMĂR CAS	NUMĂR EC	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare)	CANTITATE
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Amestec	*	***	Fără	70 - 99 % greutate/greutate
Oxiran, 2-etil-,	220795-29-9	Nu este	**	Aquatic Chronic	1 - 10 %

homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați		cazul		3/H412; Skin Sens. 1B/H317 [C>=50]	greutate/greutate
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	1019768-09-2	Nu este cazul	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 % greutate/greutate
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 % greutate/greutate
1,2,4-trimetilbenzen	95-63-6	202-436-9	01-2119472135-42	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Irrit. 2/H319; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335; Acute Tox. 4/H332	0.1 - < 2.5 % greutate/greutate
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299-23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 % greutate/greutate
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Nu este cazul	Nu este cazul	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 % greutate/greutate
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Nu este cazul	Nu este cazul	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 % greutate/greutate

Textul complet al tuturor declaraţiilor CLP H este prezentat în secţiunea 16.

În conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, Nota L, referință IP 346/92: Cu "Metoda de extracţie cu DMSO" am determinat că uleiurile de bază utilizate în acest preparat conțin <3% extras de DMSO și nu sunt cancerigene.
*Conţine una sau mai multe din următoarele numere EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Nu este disponibil sau nu se cere înregistrarea substanţei conform REACH.
*** Conține unul sau mai multe dintre următoarele numere de înregistrare REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Ochi: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauţie, îndepărtaţi lentilele de contact dacă sunt purtate, şi clătiţi ochii cu apă.

Piele: Spălaţi imediat pielea cu apă şi îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Dacă apar simptome, adresaţi-vă medicului. Pentru îndepărtarea materialul de pe piele, utilizaţi săpun şi apă. Aruncaţi sau curăţaţi temeinic îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată înainte refolosire.
Ingerare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Nu provocaţi voma. Ca măsură de precauţie, adresaţi-vă medicului.
Inhalare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. În cazul expunerii la cantităţi excesive de material din aer, duceţi persoana expusă la aer proaspăt. Dacă apare tuse sau jena respiratorie, adresaţi-vă medicului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
SIMPTOME IMEDIATE ŞI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII
Ochi: Nu se aşteaptă să cauzeze iritarea prelungită sau semnificativă a ochilor.
Piele: Contactul cu pielea poate cauza o reacţie alergică pe piele. Contactul cu pielea poate cauza uscarea sau degresarea pielii. Simptomele pot include dureri, mâncărime, decolorare, umflare şi băşicare.
Ingerare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este înghiţit.
Inhalare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este inhalat. Conţine ulei mineral pe bază de petrol. Poate produce iritare respiratorie sau alte efecte pulmonare după inhalarea prelungită sau repetată a aerosolilor de ulei la nivele de aerosoli aeropurtaţi peste limita maximă recomandată pentru acest material. Simptomele iritaţiei respiratorii pot include tuse şi dificultăţi de respiraţie.

EFECTE ÎNTÂRZIATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII SAU ALTE SIMPTOME: Neclasificat.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Nu este cazul.

SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Folosiți ceața de apă, spumă, pudră chimică uscată sau dioxid de carbon (CO2) pentru stingerea flăcării.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Produşi de ardere: Foarte dependent de condiţiile de ardere. Un amestec complex de solide şi lichide suspendate în aer, gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon şi compuşi organici neidentificaţi vor fi emanaţi la arderea acestui produs. În cursul arderii se pot forma oxizi de: Azot .

5.3 Recomandări destinate pompierilor
Acest material va arde, deşi nu se aprinde uşor. Vezi capitolul 7 pentru manipulare şi depozitare regulamentară. La incendii cu acest material, nu pătrundeţi în nici un spaţiu închis fără echipament de protecţie corespunzător, inclusiv aparat de respiraţie autonom.

SECȚIUNEA 6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Respectați toate regulamentele locale și internaționale relevante. Eliminaţi toate sursele de aprindere din vecinătatea materialului revărsat. Personalul nenecesar și fără echipament de protecție trebuie menținut la distanță. Persoanele care pătrund în zona contaminată pentru remedierea problemei sau ca să determina dacă activităţile normale pot fi reluate în siguranţă, trebuie să respecte toate instrucţiunile din capitolul Controlul expunerii/Protecţie personală. Consultaţi secţiunile 5 şi 8 pentru mai multe informaţii.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
Opriţi sursa scăpării dacă o puteţi face fără risc. Reţineţi scăpările pentru a preveni contaminarea ulterioară a solului, apei de suprafaţă sau apei freatice.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Curăţaţi scurgerile cât se poate de repede respectând măsurile de precauţie de la Controlul expunerii/protecţia personală. A se utiliza tehnici corespunzătoare precum aplicarea de materiale absorbante necombustibile sau pompare. Acolo unde este fezabil şi adecvat, îndepărtaţi solul contaminat şi debarasaţi-vă de acesta de o manieră corespunzătoare cerinţelor aplicabile. Plasaţi alte materiale contaminate în recipiente de unică folosinţă şi debarasaţi-vă de ele de o manieră conformă cerinţelor aplicabile. Raportaţi revărsările autorităţilor locale în conformitate cu recomandările legale.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni
Vezi secţiunile 8 şi 13.

SECȚIUNEA 7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Informaţii generale pentru manipulare: Evitaţi contaminarea solului sau eliberarea acestui material în sisteme de scurgere şi canalizare, respectiv în cursuri de apă.
Măsuri de prevedere: Aveţi grijă să nu ajungă în ochi, pe piele sau îmbrăcăminte. Nu gustaţi sau înghiţiţi. După manipulare spălaţi-vă bine.
Pericol static: Se poate acumula încărcătură electrostatică, creând o situaţie periculoasă la manipularea materialului. Pentru minimalizarea acestui pericol, legarea şi împământarea pot fi necesare, dar doar acestea s-ar putea să nu fie suficiente. Revedeţi toate operaţiunile care au potenţialul de a genera şi acumula încărcătură electrostatică şi/sau atmosferă inflamabilă (inclusiv încărcarea rezervoarelor şi containerelor, încărcarea rapidă, curăţarea rezervoarelor, luarea probelor, măsurători, încărcarea, filtrarea, amestecarea, agitarea, şi operaţiuni la camioanele cu vid) şi utilizaţi procedurile corespunzătoare de atenuare.
Atenţionări pe rezervor: Containerul nu este proiectat să ţină presiunea. Nu utilizaţi presiune pentru golirea containerului, deoarece se poate fisura cu forţă explozivă. În containerele goale rămâne produs rezidual (solid, lichid, şi/sau vapori) şi acestea pot prezenta pericol. Nu presurizaţi, tăiaţi, sudaţi, lipiţi cu alamă sau cositor, găuriţi, şlefuiţi sau expuneţi astfel de containere la căldură, flacără, scântei, electricitate statică sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda şi cauza răniri sau moarte. Containerele goale trebuie să fie complet golite, bine închise şi returnate prompt la serviciul de recondiţionare a butoaielor metalice sau dispuse regulamentar.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Nu este cazul

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Ulei industrial

SECȚIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

CONSIDERAŢII GENERALE:
La proiectarea controlului echipamentelor şi selectarea echipamentului individual de protecţie (EPI), luaţi în considerare pericolele potenţiale legate de acest material (vezi capitolul 2), limitele de expunere aplicabile, activităţile şi alte substanţe de la locul de muncă. Dacă controalele tehnice sau practicile de la locul de muncă nu sunt adecvate pentru a preveni expunerea la niveluri care afectează acest material, consultați informațiile referitoare la EIP de mai jos. Factorii care afectează EIP-ul includ (fără a se limita la aceștia): proprietățile substanței chimice, alte substanțe chimice care pot intra în contat cu același EIP, cerințele fizice (mărime, protecție la tăiere/perforare, dexteritate, protecție termică etc.) și posibile reacții alergice la materialul EIP-ului. Utilizatorul are responsabilitatea de a citi și înțelege toate instrucțiunile și limitările furnizate cu echipamentul deoarece protecția este de obicei asigurată pe o perioadă limitată de timp și în anumite circumstanțe.

8.1 Parametri de control
Limite de expunere la locul de muncă:

Component	Ţară/ Agenţie	Formă	TWA	concentraţie pe termen scurt	Plafon	Notare
1,2,4-trimetilbenzen	EU recomandare	--	100 mg/m3	--	--	--
1,2,4-trimetilbenzen	România	--	100 mg/m3	--	--	--

Consultaţi autorităţile locale în privinţa valorilor corespunzătoare.

8.2 Controale ale expunerii
COMENZI TEHNICE:
Utilizaţi în zone bine ventilate.

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECŢIE
Protecţie pentru ochi/faţă: Purtaţi echipament de protecţie pentru a preveni contactul cu ochii. Alegerea echipamentului de protecţie poate include ochelari de siguranţă, ochelari de protecţie chimici, apărătoare de faţă sau o combinaţie a acestora, depinzând de operaţiunile efectuate.
Protecţia pielii: Purtați echipament individual de protecție (EIP) pentru a evita contactul cu pielea. Alegerea îmbrăcămintei de protecție împotriva produselor chimice trebuie realizată de un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței și să se bazeze pe standardele aplicabile (ASTM F739 sau EN 374). Utilizarea de EIP împotriva produselor chimice depinde de operațiile realizate, iar acesta poate include mănuși, cizme, șorț și combinezon de protecție împotriva produselor chimice și protecție facială completă. **Consultaţi producătorii de EIP pentru informaţii referitoare la timpul de perforare pentru a determina cât timp poate fi utilizat EIP-ul înainte de a necesita înlocuirea.** Cu excepția cazului în care datele de la producătorul mănușilor indică contrariul, tabelul de mai jos, alcătuit în baza datelor disponibile în industrie, vă ajută în procesul de selectare a mănușilor, având scop exclusiv de referință.

Material mănuși chimice	Grosime (mm)	Timpul tipic de perforare (minute)
Nitril	0.8	5
Clorură de polivinil (PVC)	1.1	13
Viton Butil	0.3	120

Protecţie respiratorie: Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului de către un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței pentru a determina tipul și utilizarea echipamentului de protecție respiratorie. Atunci când o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului determină că este necesară protecția respiratorie, utilizați un aparat de respirat aprobat, cum ar fi:

Aparat de respirat cu purificare a aerului -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc limita de expunere profesională aplicabilă, dar sunt sub concentrația maximă de utilizare.
Numai vapori: cartuș pentru vapori organici (filtru tip A3 conform EN 529:2005).
Vapori și particule (inclusiv ceață generată): un cartuș pentru vapori organici și un filtru de particule (filtru AP3 conform EN 529:2005).
Consultați producătorii de aparate de respirat pentru a obține durata de viață a cartușului/filtrului.

Aparat de respirat cu aducțiune de aer cu presiune pozitivă -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc concentrația maximă de utilizare oferită de un aparat de respirat cu purificare a aerului.

Consultați EN 529:2005, SUA OSHA 1910.134 și/sau alte standarde locale/regionale/naționale/internaționale aplicabile pentru cerințele de reglementare.

CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI:
Vezi legislaţia comunitară relevantă pentru protecţia mediului sau anexa, după caz.

SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

Atenţie: datele de mai jos sunt doar valori tipice şi nu constituie specificaţie.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Aspect
Culoare: Limpede
Stare de agregare: Lichid
Miros: Miros de hidrocarbură
Prag de miros: Nu există date
pH: Nu este cazul
Punct de topire: Nu există date
Punct de solidificare: Nu există date
Punct de fierbere iniţial: Nu există date
Punct de inflamabilitate: (Cleveland Cupă deschisă) 128 °C (262 °F) (Minimum)
Viteza de evaporare: Nu există date
Flamabilitate (solid, gaz): Nu este cazul
Flamabilitate (exploziv) limite (% volume în aer):
Inferioară: Nu există date Superioară: Nu există date
Presiune de vapori: Nu există date
Densitatea relativă a vaporilor: Nu există date
Densitate: 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipic)
Solubilitate: Insolubil în apă.
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date
Temperatura de autoaprindere: Nu există date
Temperatură de descompunere: Nu există date
Vâscozitatea cinematică: 47.51 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimum)
Proprietăţi explozive: Nu Există Date
Proprietăţi oxidante: Nu Există Date

9.2 Alte informații: Nu Există Date

SECȚIUNEA 10 STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Poate reacţiona cu acizi tari sau agenţi oxidanţi puternici, cum ar fi cloraţii, azotaţii, peroxizii, etc.
10.2 Stabilitate chimică: Acest material este considerat stabil în condiţii normale de mediu şi depozitare anticipate, în condiţii de temperatură şi presiune normală.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se va întâmpla polimerizare periculoasă.
10.4 Condiții de evitat: Nu este cazul
10.5 Materiale incompatibile: Nu este cazul
10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu se cunoaşte (Nu se aşteaptă)

SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Informaţii despre produs:
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea ochilor. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Corodarea/iritarea pielii: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Sensibilizarea pielii: Materialul poate provoca o reacție alergică a pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate dermică acută: Nu se consideră că materialul este toxic în contact cu pielea. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (cutanat): Nu este cazul

Toxicitate orală acută: Nu se consideră că materialul este toxic în caz de înghițire. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (oral): Nu este cazul

Toxicitate acută la inhalare: Nu se consideră că materialul este toxic prin inhalare. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (inhalare): Nu este cazul

Efect mutagen asupra celulelor germinale: Nu se consideră că materialul prezintă mutagen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Cancerigenitate: Nu se consideră că materialul este cancerigen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate pentru reproducere: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate pentru reproducere. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Pericol prin aspirare: Nu se consideră că acest material prezintă pericol prin aspirare.

Informații cu privire la componente:

Lezarea gravă/iritarea ochilor:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

derivați	
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Rezultat test: Cauzează iritarea ochilor
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Corodarea/iritarea pielii:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Rezultat test: Provoacă iritarea pielii
1,2,4-trimetilbenzen	Rezultat test: Provoacă iritarea pielii
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Sensibilizarea pielii:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Rezultat test: Poate provoca o reacţie alergică a pielii
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Protocol: OECD 406 - Sensibilizarea pielii Rezultat test: Poate provoca o reacţie alergică a pielii *citiți datele din materialele similare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Rezultat test: Poate provoca o reacţie alergică a pielii
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Rezultat test: Poate provoca o reacţie alergică a pielii

Toxicitate dermică acută:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate orală acută:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate acută la inhalare:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Nu există date cu privire la testare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Efect mutagen asupra celulelor germinale:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Cancerigenitate:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate pentru reproducere:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Rezultat test: Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului prin înghițire
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Rezultat test: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
1,2,4-trimetilbenzen	Rezultat test: Poate provoca somnolenţă sau ameţeală
1,2,4-trimetilbenzen	Rezultat test: Poate provoca iritarea căilor respiratorii
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

derivați	
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
1,2,4-trimetilbenzen	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

INFORMAŢII TOXICOLOGICE SUPLIMENTARE:
COMPONENTĂ: Solvent nafta aromatic uşor (CAS 64742-95-6, de asemenea, descris ca fiind nafta aromatic cu punct de inflamabilitate ridicat, de Tip I, așa cum este definit de ASTM D-3734). TOXICITATE GENETICĂ: Nu s-a observat nici o toxicitate genetică în următoarele teste: Test de mutație inversă Salmonella typhimurium (testul Ames), test privind mutațiile de celule HGPRT ovariene la hamsterul chinezesc (CHO) in-vitro, test privind aberaţia cromozomială a celulelor ovariene la hamsterul chinezesc (CHO) în vitro, test privind schimbul de cromatide de celule surori ovariene la hamsterul chinezesc (CHO) in-vitro și test de aberație cromozomială a măduvei osoase in-vivo la șobolan. TOXICITATE SUBCRONICĂ: Într-un studiu de inhalare la șobolan de 13 săptămâni utilizând doze de 0, 100, 500 și 1500 ppm timp de 6 ore/zi, 5 zile/săptămână, nu s-a observat nicio toxicitate la organele țintă, inclusiv neurotoxicitatea la orice nivel de doză. Toxicitatea sistemică generală ușoară (creșterea în greutate corporală scăzută) a fost observată la 1500 ppm. TOXICITATE ASUPRA DEZVOLT¿RII: Într-un studiu de inhalare la ¿oarece utilizând niveluri de doze de 0, 100, 500 ¿i 1500 ppm, timp de 6 ore/zi în zilele de gesta¿ie 6-15, s-au observat semne de toxicitate matern¿ sau toxicitatea asupra dezvolt¿rii la 100 ppm. La 500 ppm au fost observate toxicitatea matern¿ (cre¿terea în greutate corporal¿ sc¿zut¿) ¿i toxicitatea asupra dezvolt¿rii (sc¿derea greut¿¿ii corporale fetale). Toxicitatea matern¿ sever¿ (mortalitate de 44 %, cre¿tere în greutate corporal¿ sc¿zut¿, semne clinice de toxicitate) ¿i toxicitate asupra dezvolt¿rii (num¿r sc¿zut de fetu¿i vii per f¿tare, pierderi crescute post-implantare per femel¿, greutate fetal¿ sc¿zut¿, osificare întârziat¿, despic¿tur¿ palatin¿) au fost observate la 1500 ppm. Într-un studiu de inhalare la ¿obolani utilizând niveluri de doze de 600, 1000 ¿i 2000 mg/m3, timp de 24 ore/zi în zilele de gesta¿ie 7-15, s-au observat semne de toxicitate matern¿ (cre¿terea în greutate corporal¿ sc¿zut¿) la toate nivelurile de doze. La 600 mg/m3, nu s-au observat semne de toxicitate fetal¿ sau asupra dezvolt¿rii. Semne de toxicitate fetal¿ (greutate corporal¿ fetal¿ sc¿zut¿ la masculi) ¿i toxicitate asupra dezvolt¿rii (osificare întârziat¿) au fost observate la 1000 ¿i 2000 mg/m3. TOXICITATE ASUPRA REPRODUCERII: Într-un studiu de inhalare la ¿obolan utilizând niveluri de doze de 0, 100, 500 ¿i 1500 ppm, timp de 6 ore/zi, 5 zile/s¿pt¿mân¿ nu s-au observat semne de toxicitate general¿ sistemic¿ sau toxicitate asupra reproducerii la 100 ppm. La 500 ppm, s-au observat o toxicitate u¿oar¿ parental¿ (cre¿terea în greutate corporal¿ sc¿zut¿) ¿i toxicitate post-natal¿ (sc¿derea greut¿¿ii corporale a puilor) dar parametrii de reproducere nu au fost afecta¿i. Au fost observate toxicitate parental¿ sever¿ (mortalitate, cre¿terea în greutate corporal¿ sc¿zut¿, semne clinice de toxicitate) ¿i toxicitate post-natal¿ (sc¿derea greut¿¿ii corporale a puilor) la 1500 ppm, dar parametrii de reproducere nu au fost afecta¿i.

11.2 Informații privind alte pericole
Nu au fost identificate alte pericole.

SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

Informaţii despre produs:
12.1 Toxicitate
Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate produce efecte negative de durată în mediul acvatic. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.

12.2 Persistență și degradabilitate
Se aşteaptă ca acest material să nu fie uşor biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se

bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.

12.3 Potențial de bioacumulare
Factor de concentrare biologică: Nu Există Date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date

12.4 Mobilitate în sol
Nu există date.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Acest material nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin
Acest amestec nu conține substanțe evaluate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin

12.7 Alte efecte adverse
Nu sunt identificate alte efecte adverse.

Informaţii cu privire la componente:

Toxicitate acută:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Calificare test: EC50 Rezultat test: >1000 mg/l Specie: Invertebrate Durată:48 hour(s)
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Calificare test: EC50 (rata de creştere) Rezultat test: 11 mg/l Specie: Algae Durată:96 hour(s)
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Calificare test: LC50 Rezultat test: 22 mg/l Specie: Fish Durată:96 hour(s)
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Calificare test: EC50 Rezultat test: 50 mg/l (WAF) Specie: Invertebrate Durată:48 hour(s) *citiți datele din materialele similare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Calificare test: EC50 Rezultat test: 3.29 mg/l Specie: Algae Durată:72 hour(s)
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Calificare test: EC50 Rezultat test: 6.14 mg/l Specie: Invertebrate Durată:48 hour(s)
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Calificare test: LC50 Rezultat test: 9.22 mg/l Specie: Fish Durată:96 hour(s)
1,2,4-trimetilbenzen	Nu există date cu privire la testare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Protocol: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Calificare test: EC50 Rezultat test: 51 mg/l

	Specie: Invertebrate Durată:48 hour(s)
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Protocol: OECD 203-Fish Acute Tox Calificare test: LC50 Rezultat test: >71 mg/l Specie: Fish Durată:96
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Protocol: OECD 209-Activated Sludge Resp Calificare test: IC50 Rezultat test: >100 Specie: Algae Durată:3 hour(s)
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Nu există date cu privire la testare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Nu există date cu privire la testare

Toxicitate pe perioadă îndelungată:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Nu există date cu privire la testare
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Nu există date cu privire la testare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Nu există date cu privire la testare
1,2,4-trimetilbenzen	Nu există date cu privire la testare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Calificare test: -- Rezultat test: >10-100 mg/l Specie: Invertebrate
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Nu există date cu privire la testare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Nu există date cu privire la testare

Biodegradare:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Protocol: OECD 301C-Test MITI modificat Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil Biodegradare: 2%
Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivați	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
1,2,4-trimetilbenzen	Nu este cazul
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Nu este cazul
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Nu este cazul

Potențial De Bioacumulare:	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Oxiran, 2-etil-, homopolimer, 2-aminobutil eter, eter în amestec cu reziduuri de distilare de la fabricarea fenolului (tetrapropenil) derivați și fenol (tetrapropenil) derivați	Nu există date cu privire la testare

Etanamină, 2-(4-poliisobutilenphenoxi) derivaţi	Nu există date cu privire la testare
Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	Nu există date cu privire la testare
1,2,4-trimetilbenzen	Nu există date cu privire la testare
Benzenamină, N-fenil-, produşi de reacţie cu 2,4,4-trimetilpenten	Nu există date cu privire la testare
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Nu există date cu privire la testare
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietiluree	Nu există date cu privire la testare

SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Utilizaţi materialul pentru scopul pentru care a fost destinat, sau dacă este posibil reciclaţi-l. Există servicii de colectare pentru reciclarea sau trecerea la deşeuri a uleiurilor uzate. Plasaţi materialele contaminate în containere şi treceţi-le la deşeuri în conformitate cu reglementările aplicabile. Luaţi legătura cu reprezentantul Dvs. comercial, respectiv autoritatea locală pentru mediu sau sănătate în vederea trecerii la deşeuri sau a metodelor de reciclare regulamentare.În conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor (E.W.C.) codificarea este următoarea:13 02 05

SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Descrierea dată nu este neapărat aplicabilă la toate situaţiile de transport. Consultaţi regulile aplicabile pentru mărfuri periculoase pentru detalii descriptorii suplimentare (ex.: numele tehnic) şi cerinţe de transport specifice pentru mod de tranport sau cantitate transportată.

ADR/RID

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ADN

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ICAO / IATA

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

IMO / IMDG

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nu este cazul

SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
CĂUTAREA LISTELOR OFICIALE:
01=Directiva UE 92/85 CEE: Muncitoare însărcinate sau care alăptează.
02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso III
03=Directiva UE 98/24/CE: Agenţii chimici la locul de muncă.
04=Directiva UE 2004/37/EC: Despre protecţia muncitorilor.
05=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 1.
06=Reglementarea UE EC Nr. 850/2004: Interzicerea şi restricţionarea poluanţilor organici persistenţi (POP).
07=REACH UE, Anexa XVII: Restricţii privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea unor anumite substanţe amestecuri şi articole periculoase.
08=Regulamentul REACH al UE, Anexa XIV: Lista de autorizare sau Lista substanțelor candidate de foarte mare preocupare pentru autorizare (SVHC).

Următoarele componente ale acestui material sunt incluse pe listele oficiale indicate.

Benzină grea solvent (petrol), uşoară aromată	01, 02, 07
1,2,4-trimetilbenzen	01, 02

INVENTARE CHIMICE:
Toate componente sunt conforme cu următoarele prescrieri de inventar chimic: AIIC (Australia), DSL (Canada), ENCS (Japonia), TSCA (Statele Unite).

Una sau mai mult componente nu sunt conforme cu următoarele prescrieri de inventar chimic: IECSC (China), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zelandă), PICCS (Filipine), TCSI (Taiwan).

15.2 Evaluarea securității chimice
Fără evaluarea siguranţei chimice

SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

DECLARAŢIE DE REVIZUIRE: SECȚIUNEA 01 - Identificarea producătorului au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 01 - Utilizarea produsului au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 02 - FRAZE DE PERICOL au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 02 - DECLARAŢIE DE PRECAUŢIE: au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 03 - Compoziție au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 03 – Comentariu privind ingredientul au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 05 – Măsuri de protecție pentru pompieri au fost modificate informaţii.

SECȚIUNEA 06 - Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 – Tabelul valorilor-limită de expunere ocupaţională au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECŢIE au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 08 - ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECŢIE au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţia pielii au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 14 - ADN Clasificarea au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - INVENTARE CHIMICE au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - INVENTARE CHIMICE au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 15 - INVENTARE CHIMICE au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - Informații de reglementare au fost modificate informaţii.

Data revizuirii: August 20, 2025

Textul complet al declaraţiilor CLP H:
Asp. Tox. 1/H304; Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Aquatic Chronic 2/H411; Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 3/H412; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Eye Irrit. 2/H319; Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Flam. Liq. 3/H226; Lichid şi vapori inflamabili.
Repr. 2/H361f; Susceptibil de a dăuna fertilităţii.
Skin Sens. 1/H317; Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Skin Irrit. 2/H315; Provoacă iritarea pielii.
STOT SE 3/H336; Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
STOT SE 3/H335; Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Acute Tox. 4/H332; Nociv în caz de inhalare.

PRESCURTĂRI EVENTUAL FOLOSITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT:

TLV - Valoarea limită de prag	TWA - Media în funcţie de timp
concentraţie pe termen scurt - Limita de expunere pe termen scurt	PEL - Limita permisibilă de expunere
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - necuantificabil	

Întocmită conform Regulamentului UE 1907/2006 modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 de către Chevron.

Informaţiile din această FDS se bazează pe cunoştinţele, informaţiile şi convingerea Chevron şi a filialelor sale de la data publicării. Nu este o specificaţie de calitate şi nu se oferă nici o garanţie, explicită sau implicită. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru rezultatele utilizării acestui material. Informaţiile prezentate aici se referă numai la produsul menţionat. Deoarece condiţiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, este responsabilitatea utilizatorului să determine condiţiile de utilizare în siguranţă a acestui produs şi să evalueze dacă este adecvat pentru aplicaţia sa. Utilizatorii ar trebui să caute îndrumări suplimentare dacă este necesar.

Fără anexă