

Hoja de Datos de Seguridad



SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

1.1 Identificador del producto

VARTECH™ Industrial System Cleaner

UFI: T7R7-90SP-Y00P-PYR0

Número(s) del (de los) producto(s): 804464

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o mezcla y usos recomendados contra Usos Identificados: Aceite industrial

1.3 Información del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
correo electrónico : eumsds@chevron.com

1.4 Teléfono de emergencias

Respuesta de emergencia de transporte

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergencia sanitaria

INTCF: +34 917689800

Centro de Información y Emergencias de Chevron: Se aceptan llamadas internacionales a cobro revertido, durante las 24 horas del día. +1 510 231 0623

Centro de Toxicología: Bélgica: 0032/(0)70 245 245

Información sobre el producto

Información sobre el producto: 0032/(0)9 293 71 11

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

CLASIFICACIÓN SEGÚN CLP:

- Sensibilizador cutáneo: categoría 1, H317; Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Toxicidad acuática crónica: categoría 3, H412; Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Conforme a los criterios de la normativa (EC) N.º 1272/2008 (CLP):



Palabra clave: Atención

INDICACIONES DE PELIGRO:

Riesgos para la salud:

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel (H317).
- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel (EUH066).

Peligros para el medio ambiente:

- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos (H412).

- contiene: Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos) N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietilurea

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN:

Prevención:

- Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo (P272).
- Evitar su liberación al medio ambiente (P273).
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección (P280).

Respuesta:

- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes (P302+P352).
- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico (P333+P313).

Eliminación:

- Dispone de contenidos/contenedor en virtud de la normativa local/regional/nacional/internacional en vigor (P501).

2.3 Otros peligros

Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que sea PBT o vPvB potenciales. Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que tenga propiedades potenciales de alteración endocrina.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.2 Mezclas

Este material es una mezcla.

COMPONENTES	NÚMERO CAS	NÚMERO CE (clasificación de las enzimas)	NÚMERO DE REGISTRO	CLASIFICACIÓN SEGÚN CLP	CANTIDAD
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	Mezcla	*	***	Ninguna	70 - 99 % peso
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-	220795-29-9	No pertinente	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens.	1 - 10 % peso

aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos				1B/H317 [C>=50]	
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	1019768-09-2	No pertinente	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 10 % peso
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - 5 % peso
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	25551-13-7	247-099-9	**	Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336; STOT SE 3/H335	0.1 - < 2.5 % peso
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	68411-46-1	270-128-1	01-2119491299-23	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 % peso
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	No pertinente	No pertinente	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	0.1 - < 1 % peso
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxiethylurea	No pertinente	No pertinente	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 % peso

El texto completo de las frases H de CLP está incluido en la sección 16.

En conformidad con la Normativa (EC) No. 1272/2008, Nota L, referencia IP 346/92: "Método de extracción del dimetilsulfóxido (DMSO)", hemos determinado que los aceites base utilizados en este preparado no son carcinógenos.

*Contiene uno o más de los siguientes números EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**No disponible o sustancia actualmente exenta de registro en REACH

*** Contiene uno o más de los siguientes números de registro REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

Ojos: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. A modo de precaución, quítese las lentes de contacto, si las lleva puestas y lávese los ojos con agua.

Piel: Lávese la piel con agua inmediatamente y quítese las ropas y los zapatos contaminados. Busque

atención médica si aparece algún síntoma. Para quitar la sustancia de la piel, use agua y jabón. Deseche la ropa y los zapatos contaminados o límpielos minuciosamente antes de volverlos a usar.
Ingestión: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. No induzca el vómito. A modo de precaución, busque asesoramiento médico.
Inhalación: No hacen falta medidas específicas de primeros auxilios. Si ha sido expuesta a niveles excesivos de la sustancia en el aire, traslade a la persona expuesta al aire fresco. Busque atención médica si sobreviene tos o molestia al inhalar.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados **SÍNTOMAS Y EFECTOS INMEDIATOS SOBRE LA SALUD**

Ojos: No se prevé que cause irritación prolongada o significativa a los ojos.
Piel: El contacto con la piel puede causar una reacción alérgica cutánea. El contacto con la piel puede causar desecación y pérdida de tejido adiposo en la piel. Entre los síntomas se pueden encontrar dolor, picazón, descoloración, inflamación y formación de ampollas.
Ingestión: No se prevé que sea nocivo si se ingiere.
Inhalación: No se prevé que sea nocivo si se inhala. Contiene un aceite mineral con base de petróleo. Puede causar irritación de las vías respiratorias u otros efectos pulmonares después de una prolongada o repetida inhalación de neblina de aceite a niveles aerotransportados que sean superiores al límite de exposición recomendado para la neblina de aceite mineral. Entre los síntomas de la irritación de las vías respiratorias se pueden encontrar tos y dificultad para inhalar.

SÍNTOMAS Y EFECTOS RETARDADOS SOBRE LA SALUD U OTROS EFECTOS: No clasificado.

4.3 Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que se necesita
No pertinente.

SECCIÓN 5 MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Use rocío de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono (CO₂) para extinguir las llamas.

5.2 Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla

Productos de la combustión: Altamente dependiente de las condiciones de combustión. Se puede desarrollar una mezcla compleja de sólidos, líquidos y gases aerotransportados, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y compuestos orgánicos no identificados al producirse la combustión de esta sustancia. La combustión puede formar óxidos de: Nitrógeno .

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Esta sustancia se inflama aunque no prende fuego fácilmente. Busque en la Sección 7 el modo adecuado de manejo y almacenamiento. Con respecto a los incendios relacionados con esta sustancia, no entre en ningún espacio de incendio cerrado o confinado sin haberse puesto los adecuados equipos protectores, incluyendo aparato de respiración autónoma.

SECCIÓN 6 MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE EN CASO DE ESCAPE ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Elimine todas las fuentes de ignición próximas a la sustancia derramada. Consulte las secciones 5 y 8 para obtener más información.

6.2 Precauciones medioambientales

Detener la fuente de la emisión si puede hacerse sin riesgo. Contener la emisión para evitar una mayor contaminación del suelo, las aguas de superficie o las aguas subterráneas.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza

Limpiar el derrame en el plazo más breve posible, respetando las precauciones de Controles de

exposición/protección personal. Usar las técnicas apropiadas, como aplicar materiales absorbentes incombustibles o bombear. Donde sea factible y apropiado, retirar el suelo contaminado y eliminarlo respetando los requisitos pertinentes. Encerrar los demás materiales contaminados en recipientes desechables y eliminarlos respetando los requisitos pertinentes. Comunique los derrames a las autoridades locales conforme corresponda o sea requerido.

6.4 Referencia a otras secciones

Vea las secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7 MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para la seguridad de manipulación

Información general sobre el manejo: Evite contaminar la tierra o verter esta sustancia en los sistemas de desagüe o en las aguas superficiales.

Medidas precautorias: Evite su caída sobre los ojos, en la piel o en la ropa. No lo pruebe ni lo ingiera. Lávese bien después de manipularlo.

Riesgo de electricidad estática: La carga electrostática se puede acumular y suponer un peligro cuando se maneja este material. Para minimizar dicho peligro, puede ser necesario realizar una conexión a tierra, aunque esta medida no es siempre suficiente. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una carga electrostática y/o una atmósfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado de tanques y envases, salpicaduras al llenar, limpieza del tanque, muestreos, calibración, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitación y vaciado del camión) y seguir los procedimientos paliativos adecuados.

Advertencias sobre los recipientes: El envase no está diseñado para soportar presión interna. No use presión para vaciar el envase porque éste se puede romper con fuerza explosiva. Los envases vacíos contienen residuos del producto (sólido, líquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurice, corte, suelde, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos envases al calor, llamas, chispas, electricidad estática ni a ninguna otra fuente de ignición. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los envases vacíos se deben vaciar por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un reacondicionador de bidones, o eliminarlos como es debido.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

No pertinente

7.3 Uso o usos finales específicos: Aceite industrial

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

CONSIDERACIONES GENERALES:

Deben tenerse en cuenta los riesgos potenciales de este material (véase Sección 3), los límites de exposición aplicables, las actividades laborales y la presencia de otras sustancias en el lugar de trabajo a la hora de diseñar los controles de ingeniería y de seleccionar el equipo de protección personal (EPI). Si los controles técnicos o las prácticas laborales no son adecuados para prevenir la exposición a niveles perjudiciales de este material, consultar la siguiente información sobre el equipo de protección individual (EPI).

Los factores que afectan al EPI incluyen, entre otros: las propiedades del químico, otros químicos que pueden contactar el mismo EPI, requisitos físicos (el ajuste y la talla, protección contra cortes/perforaciones, destreza, protección térmica, etc.), y potenciales reacciones alérgicas al material del EPI. Es responsabilidad del usuario leer y comprender todas las instrucciones y limitaciones facilitadas con el equipo dado que la protección es normalmente por un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.

8.1 Parámetros de control

Límites de exposición ocupacional:

Componente	País/ Agencia	Forma	TWA	STEL	Límite techo	Anotación
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	España	--	5 mg/m3	10 mg/m3	--	--

Consulte a las autoridades locales para averiguar cuáles son los valores adecuados.

8.2 Controles de la exposición

CONTROLES DE INGENIERÍA:

Use en un área bien ventilada.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protección facial/ocular: Póngase equipo protector para evitar el contacto con los ojos. La selección de equipos protectores puede incluir gafas de seguridad, gafas de protección química, caretas protectoras o una combinación de estos equipos dependiendo de las operaciones laborales que se lleven a cabo.

Protección de la piel: Utilice equipo de protección individual (EPI) resistente a químicos para evitar el contacto con la piel. La ropa de protección química debe ser seleccionada por un higienista ocupacional o profesional en seguridad y deben basarse en las normativas vigentes (ASTM F739 o EN 374). El uso de un EPI resistente a químicos depende de las operaciones de trabajo a realizar y puede incluir guantes de protección química, botas, delantal de protección química, traje de protección química, y pantalla facial completa. Consulte a los fabricantes del EPI para obtener información sobre el tiempo de penetración y determinar cuánto tiempo puede ser usado el EPI antes de que necesite ser sustituido. A no ser que los datos específicos del fabricante de los guantes indiquen lo contrario, la tabla de abajo está basada en datos industriales disponibles para ayudar en el proceso de selección de guantes y está diseñada para ser usada únicamente como referencia.

Material de los guantes químicos	Espesor (mm)	Tiempo de penetración habitual (minutos)
Nitrilo	0.8	5
Nitrilo	0.11	5
Cloruro de polivinilo (PVC)	1.1	13
Viton Butilo	0.3	120

Butil	No se recomienda su uso	
Neopreno	No se recomienda su uso	

Protección del aparato respiratorio: Normalmente no hace falta protección respiratoria. Si las operaciones del usuario generan neblina de aceite, determine si las concentraciones en la atmósfera son inferiores al límite de exposición ocupacional para las neblinas de aceite mineral. Si no lo son, póngase un respirador aprobado que proporcione protección adecuada contra las concentraciones que se hayan medido de esta sustancia. Con los respiradores de purificación de aire use un cartucho particulado.

CONTROLES AMBIENTALES DE LA EXPOSICIÓN:

Consulte la legislación comunitaria pertinente en materia de protección medioambiental o el Anexo, según sea pertinente.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Atención: los datos que aparecen a continuación son valores típicos y no constituyen una especificación.

9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto

Color: Transparente

Estado físico: Líquido
Olor: Olor a hidrocarburo
Umbral del olor: No hay datos disponibles
pH: No pertinente
Punto de fusión: No hay datos disponibles
Punto de congelación: No hay datos disponibles
Punto de ebullición inicial: No hay datos disponibles
Punto de inflamación: (Método de vaso abierto de Cleveland) 128 °C (262 °F) (Mínimo)
Tasa de evaporación: No hay datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas): No pertinente
Límites de inflamabilidad (explosivos) (% por volumen en aire):
Inferior: No hay datos disponibles Superior: No hay datos disponibles
Presión de vapor: No hay datos disponibles
Densidad de vapor (aire = 1): No hay datos disponibles
Densidad: 0.8803 kg/l @ 15°C (59°F) (característico)
Solubilidad: Insoluble en agua:
Coefficiente de reparto: n-octanol/agua: No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición: No hay datos disponibles
Temperatura de descomposición: No hay datos disponibles
Viscosidad: 47.51 mm²/s @ 40°C (104°F) (Mínimo)
Propiedades explosivas: No hay datos disponibles
Propiedades comburentes: No hay datos disponibles

9.2 Otra información: No hay datos disponibles

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: Puede reaccionar con los ácidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

10.2 Estabilidad química: Esta sustancia se considera estable en condiciones previstas de temperatura y presión para su almacenaje y manipulación y condiciones ambientales normales.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No experimentará polimerización peligrosa.

10.4 Condiciones que deben evitarse: No pertinente

10.5 Materiales incompatibles a evitar: No pertinente

10.6 Productos de descomposición peligrosos: No se conoce ninguno/a (no se prevé ninguno/a)

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

Información sobre el producto:

Irritación/Lesiones oculares graves: El material no se considera irritante ocular. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a componentes del producto..

Irritación/Corrosión cutánea: El material no se considera irritante cutáneo. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Sensibilización de la piel: El material puede provocar una reacción alérgica en la piel. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Toxicidad dérmica aguda: El material no se considera tóxico por vía cutánea. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a componentes del producto..

Estimación de toxicidad aguda (dérmico): No pertinente

Toxicidad oral tras exposición breve: El material no se considera tóxico por vía oral. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a componentes del producto..

Estimación de toxicidad aguda (oral): No pertinente

Toxicidad tras inhalación breve: El material no se considera tóxico por inhalación. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Estimación de toxicidad aguda (inhalación): No pertinente

Mutagenicidad en células germinales: El material no se considera mutágeno. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Carcinogenicidad: El material no se considera carcinógeno. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Toxicidad para la reproducción: El material no se considera tóxico para la reproducción. El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición aislada: El material no se considera tóxico para órganos diana (exposición única). El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición reiterada: El material no se considera tóxico para órganos diana (exposición repetida). El producto no se ha ensayado. La declaración está basada en la evaluación de datos correspondientes a materiales similares o componentes del producto..

Peligro por aspiración: El material no se considera un peligro por aspiración.

Información sobre los componentes:

Irritación/Lesiones oculares graves:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Étanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Irritación/Corrosión cutánea:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Resultado del ensayo: Provoca irritación cutánea
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	Resultado del ensayo: Provoca irritación cutánea
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Sensibilización de la piel:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	Resultado del ensayo: Puede provocar una reacción alérgica en la piel
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	Protocolo: OECD 406 - Sensibilización de la piel Resultado del ensayo: Puede provocar una reacción alérgica en la piel *datos de referencia de material similar
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietilurea	Resultado del ensayo: Puede provocar una reacción alérgica en la piel
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	Resultado del ensayo: Puede provocar una reacción alérgica en la piel

Toxicidad dérmica aguda:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxietilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad oral tras exposición breve:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad tras inhalación breve:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Mutagenicidad en células germinales:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etil-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxi-etilcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Carcinogenicidad:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Resultado del ensayo: En caso de ingestión, se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición aislada:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Resultado del ensayo: Puede provocar somnolencia o vértigo
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	Resultado del ensayo: Puede provocar somnolencia o vértigo
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	Resultado del ensayo: Puede irritar las vías respiratorias
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para el órgano objetivo específico - Exposición reiterada:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA ADICIONAL:

COMPONENTE: Nafta aromática ligera destilada con disolventes (CAS 64742-95-6, también descrita como nafta aromática de alto punto de inflamación, Tipo I, de acuerdo con la definición D-3734 de la ASTM). **TOXICIDAD GENÉTICA:** No se observaron signos de toxicidad genética en las siguientes pruebas: ensayo de mutación inversa en *Salmonella typhimurium* (prueba de Ames), ensayo in vitro de mutación con HGPRT en células de ovarios de hámster chino (CHO), ensayo in vitro de aberración cromosómica en células de ovarios de hámster chino (CHO), ensayo in vitro de intercambio de cromátidas hermanas en células de ovarios de hámster chino (CHO), y en el ensayo in vivo de aberración cromosómica de células de médula ósea de rata. **TOXICIDAD SUBCRÓNICA:** En un estudio de 13 semanas de inhalación en ratas, en el que se utilizaron niveles de dosis de 0, 100, 500 y 1500 ppm durante 6 horas/día, 5 días a la semana, no se observó toxicidad, incluyendo neurotoxicidad, en ningún órgano diana a ningún nivel de dosis. Se observó toxicidad sistémica general leve (disminución del aumento en el peso corporal) a la dosis de 1500 ppm.

TOXICIDAD DEL DESARROLLO: En un estudio de inhalación en ratones en el que se usaron niveles de dosis de 0, 100, 500 y 1.500 ppm durante 6 horas/día los días 6-15 de gestación, no se observó signo alguno de toxicidad materna ni embriológica con 100 ppm. A 500 ppm, se observaron toxicidad materna (disminución del aumento en el peso corporal) y embrionaria (disminución del peso corporal de los fetos). A 1.500 ppm se observaron toxicidad materna grave (44% de mortalidad, disminución del aumento del peso corporal, signos clínicos de toxicidad) y embrionaria (disminución del número de fetos vivos por camada, aumento de las pérdidas postimplantación por madre, disminución de los pesos de los cuerpos fetales, osificación retrasada, paladar hendido). En un estudio de inhalación en ratas en el que se utilizaron niveles de dosis de 600, 1.000 y 2.000 mg/m³ durante 24 horas al día en los días 7-15 de gestación, se observaron signos de toxicidad materna (disminución del aumento en el peso corporal) a todos los niveles de dosis. A 600 mg/m³, no se observaron signos de toxicidad fetal ni embrionaria. Se observaron signos de toxicidad fetal (disminución del aumento del peso corporal en los machos) y toxicidad embrionaria (retraso de la osificación) a dosis de 1.000 y 2.000 mg/m³. **TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** En un estudio de inhalación en 3 generaciones de ratas en el que se usaron niveles de dosis de 0, 100, 500 y 1.500 ppm, 6 horas al día, 5 días a la semana, no se observaron signos de toxicidad sistémica general ni sobre la reproducción a 100 ppm. A 500 ppm, se observaron una leve toxicidad parental (disminución del aumento en el peso corporal) y toxicidad postnatal (disminución del peso corporal de las crías), pero los parámetros reproductivos no se afectaron. Se observó toxicidad parental grave (mortalidad, disminución del aumento en el peso corporal, signos clínicos de toxicidad) y toxicidad postnatal (disminución del peso corporal de las crías) a 1.500 ppm, pero los parámetros reproductivos no resultaron afectados.

11.2 Información relativa a otros peligros

No se han identificado otros peligros.

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Información sobre el producto:

12.1 Toxicidad

Se prevé que ese material resulte perjudicial para los organismos acuáticos y pueda causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuático. El producto no se ha probado. Tal afirmación se basa en las propiedades de los componentes individuales.

12.2 Persistencia y degradabilidad

No se prevé que esta sustancia sea fácilmente biodegradable. El producto no se ha probado. Tal afirmación se basa en las propiedades de los componentes individuales.

12.3 Potencial de bioacumulación

Factor de bioconcentración: No hay datos disponibles
Octanol/Coeficiente de partición en agua: No hay datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Este producto no es, o no contiene, ninguna sustancia que sea PBT o vPvB potenciales.

12.6 Propiedades de alteración endocrina

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia que se considere que tenga propiedades de alteración endocrina.

12.7 Otros efectos adversos

No se han identificado otros efectos adversos.

Información sobre los componentes:

Toxicidad aguda:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	Calificador del ensayo: LC50 (concentración letal 50) Resultado del ensayo: 22 mg/l Especie: Fish Duración:96 hour(s)
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenólicos)	Calificador del ensayo: EC50 Resultado del ensayo: 50 mg/l (WAF) Especie: Invertebrate Duración:48 hour(s) *datos de referencia de material similar
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	Calificador del ensayo: CE50 (tasa de crecimiento) Resultado del ensayo: 11 mg/l Especie: Algae Duración:96 hour(s)
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	Calificador del ensayo: EC50 Resultado del ensayo: >1000 mg/l Especie: Invertebrate Duración:48 hour(s)

tetrapropenilicos	
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Calificador del ensayo: EC50 Resultado del ensayo: 3.29 mg/l Especie: Algae Duración:72 hour(s)
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Calificador del ensayo: EC50 Resultado del ensayo: 6.14 mg/l Especie: Invertebrate Duración:48 hour(s)
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Calificador del ensayo: LC50 (concentración letal 50) Resultado del ensayo: 9.22 mg/l Especie: Fish Duración:96 hour(s)
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Datos de pruebas confidenciales
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Datos de pruebas confidenciales
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Datos de pruebas confidenciales

Toxicidad a largo plazo:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenilicos y fenol, derivados tetrapropenilicos	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenoxicos)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Datos de pruebas confidenciales
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxietilurea	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	No hay datos disponibles procedentes de ensayos

Biodegradación:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenilicos y fenol, derivados tetrapropenilicos	Protocolo: OCDE 301C: ensayo MITI modificado Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente Biodegradación: 2%
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenoxicos)	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-;	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de

1,2,4-; 1,3,5- isómero)	clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	Resultado del ensayo: No se biodegrada fácilmente Biodegradación: 0-1%
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	No pertinente
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxiethylurea	No pertinente

Potencial De Bioacumulación:	
Aceite mineral altamente refinado (C15 - C50)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
Oxirano, 2-etil-, homopolímero, éter 2-aminobutílico, éter con una mezcla de residuos de destilación procedentes de la fabricación de fenol, derivados tetrapropenílicos y fenol, derivados tetrapropenílicos	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Etanamina, derivados 2-(4-poliisobutilenfenóxicos)	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
Trimetilbenceno (3 isómeros: 1,2,3-; 1,2,4-; 1,3,5- isómero)	A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
N-Fenilbencenaima, productos de reacción con 2,4,4-trimetilpenteno	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
N-2-hidroxiethylcarbamiloxi-4-pib	No hay datos disponibles procedentes de ensayos
N-2-hidroxiethyl-N-2-pibfenoxiethylurea	No hay datos disponibles procedentes de ensayos

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACIÓN FINAL

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Use la sustancia con el propósito para el cual estaba destinada o recíclela, si es posible. Existen servicios para la recolección de aceite con el fin de reciclarlo o eliminarlo. Coloque los materiales contaminados en envases y deséchelos conforme a las normativas que correspondan. Pregunte a su representante de ventas o a las autoridades sanitarias locales o ambientales acerca de los métodos aprobados de eliminación o reciclado.

De acuerdo con el Catálogo Europeo de Residuos (E.W.C.), la codificación es la siguiente: 13 02 05

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

La descripción que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de transporte. Consulte en los correspondientes Reglamentos para Artículos Peligrosos, los requisitos adicionales para la descripción (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de transporte específicos en cuanto a la modalidad o a la cantidad.

ADR/RID

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

14.1 Número ONU o número ID: No pertinente

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente

14.4 Grupo de embalaje: No pertinente

14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente

ICAO / IATA

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

- 14.1 Número ONU o número ID:** No pertinente
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente
14.4 Grupo de embalaje: No pertinente
14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente

IMO / IMDG

NO REGULADOS COMO PRODUCTOS PELIGROSOS PARA TRANSPORTAR

- 14.1 Número ONU o número ID:** No pertinente
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: No pertinente
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte: No pertinente
14.4 Grupo de embalaje: No pertinente
14.5 Peligros para el medio ambiente: No pertinente
14.6 Precauciones particulares para los usuarios: No pertinente
14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI: No pertinente

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

LISTAS BUSCADAS SOBRE REGLAMENTOS:

- 01=UE Directiva 76/769/EEC: Restricciones para la comercialización y uso de ciertas sustancias peligrosas
02=Directiva de la UE 90/394/EEC: Carcinógenos en el trabajo.
03=Directiva de la UE 92/85/EEC: Trabajadoras gestantes o lactantes.
04=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso II) Artículo 9.
05=Directiva de la UE 96/82/EEC: (Seveso II) Artículos 6 y 7.
06=Directiva de la UE 98/24/EEC: Agentes químicos en el trabajo.
07=Directiva de la UE 2004/37/EEC: sobre la protección de los trabajadores.
08=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 1.
09=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 2.
10=Normativa de UE EC No. 689/2008: Anexo 1, Parte 3.
11=Normativa de UE EC No. 850/2004: Prohibición y restricción de contaminantes orgánicos persistentes (COP).
12=EU REACH, Anexo XVII: Restricciones para la fabricación, comercialización y uso de ciertas sustancias peligrosas, mezcla y artículo.
13=Reglamento REACH de la UE, Anexo XIV: Lista de autorización o Lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización (SEP).

Los siguientes componentes de esta sustancia se encuentran en las listas normativas que se indican.
Nafta disolvente (petróleo), aromático ligero 01, 02, 03, 06, 12

INVENTARIOS QUÍMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de los inventarios de productos químicos: AIIIC (Australia), DSL (Canadá), KECI (Corea), NZIoC (Nueva Zelanda), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwán), TSCA (Estados Unidos).

Se ha notificado que es posible que uno o más de los componentes no estén incluidos en los siguientes inventarios de productos químicos:
IECSC (China). Puede que se requiera notificación secundaria.

15.2 Valoración de la seguridad química

No tiene valoración de seguridad química.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

DECLARACIÓN DE REVISIÓN: SECCIÓN 01 - UFI se añadió información.

Fecha de revisión: noviembre 15, 2022

Texto íntegro de las frases H de CLP:

Asp. Tox. 1/H304; Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Aquatic Chronic 2/H411; Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Eye Irrit. 2/H319; Provoca irritación ocular grave.
Flam. Liq. 3/H226; Líquidos y vapores inflamables.
Repr. 2/H361f; Se sospecha que perjudica la fertilidad.
Skin Sens. 1/H317; Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritación cutánea.
STOT SE 3/H336; Puede provocar somnolencia o vértigo.
STOT SE 3/H335; Puede irritar las vías respiratorias.
Acute Tox. 4/H332; Nocivo en caso de inhalación.

ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

TLV - Valor límite umbral	TWA - Media ponderada en el tiempo
STEL - Límite de exposición de corta duración	PEL - Límite permisible de exposición
CVX - Chevron	CAS - Número del servicio de extractos químicos
NC - No cuantificable	

Preparada con arreglo al Reglamento UE 1907/2006 (con las enmiendas correspondientes) por Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, EE. UU.

La información anterior se basa en los datos conocidos y considerados correctos en la fecha de la presente comunicación. Ya que esta información se puede aplicar en condiciones que están fuera de nuestro control y con las cuales tal vez no estemos familiarizados, y dado que los datos que se hagan públicos posteriormente a la fecha de la presente puedan sugerir modificaciones de esta información, No asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta información se suministra a condición de que la persona que la reciba tome su propia determinación sobre la idoneidad de la sustancia o material para su propósito particular.

Sin El Anexo