

# Folha de Especificação de Segurança



## SECÇÃO 1 IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA EMPRESA/PROJECTO

### 1.1 Identificador do produto

#### **Delo 400 XSP SAE 5W-20**

Número do produto: 804520

### 1.2 Utilizações pertinentes identificadas da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas.

**Utilizações Identificadas:** Óleo para Motores Pesados

### 1.3 Dados do fornecedor da folha de especificações de segurança

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium  
e-mail : eumsds@chevron.com

### 1.4 Número do telefone de emergência

#### **Resposta a Emergência de Transporte**

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### **Emergência de Saúde**

Centro de Informação Antivenenos (CIAV): +351 800 250 250

Centro de Emergência e Informações da Chevron: Aceitam-se chamadas internacionais a cobrar, 24 horas: +1 510 231 0623

#### **Informação do Produto**

Informação do Produto: 0032/(0)9 293 71 11

## SECÇÃO 2 IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

### 2.1 Classificação da substância ou da mistura

#### **CLASSIFICAÇÃO CRE:**

Não classificado como perigoso de acordo com as directrizes regulamentares da UE.

### 2.2 Elementos da etiqueta

Sob os critérios do Regulamento (CE) N.º 1272/2008 (CLP):

Não classificado

- contém: Alquil-fenol de cadeia longa. Pode causar reações alérgicas.

### 2.3 Outros perigos

Este produto não é, nem contém, nenhuma substância que potencialmente seja persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) ou muito persistente e muito bioacumulável (mPmB). Este produto não é, ou não contém, uma substância que possui potencialmente propriedades desreguladoras endócrinas

## SECÇÃO 3 COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

### 3.2 Misturas

Este material é uma mistura.

| COMPONENTES   | NÚMERO CAS          | NÚMERO DA CE | NÚMERO DE REGISTO | CLASSIFICAÇÃO CRE                                 | QUANTIDADE         |
|---|---------------------|--------------|-------------------|---|--------------------|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | 72623-87-1          | 276-738-4    | 01-2119474889-13  | Asp. Tox. 1/H304                                  | 70 - 99 % peso     |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | 68037-01-4          | 500-183-1    | 01-2119486452-34  | Asp. Tox. 1/H304                                  | 5 - 10 % peso      |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | 64742-65-0          | 265-169-7    | 01-2119471299-27  | Nenhum  | 1 - 5 % peso       |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | 125643-61-0         | 406-040-9    | 01-0000015551-76  | Aquatic Chronic 4/H413                            | 1 - 5 % peso       |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Não está disponível | 931-468-2    | 01-2119498288-19  | Skin Sens. 1B/H317 [C>=10.01]; Skin Irrit. 2/H315 | 0.1 - < 1.0 % peso |

O texto integral de todas as declarações do CLP H é apresentado na Secção 16.

De acordo com a Regulamento (UE) N° 1272/2008, Nota L, referência IP 346/92, "Método de Extração do Dimetilssulfóxido (DMSO)", determinou-se que os óleos base usados neste preparado não são cancerígenos.

## SECÇÃO 4 MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros

**Olhos:** Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Como precaução, remover lentes de contacto, se for o caso, e lavar os olhos com água.

**Pele:** Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Como precaução, remover a roupa e sapatos se contaminados. Para remover o material da pele, usar água e sabão. Descartar as roupas e sapatos contaminados ou lavá-los muito bem antes de voltar a usar.

**Ingestão:** Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Não induzir o vómito. Como precaução, consultar um médico.

**Inalação:** Não é necessária nenhuma medida específica de primeiros socorros. Em caso de exposição a níveis excessivos do material no ar, levar a pessoa exposta para o ar fresco. Obter assistência médica se houver tosse ou dificuldade respiratória.

### 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

#### SINTOMAS IMEDIATOS E EFEITOS NA SAÚDE

**Olhos:** Não se prevê irritação prolongada ou significativa dos olhos.

**Pele:** Não se prevê que o contacto com a pele seja nocivo.

**Ingestão:** Não é considerado nocivo se for ingerido.

**Inalação:** Não é considerado nocivo se inalado. Contém óleo mineral com base de petróleo. Pode provocar irritação das vias respiratórias ou outros efeitos pulmonares, após prolongada ou repetitiva inalação da névoa do óleo a níveis acima do limite de exposição recomendado para névoa de óleo

mineral na atmosfera. Os sintomas de irritação das vias respiratórias podem incluir tosse e dificuldade na respiração.

**EFEITOS RETARDADOS OU OUTROS SINTOMAS E EFEITOS NA SAÚDE:** Não classificado.

**4.3 Indicações sobre quaisquer cuidados médicos imediatos e tratamentos especiais necessários**  
Não aplicável.

## SECÇÃO 5 MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1 Meio para extinção

Utilizar água pulverizada, espuma, pó químico ou dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) para extinguir as chamas.

### 5.2 Perigos especiais devido à substância ou à mistura

**Produtos de Combustão:** Altamente dependente das condições de combustão. Quando este material entrar em combustão libertará na atmosfera uma mistura complexa de sólidos líquidos e gases, incluindo monóxido de carbono, dióxido de carbono e compostos orgânicos não identificados. A combustão pode produzir óxidos de: Nitrogénio .

### 5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Este material arde, embora não seja de fácil ignição. Ver a Secção 7 sobre a forma correcta de manusear e armazenar. Para incêndios que envolvam este material, não entrar em nenhum espaço ou recinto fechado ou confinado sem o equipamento de protecção correcto, incluindo equipamento de respiração autónoma.

## SECÇÃO 6 MEDIDAS DE CONTROLE DE FUGA ACIDENTAL

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Eliminar todas as fontes de ignição próximas de material derramado. Consultar as Secções 5 e 8 para mais informações.

### 6.2 Precauções ambientais

Eliminar a fonte da fuga, se isso puder ser feito sem risco. Conter a fuga para impedir mais contaminação do solo, da água de superfície ou subterrânea.

### 6.3 Métodos e materiais para a contenção e limpeza

Limpe qualquer derrame o mais depressa possível, tendo em conta as precauções em Controlos de Exposição/Protecção Pessoal. Utilize técnicas apropriadas como a aplicação de materiais solventes incombustíveis ou bombeamento. Quando apropriado e exequível, retire o solo contaminado e elimine-o de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Coloque outros materiais contaminados em recipientes descartáveis e elimine-os de forma consistente com os requisitos aplicáveis. Comunicar derrames às autoridades locais conforme adequado ou exigido.

### 6.4 Consultar outras secções

Consulte as secções 8 e 13.

## SECÇÃO 7 MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO

### 7.1 Cuidados para um manuseamento em segurança

**Informações Gerais sobre Manuseamento:** Evitar a contaminação do solo ou descarga deste material em esgotos, sistemas de drenagem e extensões de água.

**Medidas de Precaução:** Evitar o contacto com os olhos, a pele ou as roupas. Não provar nem ingerir. Lavar-se minuciosamente, após manusear.

**Risco de Electricidade Estática:** Durante o manuseamento deste material, a electricidade estática pode-se acumular e criar uma condição perigosa. Para minimizar este risco, pode ser necessário a

interligação e a ligação à terra que, só por si, podem não ser suficientes. Rever todas as operações com potencial para criar e acumular electricidade estática e/ou uma atmosfera inflamável (incluindo o enchimento de tanques ou recipientes, enchimento por despejo, limpeza de tanques, amostragem, medição, accionar interruptores, filtragem, mistura, agitação e operações de camiões de vácuo) e use os procedimentos adequados à sua eliminação.

**Avisos sobre recipientes:** O recipiente não foi fabricado para suportar pressão. Não usar pressão para esvaziar o recipiente, pois pode rebentar. Os recipientes vazios retêm resíduos dos produtos (sólidos, líquidos e/ou vapores) e podem ser perigosos. Esses recipientes não devem ser pressurizados, cortados, soldados a eléctrodo ou maçarico, perfurados ou triturados, nem devem ser expostos a calor, chama, faíscas ou electricidade estática, ou outras fontes de ignição. Esses recipientes podem explodir e provocar ferimentos ou morte. Os recipientes vazios devem ser totalmente despejados, fechados correctamente e imediatamente devolvidos a uma recondicionadora de tambores, ou descartados da forma adequada.

## 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Não Aplicável

## 7.3 Aplicações finais específicas: Óleo para Motores Pesados

# SECÇÃO 8 CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

## CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Considere os potenciais perigos deste material (consulte a Secção 2), limites de exposição aplicáveis, actividades no trabalho e outras substâncias no local de trabalho quando conceber controlos de engenharia e ao seleccionar equipamentos de protecção pessoal (EPI). Se os controlos de engenharia ou as práticas de trabalho não forem adequados para impedir a exposição a níveis nocivos deste material, consultar as informações sobre equipamento de protecção individual (EPI) abaixo.

Os fatores que afetam o EPI incluem, sem limitação: propriedades do produto químico, outros produtos químicos que podem entrar em contacto com o mesmo EPI, requisitos físicos (ajuste e tamanho, protecção contra cortes/furos, destreza, protecção térmica, etc.) e potenciais reacções alérgicas ao material do EPI. É da responsabilidade do utilizador ler e compreender todas as instruções e limitações fornecidas com o equipamento, visto que a protecção normalmente é fornecida por tempo limitado ou sob determinadas circunstâncias.

## 8.1 Parâmetros de controlo

**Limites de Exposição Ocupacional:** Não existe limite de exposição ocupacional para este material ou seus componentes. Consultar as autoridades locais para obter os valores apropriados.

## 8.2 Controlos de exposição

### CONTROLOS DE ENGENHARIA:

Usar em área bem ventilada.

## EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL

**Protecção dos Olhos/Rosto:** Usar equipamento de protecção para evitar contacto com os olhos. A selecção do equipamento de protecção pode incluir óculos de segurança, óculos para substâncias químicas, viseiras, ou uma combinação desses equipamentos, dependendo das operações a serem realizadas.

**Protecção da Pele:** Utilizar equipamento de protecção individual contra produtos químicos para evitar o contacto com a pele. A selecção de vestuário de protecção química deve ser realizada por um higienista ocupacional ou profissional de segurança e basear-se nas normas aplicáveis (ASTM F739 ou EN 374). A utilização de EPI contra produtos químicos depende das operações realizadas e pode incluir luvas químicas, botas, avental químico, fato químico e protecção facial completa. Consultar os fabricantes de EPI para obter informações sobre o tempo de perfuração a fim de determinar durante quanto tempo pode ser utilizado o EPI antes de ser necessário substituí-lo. Salvo indicação em contrário dos dados de fabricantes de luvas específicas, a tabela abaixo baseia-se nos dados da indústria disponíveis para

auxiliar no processo de seleção das luvas e destina-se a servir unicamente como referência.

| Material da luva química | Espessura (mm) | Tempo de perfuração típico (minutos) |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------|
| Butilo                   | 0.7            | 120                                  |
| Nitrilo                  | 0.8            | 240                                  |
| Viton Butilo             | 0.3            | 240                                  |

**Protecção Respiratória:** Normalmente, não é necessária protecção respiratória especial. Se as operações do utilizador formarem névoa de óleo, determinar se a concentração existente na atmosfera é inferior ao limite de exposição ocupacional para névoa de óleo mineral. Caso contrário usar respirador aprovado, que forneça protecção adequada contra as concentrações medidas, deste material. Para respiradores purificadores de ar, usar filtro de partículas.

#### CONTROLOS DE EXPOSIÇÃO AMBIENTAL:

Consulte a legislação de protecção ambiental Comunitária ou o Anexo, conforme aplicável.

### SECÇÃO 9 PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Atenção:** os dados abaixo são típicos, e não constituem uma especificação.

#### 9.1 Informação sobre as propriedades físicas e químicas básicas

##### Aparência

**Cor:** Ouro

**Estado físico:** Líquido

**Cheiro/odor:** Cheiro a petróleo

**Limite do odor:** Não existem dados disponíveis

**pH:** Não Aplicável

**Ponto de fusão:** Não existem dados disponíveis

**Ponto de congelação:** Não existem dados disponíveis

**Ponto de ebulição inicial:** Não existem dados disponíveis

**Ponto de ignição:** (Cleveland Open Cup) 204 °C (399 °F) (Mínimo)

**Taxa de evaporação:** Não existem dados disponíveis

**Inflamabilidade (sólido, gás):** Não Aplicável

**Limites de inflamabilidade (explosivo) (% por volume no ar):**

Inferior: Não Aplicável Superior: Não Aplicável

**Pressão do vapor:** Não existem dados disponíveis

**Densidade do vapor (Ar = 1):** Não existem dados disponíveis

**Densidade:** 0.8530 kg/l @ 15°C (59°F) (Típico)

**Solubilidade:** Solúvel em hidrocarbonetos; insolúvel em água.

**Coefficiente de partição: n-octanol/água:** Não existem dados disponíveis

**Temperatura de ignição automática:** Não existem dados disponíveis

**Temperatura de decomposição:** Não existem dados disponíveis

**Viscosidade:** 8.10 mm<sup>2</sup>/s @ 100°C (212°F) (Típico)

**Propriedades explosivas:** Não existem dados disponíveis

**Propriedades oxidantes:** Não existem dados disponíveis

**9.2 Outras informações:** Não existem dados disponíveis

### SECÇÃO 10 ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

**10.1 Reactividade:** Pode reagir com ácidos fortes ou com agentes oxidantes fortes, tais como cloratos, nitratos, peróxidos, etc.

**10.2 Estabilidade Química:** Este material é considerado estável em ambiente normal e em condições previstas de temperatura e pressão durante a armazenagem e o manuseamento.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas:** Não ocorrerá uma polimerização perigosa.

**10.4 Condições a Evitar:** Não aplicável

**10.5 Materiais incompatíveis a evitar:** Não aplicável

**10.6 Produtos de decomposição perigosa:** Desconhecido (nenhuma esperada)

## SECÇÃO 11 INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) N.º 1272/2008

#### Informação do Produto:

**Danos/Irritação grave dos olhos:** O material não é considerado como um produto irritante ocular. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Corrosão/Irritação da Pele:** O material não é considerado como um produto irritante cutâneo. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Sensibilização da Pele:** O material não é considerado como um produto de sensibilização cutânea. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Toxicidade Dermatológica Severa:** O material não é considerado como um produto tóxico por via cutânea. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Estimativa de toxicidade aguda (cutâneo):** Não Aplicável

**Toxicidade Oral Aguda:** O material não é considerado como um produto tóxico por via oral. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Estimativa de toxicidade aguda (Oral):** Não Aplicável

**Toxicidade Respiratória Aguda:** O material não é considerado como um produto tóxico por inalação. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Estimativa de toxicidade aguda (inalação):** Não Aplicável

**Mutagenese das células germinativas:** O material não é considerado como um produto mutagén. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Carcinogenicidade:** O material não é considerado como um produto cancerígeno. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Toxicidade reprodutiva:** O material não é considerado como um produto tóxico para a reprodução. O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única:** O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição única). O produto não foi testado. A afirmação baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida:** O material não é considerado como um produto tóxico para órgãos-alvos (exposição repetida). O produto não foi testado. A afirmação

baseia-se na avaliação dos dados de materiais semelhantes ou de componentes do produto.

**Perigo de aspiração:** O material não é considerado como um produto perigoso por aspiração.

**Informação sobre os Componentes:**

| <b>Danos/Irritação grave dos olhos:</b>   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

| <b>Corrosão/Irritação da Pele:</b>  |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Resultado do Teste: Provoca irritação cutânea                                     |

| <b>Sensibilização da Pele:</b>  |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Resultado do Teste: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea                    |

| <b>Toxicidade Dermatológica Severa:</b>   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão           |

|  |           |
|--|-----------|
|  | cumpridos |
|--|-----------|

**Toxicidade Oral Aguda:**

|   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

**Toxicidade Respiratória Aguda:**

|   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

**Mutagenese das células germinativas:**

|   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

**Carcinogenicidade:**

|   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |



| <b>Toxicidade reprodutiva:</b>  |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

| <b>Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Única:</b>                             |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

| <b>Toxicidade em Órgãos Alvo Específicos - Exposição Repetida:</b>                          |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocinâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

#### **INFORMAÇÃO ADICIONAL TOXICOLÓGICA:**

Durante o uso em motores, o óleo é contaminado com baixos níveis de produtos de combustão causadores de cancro. Demonstrou-se que o óleo usado de motor causa cancro da pele em ratos após repetidas aplicações e exposição contínua. Não se prevê que o contacto intermitente ou breve da pele com o óleo de motor usado tenha efeitos graves em seres humanos, desde que a pele seja lavada com água e sabão para remover o óleo.

#### **11.2 Informações sobre outros perigos**

Não foram identificados outros perigos.

### **SECÇÃO 12 INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**

#### **Informação do Produto:**

##### **12.1 Toxicidade**

Este material não é considerado nocivo para organismos aquáticos. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

## 12.2 Persistência e degradabilidade

Este material não é considerado material de bio degradação imediata. Este produto não foi testado. A declaração foi derivada das propriedades dos componentes individuais.

## 12.3 Potencial de bioacumulação

Fator Do Bioconcentration: Não existem dados disponíveis

Octana / Água Partição Coeficiente: Não existem dados disponíveis

## 12.4 Mobilidade no solo

Não existem dados disponíveis.

## 12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB

Este produto não é, nem contém, nenhuma substância que potencialmente seja persistente, bioacumulável e tóxica (PBT) ou muito persistente e muito bioacumulável (mPmB).

## 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Esta mistura não contém quaisquer substâncias avaliadas como possuindo propriedades desreguladoras endócrinas

## 12.7 Outros efeitos adversos

Não foram identificados outros efeitos adversos.

### Informação sobre os Componentes:

| <b>Toxicidade Aguda:</b>  |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Não estão disponíveis dados de ensaios  |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

| <b>Toxicidade a longo prazo:</b>  |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Não estão disponíveis dados de ensaios  |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

| <b>Biodegradação:</b>   |   |
|---|---|
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

|   |   |
|---|---|
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada                                 | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado | Resultado do Teste: Não é facilmente biodegradável                                |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

|   |   |
|---|---|
| <b>Potencial De Bioacumulação:</b>  |   |
| Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados por acção hídrica com base de óleo neutra | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 1-Deceno, homopolímero, hidrogenado   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| Destilados, solvente sem cera parafínica pesada   | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |
| 3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9-ésteres alquilo ramificado             | Não estão disponíveis dados de ensaios  |
| Alquil-fenol de cadeia longa  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não estão cumpridos |

## SECÇÃO 13 CONSIDERAÇÕES PARA DESPEJO

### 13.1 Métodos de tratamento de resíduos

Usar o material para o fim a que se destina ou reciclar, se possível. Existem serviços de recolha de óleo para o despejo ou reciclagem de óleo usado. Colocar os materiais contaminados em recipientes e despejar de acordo com os regulamentos em vigor. Contactar o vendedor ou as autoridades de saúde e ambiente locais sobre os métodos aprovados de reciclagem ou despejo.

De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos (E.W.C.), a codificação é a seguinte: 13 02 05

## SECÇÃO 14 INFORMAÇÃO DE TRANSPORTE

A descrição apresentada pode não se aplicar a todas as condições de transporte. Consultar os regulamentos, referentes a Mercadorias Perigosas, sobre outros requisitos de descrição (ex. nome técnico) e requisitos específicos de transporte relacionados com o formato ou a quantidade.

### ADR/RID

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

**14.1 Número da ONU ou número de ID:** Não aplicável

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** Não aplicável

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** Não aplicável

**14.4 Grupo de embalagem:** Não aplicável

**14.5 Perigos para o ambiente:** Não aplicável

**14.6 Precauções especiais para o utilizador:** Não aplicável

### ICAO / IATA

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

**14.1 Número da ONU ou número de ID:** Não aplicável

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** Não aplicável

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** Não aplicável

**14.4 Grupo de embalagem:** Não aplicável

**14.5 Perigos para o ambiente:** Não aplicável

**14.6 Precauções especiais para o utilizador:** Não aplicável

## IMO / IMDG

NÃO REGULAMENTADO COMO MERCADORIA PERIGOSA PARA TRANSPORTE

**14.1 Número da ONU ou número de ID:** Não aplicável

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU:** Não aplicável

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte:** Não aplicável

**14.4 Grupo de embalagem:** Não aplicável

**14.5 Perigos para o ambiente:** Não aplicável

**14.6 Precauções especiais para o utilizador:** Não aplicável

**14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:** Não aplicável

## SECÇÃO 15 INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

### LISTAS DE REGULAMENTOS PESQUISADAS:

01=Directiva da UE 76/769/EEC: Restrições na comercialização e uso de determinadas substâncias perigosas.

02=Directiva da UE 90/394/EEC: Produtos cancerígenos no trabalho.

03=Directiva da UE 92/85/EEC: Trabalhadoras grávidas ou a amamentar.

04=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso III

05=Directiva da UE 98/24/EC: Agentes químicos no trabalho.

06=Directiva da UE 2004/37/CE: Sobre a protecção dos trabalhadores.

07=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 1.

08=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 2.

09=Regulamento da UE CE N.º 689/2008: Anexo 1, Parte 3.

10=Regulamento da UE CE N.º 850/2004: Proibição e restrição de poluentes orgânicos persistentes (POPs).

11=REACH da UE, Anexo XVII: Restrições ao fabrico, colocação no mercado e utilização de certas substâncias, preparações e artigos perigosos.

12=REACH UE, Anexo XIV: Lista das substâncias sujeitas a autorização ou lista de candidatas a substâncias que suscitam uma elevada preocupação para autorização (SVHC).

Os seguintes componentes deste material são encontrados nas relações regulamentares indicadas.

Óleos de lubrificação, petróleo, C20-50, tratados 02, 03, 05, 11

por acção hídrica com base de óleo neutra

Destilados, solvente sem cera parafínica pesada 02, 03, 05, 06, 11

3,5-di-terc-butil-4-ácido hidroxihidrocínâmico, C7-9- 05, 11

ésteres alquilo ramificado

### INVENTÁRIOS DE PRODUTOS QUÍMICOS:

Todos os componentes estão de acordo com os seguintes requisitos do inventário químico: AIIIC (Austrália), DSL (Canadá), ENCS (Japão), IECSC (China), KECI (Coreia), NZIoC (Nova Zelândia), PICCS (Filipinas), TCSI (Taiwan), TSCA (Estados Unidos).

### 15.2 Avaliação da segurança química

Sem avaliação de segurança química.

## SECÇÃO 16 OUTRAS INFORMAÇÕES

**DECLARAÇÃO DE REVISÃO:** SECÇÃO 08 - Protecção dos Olhos/Rosto foi modificada informação.

SECÇÃO 08 - CONSIDERAÇÕES GERAIS foi modificada informação.

SECÇÃO 08 - Lista de equipamento de protecção individual foi eliminada informação.

SECÇÃO 08 - EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL foi adicionada informação.

SECÇÃO 08 - Protecção da Pele foi modificada informação.

SECÇÃO 15 - INFORMAÇÃO REGULAMENTAR foi modificada informação.

**Data de Revisão:** Março 23, 2023

**Texto completo das advertências de perigo de acordo com o Regulamento CRE:**

Asp. Tox. 1/H304; Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

Aquatic Chronic 4/H413; Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquáticos.

Skin Sens. 1/H317; Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

Skin Irrit. 2/H315; Provoca irritação cutânea.

**ABREVIATURAS QUE PODEM TER SIDO UTILIZADAS NESTE DOCUMENTO:**

|   |   |
|---|---|
| TLV (Valor Limite de Entrada) - Valor Limite de Entrada | TWA - Média de Tempo Pesado   |
| STEL - Limite de Exposição de Curto Prazo               | PEL (Limite Admissível de Exposição) - Limite Admissível de Exposição       |
| CVX - Chevron   | CAS (Serviço de Químico Abstracto) - Número do Serviço de Químico Abstracto |
| NQ - Não Quantificável                                  |   |

Preparado de acordo com o Regulamento (UE) N.º 1907/2006 (conforme alterado) pelo Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

**As informações acima são baseadas nos dados de que dispomos, considerados correctos na presente data. Como estas informações podem ser aplicadas em condições fora do nosso controle e com as quais podemos não estar familiarizados, e como podem surgir novos dados após esta data, os quais podem sugerir modificações à informação, não assumimos nenhuma responsabilidade pelos resultados do seu uso. Estas informações são fornecidas na condição de que a pessoa que as recebe deve determinar a adequação do material ao uso específico a que se destina.**

**Não Anexo**