

# Biztonsági adatlap



## SZAKASZ 1 AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/- VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1 Termékazonosító

#### Multi-Vehicle ATF 2

Termékszám (ok): 804695

### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

**Azonosított Felhasználása:** Automata sebességváltókhöz való folyadék (ATF) gépjárművekhez

**Ellenjavallt felhasználások:** A fent felsoroltaktól eltérő használat esetén forduljon a beszállítóhoz.

### 1.3 A biztonsági adatlap beszállítójának adatai

Chevron Belgium BV

Zuiderpoort Office Park

Gaston Crommenlaan 4

9050 Gent

Belgium

Email : eumsds@chevron.com

### 1.4 Sürgősségi telefonszám

#### Szállítás közbeni sürgős reagálás

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Egészségügyi sürgősség

NNK: +36 (1) 476 1135

Chevron sürgősségi és tájékoztatási központ: Nemzetközi, a hívott fél költségére kért beszélgetést is elfogadnak a nap 24 órájában +1 510 231 0623

#### Termékinformáció

Termékinformáció: 0032/(0)9 293 71 11

## SZAKASZ 2 VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

### 2.1 Az anyag vagy keverék azonosítása

#### CLP OSZTÁLYOZÁS:

- Krónikus mérgező a vízi környezetre: 2. kategóri, H411; Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

### 2.2 Címkézési elemek

Az 1272/2008/EK rendelet kritériumai szerint (CLP):



## FIGYELMEZTETŐ MONDATOK:

### Környezeti veszélyek:

- Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz (H411).

## ÓVATOSSÁGRA INTŐ MONDATOK:

### Megelőzés:

- Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását (P273).

### Válasz:

- A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni (P391).

### Megsemmisítés:

- A tartalom és edény elhelyezését hulladékként az alkalmazható helyi, területi, országos, és nemzetközi szabályozással összhangban kell végezni (P501).

## 2.3 Egyéb veszélyek

Az anyag nem vagy nem tartalmaz potenciális PBT vagy vPvB anyagot. A termék nem olyan anyagú, illetve nem tartalmaz olyan anyagot, amely az endokrin rendszert potenciálisan károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

## SZAKASZ 3 ÖSSZETÉTEL / TARTALOMINFORMÁCIÓ

### 3.2 Keverékek

Ez egy keverék.

| KOMPONENSEK                               | CAS<br>(Chemical<br>Abstract<br>Service,<br>Kémiai<br>Rövid<br>Összefoglaló<br>k<br>Szolgáltatás)<br>SZÁM | EC SZÁM   | REGISZTRÁCIÓS<br>SZÁM | CLP<br>OSZTÁLYOZÁS                                                                                                                   | MENNYIS<br>ÉG                        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt<br>nehéz paraffinos | 64742-54-7                                                                                                | 265-157-1 | 01-2119484627-25      | Nincs                                                                                                                                | 70 - 99 %<br>súlyszáza<br>lék        |
| Alkil-foszfitek                           | Nem áll<br>rendelkezésr<br>e                                                                              | 424-820-7 | 01-0000017126-75      | Acute Tox. 4/H312;<br>Aquatic Acute<br>1/H400 [M=10];<br>Aquatic Chronic<br>1/H410 [M=10];<br>Eye Dam. 1/H318;<br>Skin Corr. 1B/H314 | 0.1 - < 1.0<br>%<br>súlyszáza<br>lék |
| Etoxilált éter amin                       | Védjegyes                                                                                                 | Védjegyes | **                    | Aquatic Acute<br>1/H400 [M=1];<br>Aquatic Chronic<br>2/H411 [M=1]; Eye<br>Dam. 1/H318; Skin<br>Corr. 1C/H314                         | 0 - < 1.0<br>%<br>súlyszáza<br>lék   |

A CLP-H mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

A 1272/2008/EK sz. rendelet, szerint, L megjegyzés, IP 346/92 utalás: "DMSO Extrahálási Módszer", megállapítottuk, hogy ebben a készítményben használt alapolajok nem rákkeltők.

\*\*Nem elérhető vagy a REACH szerinti regisztrációhoz jelenleg nem szükséges anyag

## SZAKASZ 4 ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

**Szem:** Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Elővigyázatosságból vegyék le a kontaktlencsét ha ilyesmit viselnek, és öblítsék ki a szemeket vízzel.

**Bőr:** Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Elővigyázatosságból, távolítsák el ruházatot és lábbelit ha szennyezett. Az anyag eltávolítására a bőrről használjanak szappant és vizet. Selejtezzék ki szennyezett ruházatot és lábbelit vagy újbóli felhasználás előtt tisztítsák meg alaposan.

**Lenyelés:** Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Ne hánytassanak.

Elővigyázatosságból, forduljanak orvoshoz.

**Belégzés:** Nem szükségesek különleges elsősegély intézkedések. Amennyiben egy személy a levegőben lévő anyag túlzott mennyiségének van exponálva, vigyék a kitett személyt friss levegőre. Forduljanak orvoshoz ha a köhögés vagy nehéz légzés folytatódik.

### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

#### AZONNALI TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK

**Szem:** Várhatóan nem okoz hosszadalmas vagy számottevő szemirritálást.

**Bőr:** Magasnyomású berendezésekkel kapcsolatos tájékoztatás: Ilyen anyagok véletlen nagysebességű belövése a bőr alá, komoly sérüléseket okozhat. Amennyiben ilyen baleset előfordul, azonnal forduljanak orvoshoz. A belövés helyén keletkezett kezdeti seb először nem tűnik komolynak; de ha elmulasztják kezelését ez a sérült rész komoly elcsúfítását vagy amputációját eredményezheti.

Az érintkezés a bőrrel várhatóan nem okoz károsodást.

**Lenyelés:** Lenyelése várhatóan nem káros.

**Belégzés:** Belégzése várhatóan nem káros. Kőolaj-alapú ásványi olajat tartalmaz. A légutak irritálását vagy egyéb tüdő-hatásokat válthat ki az olajpermet hosszadalmas vagy ismételt belégzése esetén, amennyiben a levegőben lévő ásványi-olaj permet a expozíció limitje felett van. A légutak irritációjának jelei között lehet a köhögés és a nehéz légzés.

**KÉSLELTETETT VAGY EGYÉB TÜNETEK ÉS EGÉSZSÉGI HATÁSOK:** Nem szerepel.

### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem alkalmazható.

## SZAKASZ 5 TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1 Oltóanyag

Használjanak vízködöt, habot, száraz vegyszert vagy szén-dioxidot (CO<sub>2</sub>) a lángok eloltásához.

### 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

**Égéstermékek:** Erősen függ az égési körülményektől. Levegőben szálló szilárd anyagok, folyadékok, és gázok beleértve a szén-monoxidot, szén-dioxid és azonosítatlan szerves vegyületek komplex elegye keletkezik amikor elégetik ezt az anyagot.

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ez az anyag ég, bár nem könnyű meggyújtani. Lásd a 7. fejezetet a szabályos kezelés és tárolás tekintetében. Az ilyen anyagokkal égő tüzek esetében, ne lépjenek be zárt vagy elszigetelt területre szabályos védőfelszerelés nélkül, beleértve az önhordozó légzőkészüléket.

## SZAKASZ 6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KIBOCSÁTÁS ESETÉRE

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Be kell tartani az összes vonatkozó helyi és nemzetközi előírást. Távolítsanak el minden gyújtásforrást a

kiömlött anyag közeléből. Az illetéktelen vagy védőfelszereléssel nem rendelkező személyzetet távol kell tartani. A szennyezett területre belépő személyeknek akik azért hatolnak be a területre, hogy megállapítsák a biztonságos munka felvételének a lehetőségét, tiszteltben kell tartani a expozíció ellenőrzését és a személyi védelmet taglaló fejezet előírásait. További információkért lásd az 5. és 8. fejezetet.

## 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Állítsa meg a szivárgás vagy felszabadulás forrását, ha megteheti kockázat nélkül. Fojtsa el a kiömlést a további talaj, felszíni víz vagy talajvíz szennyezésének megakadályozásához.

## 6.3 Az elszigetelés és tisztítás módszerei és anyaga

Tisztítsa fel a kiömlést amilyen hamar csak lehet, figyelve az Expozíciós kontrollok/Személyi védelem óvintézkedéseire. Használjon megfelelő technikákat, például alkalmazzon nem gyúlékony abszorbens anyagokat vagy szivattyúzást. Ahol megoldható és megfelelő, távolítsa el a szennyezett talajt és semmisítse meg a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon. Tegye a szennyezett anyagokat az egyszer használatos tárolóedényzetbe, és semmisítse meg a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A szabályoknak és előírásoknak megfelelően, jelentsék a kiömléseket a helyi illetékes hatóságnak.

## 6.4 Hivatkozás egyéb fejezetekre

Lásd a 8. és 13. szakaszt.

# SZAKASZ 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

## 7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

**Általános kezelési információ:** Kerüljék a talaj szennyezését vagy az anyagot kiengedését a csatornázási és lefolyó rendszerekbe, illetve vízfelületekre.

**Elővigyázatossági intézkedések:** Ne kerüljön szemekbe, a bőrre, vagy ruházatra. Ne kószolják meg és ne nyeljék le. Kezelése után mosson kezet alaposan.

**Elektrosztatikus veszély:** Elektrosztatikus töltés akumulálódhat, veszélyes helyzetet teremtve ennek az anyagnak a kezelésénél. Ennek a veszélynek a minimalizálására lekötés és földelés lehet szükséges, de nem biztos, hogy ezek magukban elegendők. Tekintsenek át minden műveletet amely potenciálisan elektrosztatikus töltések keletkezéséhez és akumulálódásához, illetve gyúlékony atmoszférához vezethet (beleértve a tartály és konténer töltését, loccsantásos utántöltést, a tartályok tisztítása, mintavételezés, mérések, kapcsolásos töltést, szűrést, keverést, elegyítést és vákuumtartályos műveletek) és használjanak megfelelő a veszélyt csökkentő eljárásokat.

**Tartály figyelmeztetések:** A tartály nem nyomásálló. Ne helyezték nyomás alá az üres konténert, mivel robbanásszerűen széthasadhat. Az üres tartályokban termék maradványok lehetnek (szilárd, folyadék, és/vagy gőz) és ezért veszélyesek lehetnek. Ne helyezték nyomás alá, ne vágják, forrasszák, hegesszék, fűrják vagy csiszolják, és ne tegyék ki a tartályokat hő, láng, szikrák, statikus elektromosság vagy egyéb tűzforrás hatásának. Ezek felrobbanhatnak és sérüléseket vagy halált okozhatnak. Az üres tartályokat teljesen ki kell folytatni, szabályosan le kell zárni és azonnal vissza kell juttatni a hordók regenerálójához vagy szabályosan kell ártalmatlanítani.

## 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Nem alkalmazható

## 7.3 Különleges végfelhasználás(ok):Automata sebességváltókhoz való folyadék (ATF) gépjárművekhez

# SZAKASZ 8 EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM

## ÁLTALÁNOS MEGFONTOLÁSOK:

Vegye figyelembe jelen anyag lehetséges veszélyeit (lásd 2. rész), a vonatkozó expozíciós határértékeket, a munka tevékenységeket és az egyéb anyagokat a munkahelyen, amikor a gépészeti vezérlést tervezi és a személyes védőfelszereléseket választja ki. Ha a műszaki ellenőrzések vagy a munkamódszerek nem elegendők az anyag ártalmas szintjének való kitettség megelőzéséhez, akkor tekintse át az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó alábbi információkat.

Az egyéni védőfelszereléseket érintő tényezők közé tartoznak egyebek mellett a következők: a vegyszer tulajdonságai, az egyéni védőfelszereléssel potenciálisan érintkező egyéb vegyszerek, fizikai követelmények (illeszkedés és méret, vágás/kilyukasztás elleni védelem, finom mozdulatok lehetővé tétele, hővédelem stb.), valamint az egyéni védőfelszerelés anyagával szembeni potenciális allergiás reakciók. A felhasználó felelőssége elolvasni és megérteni a felszereléshez mellékelt összes utasítást és korlátozást, mivel a felszerelés általában korlátozott védelmet nyújt, vagy bizonyos körülmények között nyújt védelmet.

### 8.1 Ellenőrző paraméterek

#### Foglalkozási teheléshatárok:

| Komponens                                 | Ország/<br>Ügynökség | Forma | TWA (Time<br>Weighted<br>Average,<br>Idősúlyozo<br>tt időátlag) | STEL<br>(Short<br>Term<br>Exposure<br>Limit, rövid<br>idejű<br>exponálási<br>szint) | Mennyezet | Jelmagy<br>arázat |
|-------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz<br>paraffinos | Magyarors<br>ág      | --    | 5 mg/m3                                                         | --                                                                                  | --        | --                |

A megfelelő értékeket tudakolják meg a helyi hatóságtól.

### 8.2 Expozíciós szabályozások

#### MŰSZAKI KONTROLLOK:

Kizárólag jól szellőztetett területen használják vagy tárolják.

### SZEMÉLYES VÉDŐFELSZERELÉS

**Szem és arcvédelem:** Viseljenek védőfelszerelést a szem érintkezésének megelőzésére. A kiválasztott védőfelszerelés között lehet biztonsági védőszemüveg, vegyipari szemüveg, arcmaszkok vagy ezek elegye a végzett műveletek függvényében.

**Bőrvédelem:** Vegyvédelmi védőfelszerelést kell viselni a bőrrel való érintkezés megelőzése érdekében. A vegyi védőruházat kiválasztását munkahelyi higiéniai vagy biztonsági szakembernek kell végeznie, a vonatkozó szabványok (ASTM F739 vagy EN 374) alapján. A vegyvédelmi védőfelszerelés használata a végzett műveletektől függ, és része lehet a vegyi védőkesztyű, csizma, vegyi kötény, vegyi ruha és teljes arcvédő használata. **Az áteresztési időre vonatkozó információkért forduljon az egyéni védőfelszerelés gyártójához, és ez alapján határozza meg, milyen hosszán használható az egyéni védőfelszerelés, mielőtt cserére szorulna.** Ha a kesztyűgyártótól származó konkrét adatok másként nem jelzik, az alábbi táblázat a kesztyű kiválasztását segítő, rendelkezésre álló ipari adatokon alapul, és kizárólag tájékoztató jellegű.

| Vegyi kesztyű anyaga | Vastagság<br>(mm) | Jellemző áteresztési idő<br>(perc) |
|----------------------|-------------------|------------------------------------|
| Butil                | 0.7               | 120                                |
| Nitril               | 0.8               | 240                                |
| Viton Butil          | 0.3               | 240                                |

**Légzőszervek védelme:** Általában nem szükséges különleges légzésvédelem. Amennyiben a műveletek során olajpermet keletkezik, határozzák meg, hogy a levegőben szálló koncentrációk a foglalkozási expozíciós határérték alatt vannak-e az ásványi olajpermet tekintetében. Amennyiben nem, viseljenek jóváhagyott légzőkészüléket amely megfelelő védelmet biztosít az anyag ellen a mért koncentrációban. A levegőtisztító légzőkészülékeknél használnak adott patront.

### KÖRNYEZETI EXPOZÍCIÓS SZABÁLYOZÁSOK:

Lásd a vonatkozó Közösségi környezetvédelmi jogszabályt vagy a Mellékletet, amelyik vonatkozik.

## SZAKASZ 9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

**Figyelem:** az alábbi adatok jellegzetes adatok és nem képeznek specifikációt.

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémia tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Megjelenés

**Szín:** Vörös

**Halmazállapot:** Folyadék

**Illat:** Kőolaj illat

**Illatküszöb:** Nem áll rendelkezésre adat

**pH:** Nem alkalmazható

**Olvadáspont:** Nem áll rendelkezésre adat

**Fagyáspont:** Nem alkalmazható

**Első forráspont:** Nem áll rendelkezésre adat

**Lobbanáspont:** (Nyitott Cleveland csésze) 160 °C (320 °F) (Minimum)

**Párolgási sebesség:** Nem áll rendelkezésre adat

**Gyúlékonyság (szilárd, gáz):** Nem alkalmazható

**Gyúlékonysági (robbanási) küszöb (levegő-térfogatszázalék):**

Alacsonyabb: Nem alkalmazható Felső: Nem alkalmazható

**Gőznyomás:** Nem áll rendelkezésre adat

**Relatív gőzsűrűség:** Nem áll rendelkezésre adat

**Sűrűség:** 0.8591 kg/l @ 15°C (59°F) (Jellegzetes)

**Oldhatóság:** Oldható szénhidrogénekben; oldhatatlan vízben

**Megoszlási hányados: n-oktanol/víz (logaritmikus érték):** Nem áll rendelkezésre adat

**Öngyulladás hőmérséklet:** Nem áll rendelkezésre adat

**Bomlási hőmérséklet:** Nem áll rendelkezésre adat

**Kinematikai viszkozitás:** 7.0 mm<sup>2</sup>/s @ 100°C (212°F) (Jellegzetes)

**Robbanási tulajdonságok:** Nem áll rendelkezésre adat

**Oxidáló tulajdonságok:** Nem áll rendelkezésre adat

**9.2 Egyéb információk:** Nem áll rendelkezésre adat

## SZAKASZ 10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

**10.1 Reakciókészség:** Reagálhat erős savakkal vagy erős oxidálószerekkel, mint pl. a klorátok, nitrátok, peroxidok stb.; savakkal és vízzel érintkezve hőt fejleszt.

**10.2 Kémiai stabilitás:** Ezt az anyagot stabilnak tekintik normális környezeti valamint a várt tárolási és kezelési körülmények hőmérséklet és nyomás körülményei között.

**10.3 Veszélyes reakciók lehetősége:** Veszélyes polimerizáció nem fog végbemenni.

**10.4 Kerülendő feltételek :** Nem alkalmazható

**10.5 Kerülendő, inkompatibilis anyagok:** Nem alkalmazható

**10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Nem ismert (Nem várható)

## SZAKASZ 11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

### 11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Termékinformáció:

**Súlyos szemkárosodás/irritálása:** Az anyag nem tekinthető szemirritálónak. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Bőr marása/irritálása:** Az anyag nem tekinthető bőrirritálónak. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Bőr szenzibilizáció:** Az anyag nem tekinthető bőrszenzibilizálónak. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Akut dermális toxicitás :** Az anyag nem tekinthető bőrön át ható mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Heveny toxicitás becslése (bőr):** Nem alkalmazható

**Akut orális toxicitás:** Az anyag nem tekinthető szájon át ható mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Heveny toxicitás becslése (orális):** Nem alkalmazható

**Akut inhalációs toxicitás:** Az anyag nem tekinthető belélegezve mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Heveny toxicitás becslése (belélegzés):** Nem alkalmazható

**Csírasejt mutagenitás:** Az anyag nem tekinthető mutagén. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Karcinogenicitás:** Az anyag nem tekinthető rákkeltőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Szaporodási toxicitás:** Az anyag nem tekinthető reprodukciót károsító mérgezőnek. A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció:** Az anyag nem tekinthető célszervi mérgezőnek (egyszeri expozíció). A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Specifikus célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció:** Az anyag nem tekinthető célszervi mérgezőnek (ismétlődő expozíció). A terméket nem tesztelték. A megállapítás hasonló anyagokra vagy termékkomponensekre vonatkozó adatok értékelésén alapul.

**Aspirációs veszély:** Az anyag nem tekinthető aspirációs veszélynek.

**Összetevőre vonatkozó információk:**

| <b>Súlyos szemkárosodás/irritálása:</b> |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek                              |
| Alkil-foszfitek                         | Teszteredmény: Súlyos szemkárosodást okoz<br>* hasonló anyag adataira történő keresztivatkozás (read-across) |
| Etoxilált éter amin                     | Teszteredmény: Súlyos szemkárosodást okoz                                                                    |

| <b>Bőr marása/irritálása:</b>          |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek                                                |
| Alkil-foszfitek                        | Teszteredmény: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz<br>* hasonló anyag adataira történő keresztivatkozás (read-across) |
| Etoxilált éter amin                    | Teszteredmény: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz                                                                    |

| <b>Bőr szenzibilizáció:</b>            |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitek                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut dermális toxicitás :</b>       |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | Minősítő teszt: LD50<br>Teszteredmény: 1100 mg/kg<br>Faj: --                    |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut orális toxicitás:</b>          |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut inhalációs toxicitás:</b>      |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Csírsejt mutagenitás:</b>           |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karcinogenitás:</b>                 |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szaporodási toxicitás:</b>          |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                        | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                    | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                                             |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikus célszervi toxicitás – egyszeri expozíció:</b> |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos                      | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                                             | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                                         | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

|                                                              |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifikus célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció:</b> |                                                                                 |
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos                       | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitok                                              | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Etoxilált éter amin                                          | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |

## 11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Egyéb veszélyek nem kerültek megállapításra.

## SZAKASZ 12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ

### Termékinformáció:

#### 12.1 Toxicitás

Ez az anyag várhatóan toxikus vízi élőlényekre és hosszú-távon befolyásolhatja a vízi környezetet. Ezt a terméket még nem vetették alá vizsgálatoknak. Ezt az állítást, az egyéni alkotóelemek tulajdonságai alapján nyilatkoztuk ki.

#### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Ez az anyag várhatóan nem bontható le könnyen biológiai úton. Ezt a terméket még nem vetették alá vizsgálatoknak. Ezt az állítást, az egyéni alkotóelemek tulajdonságai alapján nyilatkoztuk ki.

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Biokoncentrációs faktor: Nem áll rendelkezésre adat

Megosztlási hányados: n-oktanol/víz (logaritmikus érték): Nem áll rendelkezésre adat

### 12.4 A talajban való mobilitás

Nem áll rendelkezésre adat.

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az anyag nem vagy nem tartalmaz potenciális PBT vagy vPvB anyagot.

### 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az értékelés szerint az endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

### 12.7 Egyéb káros hatások

Egyéb nemkívánatos hatásokat nem határoztak meg.

### Összefoglaló információk:

| Akut toxicitás:                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitek                        | Bizalmas jellegű vizsgálati adatok                                              |
| Alkil-foszfitek                        | Bizalmas jellegű vizsgálati adatok                                              |
| Etoxilált éter amin                    | Bizalmas jellegű vizsgálati adatok                                              |
| Etoxilált éter amin                    | Bizalmas jellegű vizsgálati adatok                                              |
| Etoxilált éter amin                    | Bizalmas jellegű vizsgálati adatok                                              |

| Hosszú távú toxicitás:                 |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitek                        | Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok                                      |
| Etoxilált éter amin                    | Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok                                      |

| Biológiai lebomlás:                    |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitek                        | Teszteredmény: Biológiaiilag nem gyorsan lebomló                                |
| Etoxilált éter amin                    | Nem alkalmazható                                                                |

| Bioakkumulációs Képesség:              |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Párlatok, hidrokezelt nehéz paraffinos | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozási kritériumok nem teljesülnek |
| Alkil-foszfitek                        | Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok                                      |
| Etoxilált éter amin                    | Nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok                                      |

## SZAKASZ 13 ELHELYEZÉSI MEGFONTOLÁSOK

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

Használják rendeltetésszerűen ezt az anyagot vagy ha lehet vessék alá újrahasznosításnak. Olajgyűjtési szolgálatok állnak rendelkezésre az olajok újrafeldolgozására vagy ártalmatlanítására. A szennyezett anyagokat helyezték konténerekbe és ártalmatlanítsák az alkalmazható erőírásoknak megfelelően. Lépjen kapcsolatba kereskedelmi képviselőjével, illetve a helyi környezetvédelmi vagy közegészségügyi

hatósággal a jóváhagyott ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási módszerek tekintetében.  
Az Európai Hulladék Katalógus (E.W.C.) szerint a kódolás az alábbi: 13 02 05

## **SZAKASZ 14 SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ**

A bemutatott leírás nem okvetlenül alkalmazható minden szállítási körülményre. Tekintsék meg a vonatkozó "veszélyes áru" szabályokat további tájékoztatásért (pl., műszaki elnevezés) és mód-specifikus vagy mennyiség-specifikus követelményei tekintetében.

### **ADR/RID**

**14.1 UN-szám vagy azonosító szám:** UN3082

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, MÁSKÉPP NEM MEGHATÁROZOTT (ALKIL-FOSZFITEK)

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):** 9

**14.4 Csomagolási csoport:** III

**14.5 Környezeti veszélyek:** Igen (ALKIL-FOSZFITEK)

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** Közúti alagútkorlátozási kód: (-);

### **ICAO / IATA**

**14.1 UN-szám vagy azonosító szám:** UN3082

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, MÁSKÉPP NEM MEGHATÁROZOTT (ALKIL-FOSZFITEK)

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):** 9

**14.4 Csomagolási csoport:** III

**14.5 Környezeti veszélyek:** Igen (ALKIL-FOSZFITEK)

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** Nem alkalmazható

### **IMO / IMDG**

**14.1 UN-szám vagy azonosító szám:** UN3082

**14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:** KÖRNYEZETRE VESZÉLYES ANYAG, FOLYADÉK, MÁSKÉPP NEM MEGHATÁROZOTT (ALKIL-FOSZFITEK)

**14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):** 9

**14.4 Csomagolási csoport:** III

**14.5 Környezeti veszélyek:** TENGERI SZENNYEZŐANYAG(ALKIL-FOSZFITEK)

**14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:** Nem alkalmazható

**14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:** Nem alkalmazható

## **SZAKASZ 15 AZ ELŐÍRÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ**

**15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**KERESVE AZ ELŐÍRÁSOK LISTÁJÁBAN:**

01=EU Irányelv 76/769/EGK: Korlátozások a forgalmazás és bizonyos veszélyes anyagok használata tekintetében.

02=90/394/EGK EU irányelv: Munkahelyi rákkeltő anyagok.

03=92/85/EGK EU irányelv: Állapotos vagy csecsemőket szoptató dolgozók.

04=EU Irányelv 2012/18/EU: Seveso III

05=EU Irányelv 98/24/EK: Munkahelyi vegyszerártalmak.

06=Az EU 2004/37/EK sz. iáryelve: A dolgozók védelméről.

07=Az EU 689/2008/EK sz. rendelete: 1. melléklet, 1. szakasz.

08=Az EU 689/2008/EK sz. rendelete: 1. melléklet, 2. szakasz.

09=Az EU 689/2008/EK sz. rendelete: 1. melléklet, 3. szakasz.

10=Az EU 850/2004/EK sz. rendelete: A nehezen lebomló vegyületek (POP) tiltása és korlátozása.

11=EU REACH, XVII. melléklet: Bizonyos veszélyes anyagok, keverékek és árucikkek gyártására, forgalomba hozatalára és használatára vonatkozó korlátozások.

12=EU REACH, XIV. melléklet: különös aggodalomra okot adó (SVHC) anyagok engedélyezési vagy jelöltlistája.

Ennek az anyagnak egyetlen alkotóeleme sem szerepel a fenti hatósági jegyzékekben.

#### VEGYSZERKÉSZLET:

Minden alkotóelem megfelel az alábbi vegyszer besorolási követelményeknek: DSL (Kanada), ENCS (Japán), IECSC (Kína), KECI (Korea), NZIoC (Új-Zéland), PICCS (Fülöp-szigetek), TCSI (Tajvan), TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) (Egyesült Államok).

Egy vagy több alkotóelemek nem felel meg a következő vegyszer leltár követelményeinek: AIIIC (Ausztrália).

#### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nincs kémiai biztonsági értékelés.

### SAKASZ 16 EGYÉB INFORMÁCIÓK

**HELYESBÍTÉSI NYILATKOZAT:** Ez új biztonsági adatlap. Nincs verzióra vonatkozó információ

**Felülvizsgálat dátuma:** Július 11, 2024

#### A CLP-H mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 4/H312; Bőrrel érintkezve ártalmas.

Aquatic Acute 1/H400; Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Aquatic Chronic 1/H410; Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Aquatic Chronic 2/H411; Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Eye Dam. 1/H318; Súlyos szemkárosodást okoz.

Skin Corr. 1B/H314; Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Skin Corr. 1C/H314; Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

#### AZ EBBEN A DOKUMENTUMBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK:

|                                                                                            |                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| TLV - Határérték küszöbje                                                                  | TWA (Time Weighted Average, Idősúlyozott időátlag)<br>- Idősúlyozott átlag |
| STEL (Short Term Exposure Limit, rövid idejű exponálási szint) - Rövidtávú kitétel limitje | PEL - Megengedhető kitétel határa                                          |
| CVX - Chevron                                                                              | CAS - Chemical Abstract Service sorszám                                    |
| NQ - nem mérhető                                                                           |                                                                            |

Elkészítve a Chevron által, a módosított 1907/2006 EU rendelet szerint.

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a közzététel időpontjában a Chevron és leányvállalatai birtokában lévő ismereteken, információkon és meggyőződéseken alapulnak. Ez nem minőségi előírás, és sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem jelent. Semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalunk a termék használatának eredményeiért. Az itt közölt információk csak a felsorolt termékre érvényesek. Mivel a felhasználás körülményeit nem tudjuk befolyásolni, a felhasználó felelőssége, hogy meghatározza a jelen termék biztonságos használatának feltételeit, és értékelje a termék megfelelőségét az adott alkalmazásra. A felhasználóknak szükség esetén további iránymutatást kell kérniük.

Nincs melléklet