



Havoline® ProDS P SAE 0W-30

Lubrificante motore sintetico a elevatissime prestazioni

Descrizione del prodotto

Havoline ProDS P SAE 0W-30 è un lubrificante motore sintetico a elevatissime prestazioni, formulato con un sistema di additivazione tecnologicamente avanzato per soddisfare le più recenti specifiche Peugeot Citroën PSA B71-2312, ottimizzare la protezione del motore negli avviamenti a freddo e migliorare il risparmio carburante.

Havoline ProDS P SAE 0W-30 è indicato sia per le autovetture a benzina e diesel, sia per i veicoli commerciali leggeri diesel; inoltre, poiché è un lubrificante Low SAPS, protegge e prolunga la vita utile dei filtri diesel antiparticolato (DPF) e delle marmitte catalitiche a tre vie (TWC).

Benefici per il cliente

- L'avanzata tecnologia Low SAPS aiuta a ridurre le emissioni allo scarico dei motori diesel e a benzina.
- È formulato per prolungare la protezione, le prestazioni e la vita utile del sistema di scarico DPF e TWC.
- La formulazione sintetica a elevatissime prestazioni protegge il motore e prolunga gli intervalli di cambio olio, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e servizio.
- Concepito per diminuire il consumo di carburante grazie all'eccellente fluidità alle basse temperature, che favorisce la rapida messa in circolo dell'olio e la protezione del motore negli avviamenti a freddo.
- La tecnologia di pulizia ad alte prestazioni contrasta la formazione di depositi e morchia, prolunga la durata del motore e favorisce il risparmio di carburante.
- L'efficace formulazione con olio di base sintetico riduce la volatilità e il consumo di olio motore.

Caratteristiche del prodotto

- **L'avanzata tecnologia Low SAPS favorisce la protezione DPF e TWC.**
- **Protegge il motore e prolunga gli intervalli di cambio olio.**
- **Progettato per migliorare il risparmio di carburante.**
- **Aiuta a ridurre la formazione di depositi e morchia.**
- **Formulato per ridurre il consumo di olio.**

Gli standard delle prestazioni selezionati includono:

ACEA

PSA

Applicazioni

- Havoline ProDS P SAE 0W-30 è adatto a un'ampia gamma di autovetture a benzina e diesel o di furgoni leggeri diesel con o senza turbocompressore; è specificamente progettato per intervalli di cambio olio estesi in Europa.
- Havoline ProDS P SAE 0W-30 è obbligatorio per i veicoli Euro 6 che richiedono un olio motore PSA B71-2312. Havoline ProDS P SAE 0-30 è adatto per i veicoli Peugeot e Citroen equipaggiati con motori diesel BlueHDi dotati di sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR).
- Havoline ProDS P SAE 0W-30 può essere utilizzato in applicazioni che richiedono PSA B71-2290 dove sia accettabile un grado di viscosità 0W-30.

Havoline ProDS P SAE 0W-30 non è adatto a tutti i motori. In caso di dubbio, consultare il manuale o il libretto

Approvazioni, prestazioni e raccomandazioni

Prestazioni

- PSA B71-2312

Raccomandazioni

- Havoline ProDS P SAE 0W-30 è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono PSA B71-2290 dove sia accettabile un grado di viscosità 0W-30.
- ACEA C2

Caratteristiche Tipiche		
Prova	Metodo	Risultato
Gradazione viscosità		SAE 0W-30
Durata a scaffale: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sul prodotto		
Densità, 15 °C, kg/l	ASTM 4052	0,844
Viscosità, Cinematica, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	54
Viscosità, Cinematica, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	9,9
Indice di viscosità	ASTM D2270	169
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-49
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	228

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

A Chevron company product