

Havoline Ultra S SAE 5W-40

Igen magas teljesítményszintű, szintetikus, alacsony hamu-, foszfor- és kéntartalmú motorolaj

Termék leírás

Havoline® Ultra S igen magas teljesítményszintű, szintetikus, többfokozatú motorolaj, amely SAE 5W-40 viszkozitás osztályban áll rendelkezésre. Szintetikus alapolajokból, fejlett alacsony szulfáthamu-, foszfor- és kéntartalmú adaléktechnikával készül. A Havoline Ultra S alacsony hamutartalmú (low SAPS) motorolaj.

A Havoline Ultra S motorolajok alkalmasak nagy teljesítményű benzinmotorokban és személygépkocsi, valamint könnyű haszongépjármű dízelmotorokban való használatra.

Előnyök az ügyfél számára

- Hozzájárul a kipufogógáz-kezelő rendszer élettartamának és hatékonyságának meghosszabbításához, a motor tartósságát érintő kompromisszum nélkül
- A hamuképző adalékok csekély mennyisége miatt hozzájárul a dízel részecskeszűrő tisztaságához és hatékonyságához
- Az alacsony foszfor- és kéntartalom elősegíti a hármas funkciójú katalizátor és más kipufogógáz-kezelő rendszerek élettartamának meghosszabbítását

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Hosszabb élettartamot biztosít a motornak forszírozott vezetési körülmények között**
- **Kiterjesztett olajcsere-intervallumokat tesz lehetővé**
- **Segíti a DPF és TWC védelmet**
- **Megbízható kopás elleni védelmet nyújt a motornak**
- **Segíti a motor hidegindítását**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

ACEA	API
BMW	Fiat
Ford	GM
GM dexos 2™	Mercedes Benz
Porsche	Renault
Volkswagen	

Alkalmazási területek

- A Havoline Ultra S kifejezetten ajánlott azokhoz a BMW és Mercedes-Benz személygépkocsi dízelmotorokhoz, amelyek részecskeszűrővel felszereltek. Használható BMW benzin- és dízelmotorokhoz, Mercedes-Benz személygépkocsi és könnyű haszongépjármű dízelmotorokhoz és egy sor Mercedes benzinmotorhoz is. Normál olajcsere periódusra alkalmas a Volkswagen/Audi benzinmotorokhoz és bizonyos Volkswagen / Audi dízelmotorokhoz is
- A Havoline Ultra S SAE 5W-40 alkalmas a Porsche típusokhoz az 1973-as modellévtől
- A Havoline Ultra S alkalmazható a Renault és Hyundai részecskeszűrős dízelmotorokhoz és azokhoz a dízelmotorokhoz, amelyek ACEA C3 teljesítményszintű motorolajokat igényelnek

Jóváhagyások, teljesítményszintek és ajánlások

Jóváhagyások

- GM dexos 2™
 - licenz szám: **GB2C1204089**
- Mercedes Benz MB-approval 229.51/229.31
- Mercedes Benz MB-approval 226.5
- Renault RN 0700/0710
- Volkswagen 505 00 / 505 01

Teljesítményszintek

- ACEA C3
- API SN/CF
- Fiat 9.55535 S2
9.55535.GH2
- Ford WSS-M2C-917A
- GM GM-LL-A-025 (†)
GM-LL-B-025 (†)
- Porsche A40

Ajánlások

- BMW Longlife-04 (< 2019) (az EU országokra és benzinmotorokra korlátozva)
- Fiat 9.55535 T2

(†) A dexos 2™ visszafelé kompatibilis a GM-LL-A-025 és GM-LL-B-025 specifikációkkal, és mint azt a GM világosan meghatározta: „a dexos 2™ helyettesíti a GM-LL-A-025 és a GM-LL-B-025 specifikációkat”

Jellemző vizsgálati adatok		
Vizsgálat	Vizsgálati módszerek	Eredmények
Viszkozitási fokozat		SAE 5W-40
Eltarthatóság: 60 hónap a termék címkéjén jelzett töltési időponttól számítva		
Sűrűség 15°C-on, kg/l	ASTM D4052	0,850
Kinematikai viszkozitás 40°C-on, mm ² /s	ASTM D445	84,0
Kinematikai viszkozitás 100°C-on, mm ² /s	ASTM D445	14,1
Viszkozitás index	ASTM D2270	172
Dermedéspont, °C	ASTM D97	-42
Lobbanáspont, COC, °C	ASTM D92	232

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

Jogi nyilatkozat A Chevron nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért és kárért, amely a termékek adatlapjain fel nem tüntetett alkalmazások eredményeképp keletkezett.

Egészség, biztonság, tárolás és környezet A jelenleg elérhető információk alapján ez a termék a rendeltetés szerű és az Anyagbiztonsági adatlap (MSDS) javasolatainak megfelelő használat mellett nincs káros hatással az egészségre. Az Anyagbiztonsági adatlapok kérésre elérhetők a helyi értékesítési irodában vagy az interneten keresztül. A termék nem használható a rendeltetési céljától eltérő célokra. A használt termék ártalmatlanítása során ügyeljen a környezet védelmére, és kövesse a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségeikért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A Chevron company product