

Havoline ProDS VB SAE 0W-20

Bränslebesparande syntetisk motorolja med premiumprestanda

Produktbeskrivning

Havoline® ProDS VB SAE 0W-20 är en bränslebesparande syntetisk motorolja med premiumprestanda och avancerad additivteknologi. Havoline ProDS VB SAE 0W-20 är särskilt framtagen för att uppfylla smörjmedelsspecifikationen Volkswagen-Audi 508.00/509.00.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 är lämplig för användning i de senaste modellerna från Volkswagen och Audi med bensin- (direkt eller indirekt insprutning) och dieselmotorer (direktinsprutade och alla lätta dieselmotorer utrustade med dieselpartikelfilter) samt hybridbilar. Det är en Mid SAPS-olja med bränslebesparande egenskaper, kompatibel med dieselpartikelfilter (DPF).

Kundfördelar

- Formulerad för att ge optimalt skydd och prestanda specifikt för de nya bränsleeffektiva lågemissionsmotorerna från Volkswagen-Audi.
- Låg viskositet ger i kombination med ett avancerat additivsystem förbättrad bränsleeffektivitet.
- Mid SAPS-teknologi framtagen för att skydda katalysatorer och dieselpartikelfilter som bidrar till låga avgasutsläpp.
- Skyddar cylindrar, kolvar, kolringar och ventilmekanismer mot slitage och korrosion vilket bidrar till optimal motorlivslängd.
- Framtagen för effektiv sotdispergering och skydd mot slambildning vilket också skyddar mot motorslitage.
- God pumpbarhet vid låga temperaturer ger snabb oljecirkulation vilket ger minskat slitage vid start i låga temperaturer.

Produktfördelar

- För nya, bränsleeffektiva lågemissionsmotorer från VW/Audi
- Ger minskad bränsleförbrukning
- Bidrar till lägre avgasutsläpp
- Formulerad för optimal motorlivslängd
- Framtagen för att skydda mot motorslitage
- Underlättar start vid låga temperaturer

Utvalda specifikationer inkluderar:

ACEA	API
ILSAC	Ford
Porsche	Volkswagen

Applikationer

- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 är lämplig för användning i de senaste modellerna från Volkswagen och Audi med bensen- (direkt eller indirekt insprutning) och dieselmotorer (direktsprutade och alla lätta dieselmotorer utrustade med dieselpartikelfilter) samt hybridbilar. Det är en Mid SAPS-olja med bränslebesparande egenskaper, kompatibel med dieselpartikelfilter (DPF).
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 rekommenderas för fordon där det krävs en motorolja godkänd enligt VW 508.00/509.00 (även kallad VW Blue Oil) och är **inte bakåtkompatibel** med andra gällande eller utgångna motoroljespecifikationer från VW/Audi.
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 kan endast användas när detta tillåts enligt den aktuella VW-bilens instruktionsbok eftersom denna olja inte är lämplig för vissa typer av motorer. Vid tveksamhet, läs fordonets ägarhandbok eller instruktionsbok.

Godkännanden, prestanda och rekommendationer

Godkännanden

- Porsche C20
- Volkswagen VW 508.00/509.00

Prestanda

- ACEA C5
C6
- API SP/RC
SN Plus/RC
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS-M2C956-A1

Typiska data

Test	Testmetod	Resultat
Viskositetsklass		SAE 0W-20
Lagringstid: 60 månader från det fylldatum som anges på förpackningen		
Densitet vid 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,834
Kinematisk viskositet vid 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8,0
Kinematisk viskositet vid 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	39,0
Viskositetsindex	ASTM D2270	184
Lägsta flyttemperatur, °C	ASTM D97	<-60
Flampunkt COC, °C	ASTM D92	233
Bastal (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	8,2
Sulfataska, vikt-%	ASTM D874	0,8

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

VN: P5/261020

Ansvarsfriskrivning Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.

Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Kontrollera alltid att vald produkt motsvarar maskintillverkarens rekommendationer för utrustningens driftförhållanden och servicerutiner.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

A **Chevron** company product