Fişa cu date de siguranţă

SECȚIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului
Delo SHP SAE 30

Numărul produsului: 219207, 840706

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări Identificate: Ulei pentru nave de ape interioare
Utilizări contraindicate: Consultați furnizorul atunci când sunt utilizate altele decât cele enumerate mai sus.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
email : eumsds@chevron.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Recepţie de urgenţă la transport
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Urgenţă medicală
INSP: +40213183606
Centrul de informații și urgență Chevron: Apelurile internaţionale sunt primite 24/24 de ore: +1 510 231 0623
Centru de control de otrăvuri: Belgia: 0032/(0)70 245 245
Informaţii despre produs
Informaţii despre produs: 0032/(0)9 293 71 11

SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare):

- Toxic pentru reproducere: Categoria 1B, H360; Poate dăuna fertilităţii sau fătului.
- Sensibilizant al pielii: Categoria 1, H317; Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

2.2 Elemente pentru etichetă
Conform criteriilor Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):

Cuvânt de atenţionare: pericol

FRAZE DE PERICOL:
Pericole pentru sănătate:
- Poate provoca o reacţie alergică a pielii (H317).
- Poate dăuna fertilităţii sau fătului (H360).

- conţine: Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††
Fenol, dodecil-, ramificat

DECLARAŢIE DE PRECAUŢIE:
Prevenire:
- Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare (P201).
- Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei (P280).

Răspuns:
- ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul (P308+P313).
- În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul (P333+P313).
- Scoateți îmbrăcămintea contaminată şi spălați înainte de reutilizare (P362+P364).

Debarasare:
- A se elimina conținutul și recipientul în conformitate cu normele locale, regionale, naționale și internaționale aplicabile (P501).

Informații suplimentare privind pericolele (UE): Utilizare limitată numai în scopuri profesionale

2.3 Alte pericole
Acest material nu conține o substanță considerată a fi PBT sau vPvB la niveluri de 0,1% din greutate sau mai mult. Acest produs conține o substanță identificată ca având proprietăți potențial perturbatoare asupra sistemul endocrin Fenol, dodecil-, ramificat

SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

3.2 Amestecuri
Acest material este un amestec.

COMPONENTE	NUMĂR CAS	NUMĂR EC	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare)	CANTITATE
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	Fără	70 - 85 %greutate
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Amestec	*	***	Fără	5 - 10 %greutate
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați,	722503-68-6	682-816-2	**	Skin Sens. 1B/H317	1 - 5 %greutate

săruri de calciu					
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	68784-26-9	701-251-5	01-2119524004-56	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	68855-45-8	701-249-4	01-2119524018-47	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Fenol, dodecil-, ramificat****	121158-58-5	310-154-3	01-2119513207-49	Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=10]; Eye Dam. 1/H318; Repr. 1B/H360F; Skin Corr. 1C/H314	0.3 - < 1.5 %greutate
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	11059-65-7	234-277-6	01-2119703177-44	Aquatic Chronic 3/H412; Repr. 1B/H360d	0.1 - < 1 %greutate

Textul complet al tuturor declaraţiilor CLP H este prezentat în secţiunea 16.

În conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, Nota L, referință IP 346/92: Cu "Metoda de extracţie cu DMSO" am determinat că uleiurile de bază utilizate în acest preparat conțin <3% extras de DMSO și nu sunt cancerigene.
*Conţine una sau mai multe din următoarele numere EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Nu este disponibil sau nu se cere înregistrarea substanţei conform REACH.

*** Conține unul sau mai multe dintre următoarele numere de înregistrare REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.
**** Această componentă determină clasificarea produsului în Categoria 1B pentru toxicitate asupra funcției de reproducere în Zona Economică Europeană.
†† A fost stabilită intern o Limită de concentrație specifică (LCS) de C>2% sau C>4% pentru ditiofosfat de zinc, în funcție de tipul de produs în care sunt prezenți. Vă rugăm să consultați reprezentanții Chevron cu privire la valoarea LCS ce poate fi utilizată pentru clasificare.

SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Ochi: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauţie, îndepărtaţi lentilele de contact dacă sunt purtate, şi clătiţi ochii cu apă.
Piele: Spălaţi imediat pielea cu apă şi îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată. Dacă apar simptome, adresaţi-vă medicului. Pentru îndepărtarea materialul de pe piele, utilizaţi săpun şi apă. Aruncaţi sau curăţaţi temeinic îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată înainte refolosire.
Ingerare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Nu provocaţi voma. Ca măsură de precauţie, adresaţi-vă medicului.
Inhalare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. În cazul expunerii la cantităţi excesive de material din aer, duceţi persoana expusă la aer proaspăt. Dacă apare tuse sau jena respiratorie, adresaţi-vă medicului.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
SIMPTOME IMEDIATE ŞI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII
Ochi: Nu se aşteaptă să cauzeze iritarea prelungită sau semnificativă a ochilor.
Piele: Contactul cu pielea poate cauza o reacţie alergică pe piele. Simptomele pot include dureri, mâncărime, decolorare, umflare şi băşicare.
Ingerare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este înghiţit.
Inhalare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este inhalat. Conţine ulei mineral pe bază de petrol. Poate produce iritare respiratorie sau alte efecte pulmonare după inhalarea prelungită sau repetată a aerosolilor de ulei la nivele de aerosoli aeropurtaţi peste limita maximă recomandată pentru acest material. Simptomele iritaţiei respiratorii pot include tuse şi dificultăţi de respiraţie.

EFECTE ÎNTÂRZIATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII SAU ALTE SIMPTOME: Poate avea efecte adverse asupra reproducerii bazat pe date din experienţe cu animale.Acest material poate produce daune copilului încă nenăscut bazat pe date din experimente cu animale.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Nu este cazul.

SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Folosiți ceața de apă, spumă, pudră chimică uscată sau dioxid de carbon (CO2) pentru stingerea flăcării.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Produşi de ardere: Foarte dependent de condiţiile de ardere. Un amestec complex de solide şi lichide suspendate în aer, gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon şi compuşi organici neidentificaţi vor fi emanaţi la arderea acestui produs. În cursul arderii se pot forma oxizi de: Calciu, Azot, Sulf .

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Acest material va arde, deşi nu se aprinde uşor. Vezi capitolul 7 pentru manipulare şi depozitare regulamentară. La incendii cu acest material, nu pătrundeţi în nici un spaţiu închis fără echipament de protecţie corespunzător, inclusiv aparat de respiraţie autonom.

SECȚIUNEA 6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Respectați toate regulamentele locale și internaționale relevante. Eliminaţi toate sursele de aprindere din vecinătatea materialului revărsat. Personalul nenecesar și fără echipament de protecție trebuie menținut la distanță. Persoanele care pătrund în zona contaminată pentru remedierea problemei sau ca să determina dacă activităţile normale pot fi reluate în siguranţă, trebuie să respecte toate instrucţiunile din capitolul Controlul expunerii/Protecţie personală. Consultaţi secţiunile 5 şi 8 pentru mai multe informaţii.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
Opriţi sursa scăpării dacă o puteţi face fără risc. Reţineţi scăpările pentru a preveni contaminarea ulterioară a solului, apei de suprafaţă sau apei freatice.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Curăţaţi scurgerile cât se poate de repede respectând măsurile de precauţie de la Controlul expunerii/protecţia personală. A se utiliza tehnici corespunzătoare precum aplicarea de materiale absorbante necombustibile sau pompare. Acolo unde este fezabil şi adecvat, îndepărtaţi solul contaminat şi debarasaţi-vă de acesta de o manieră corespunzătoare cerinţelor aplicabile. Plasaţi alte materiale contaminate în recipiente de unică folosinţă şi debarasaţi-vă de ele de o manieră conformă cerinţelor aplicabile. Raportaţi revărsările autorităţilor locale în conformitate cu recomandările legale.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni
Vezi secţiunile 8 şi 13.

SECȚIUNEA 7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Informaţii generale pentru manipulare: Evitaţi contaminarea solului sau eliberarea acestui material în sisteme de scurgere şi canalizare, respectiv în cursuri de apă.
Măsuri de prevedere: Aveţi grijă să nu ajungă în ochi, pe piele sau îmbrăcăminte. Nu gustaţi sau înghiţiţi. După manipulare spălaţi-vă bine.
Pericol static: Se poate acumula încărcătură electrostatică, creând o situaţie periculoasă la manipularea materialului. Pentru minimalizarea acestui pericol, legarea şi împământarea pot fi necesare, dar doar acestea s-ar putea să nu fie suficiente. Revedeţi toate operaţiunile care au potenţialul de a genera şi acumula încărcătură electrostatică şi/sau atmosferă inflamabilă (inclusiv încărcarea rezervoarelor şi containerelor, încărcarea rapidă, curăţarea rezervoarelor, luarea probelor, măsurători, încărcarea, filtrarea, amestecarea, agitarea, şi operaţiuni la camioanele cu vid) şi utilizaţi procedurile corespunzătoare de atenuare.
Atenţionări pe rezervor: Containerul nu este proiectat să ţină presiunea. Nu utilizaţi presiune pentru golirea containerului, deoarece se poate fisura cu forţă explozivă. În containerele goale rămâne produs rezidual (solid, lichid, şi/sau vapori) şi acestea pot prezenta pericol. Nu presurizaţi, tăiaţi, sudaţi, lipiţi cu alamă sau cositor, găuriţi, şlefuiţi sau expuneţi astfel de containere la căldură, flacără, scântei, electricitate statică sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda şi cauza răniri sau moarte. Containerele goale trebuie să fie complet golite, bine închise şi returnate prompt la serviciul de recondiţionare a butoaielor metalice sau dispuse regulamentar.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Nu este cazul

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Ulei pentru nave de ape interioare

SECȚIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

CONSIDERAŢII GENERALE:
La proiectarea controlului echipamentelor şi selectarea echipamentului individual de protecţie (EPI), luaţi în considerare pericolele potenţiale legate de acest material (vezi capitolul 2), limitele de expunere aplicabile, activităţile şi alte substanţe de la locul de muncă. Dacă controalele tehnice sau practicile de la locul de muncă nu sunt adecvate pentru a preveni expunerea la niveluri care afectează acest material, consultați informațiile referitoare la EIP de mai jos. Factorii care afectează EIP-ul includ (fără a se limita la aceștia): proprietățile substanței chimice, alte substanțe chimice care pot intra în contat cu același EIP, cerințele fizice (mărime, protecție la tăiere/perforare, dexteritate, protecție termică etc.) și posibile reacții alergice la materialul EIP-ului. Utilizatorul are responsabilitatea de a citi și înțelege toate instrucțiunile și limitările furnizate cu echipamentul deoarece protecția este de obicei asigurată pe o perioadă limitată de timp și în anumite circumstanțe.

8.1 Parametri de control
Limite de expunere la lucul de muncă:

Component	Ţară/ Agenţie	Formă	TWA	concentraţie pe termen scurt	Plafon	Notare
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	România	--	5 mg/m3	10 mg/m3	--	--

Consultaţi autorităţile locale în privinţa valorilor corespunzătoare.

8.2 Controale ale expunerii
COMENZI TEHNICE:
A se utiliza ventilația generală, ventilația locală prin aspirație sau o combinație între ambele.

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECŢIE
Protecţie pentru ochi/faţă: Purtaţi echipament de protecţie pentru a preveni contactul cu ochii. Alegerea echipamentului de protecţie poate include ochelari de siguranţă, ochelari de protecţie chimici, apărătoare de faţă sau o combinaţie a acestora, depinzând de operaţiunile efectuate.
Protecţia pielii: Purtați echipament individual de protecție (EIP) pentru a evita contactul cu pielea. Alegerea îmbrăcămintei de protecție împotriva produselor chimice trebuie realizată de un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței și să se bazeze pe standardele aplicabile (ASTM F739 sau EN 374). Utilizarea de EIP împotriva produselor chimice depinde de operațiile realizate, iar acesta poate include mănuși, cizme, șorț și combinezon de protecție împotriva produselor chimice și protecție facială completă. **Consultați producătorii de EIP pentru informații referitoare la timpul de perforare pentru a determina cât timp poate fi utilizat EIP-ul înainte de a necesita înlocuirea.** Cu excepția cazului în care datele de la producătorul mănușilor indică contrariul, tabelul de mai jos, alcătuit în baza datelor disponibile în industrie, vă ajută în procesul de selectare a mănușilor, având scop exclusiv de referință.

Material mănuși chimice	Grosime (mm)	Timpul tipic de perforare (minute)
Butil	0.7	120
Neopren	0.61	60
Nitril	0.8	30
Nitril	0.23	7
Clorură de polivinil (PVC)	1.1	15
Viton Butil	0.3	120

Protecţie respiratorie: Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului de către un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței pentru a determina tipul și

utilizarea echipamentului de protecție respiratorie. Atunci când o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului determină că este necesară protecția respiratorie, utilizați un aparat de respirat aprobat, cum ar fi:

Aparat de respirat cu purificare a aerului -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc limita de expunere profesională aplicabilă, dar sunt sub concentrația maximă de utilizare.
Numai vapori: cartuș pentru vapori organici (filtru tip A3 conform EN 529:2005).
Vapori și particule (inclusiv ceață generată): un cartuș pentru vapori organici și un filtru de particule (filtru AP3 conform EN 529:2005).
Consultați producătorii de aparate de respirat pentru a obține durata de viață a cartușului/filtrului.

Aparat de respirat cu aducțiune de aer cu presiune pozitivă -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc concentrația maximă de utilizare oferită de un aparat de respirat cu purificare a aerului.

Consultați EN 529:2005, SUA OSHA 1910.134 și/sau alte standarde locale/regionale/naționale/internaționale aplicabile pentru cerințele de reglementare.

CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI:
Vezi legislaţia comunitară relevantă pentru protecţia mediului sau anexa, după caz.

SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

Atenţie: datele de mai jos sunt doar valori tipice şi nu constituie specificaţie.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Aspect
Culoare: Brun spre galben
Stare de agregare: Lichid
Miros: Miros de petrol
Prag de miros: Nu există date
pH: Nu este cazul
Punct de topire: Nu există date
Punct de solidificare: Nu este cazul
Punct de fierbere iniţial: Nu există date
Punct de inflamabilitate: (Cleveland Cupă deschisă) 220 °C (428 °F) (Minimum)
Viteza de evaporare: Nu există date
Flamabilitate (solid, gaz): Nu este cazul
Flamabilitate (exploziv) limite (% volume în aer):
Inferioară: Nu este cazul Superioară: Nu este cazul
Presiune de vapori: Nu există date
Densitatea relativă a vaporilor: Nu există date
Densitate: 0.89 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipic)
Solubilitate: Solubil în hidrocarburi; insolubil în apă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date
Temperatura de autoaprindere: Nu există date
Temperatură de descompunere: Nu există date
Vâscozitatea cinematică: 95 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimum)
Proprietăţi explozive: Nu Există Date
Proprietăţi oxidante: Nu Există Date

9.2 Alte informații: Nu Există Date

SECȚIUNEA 10 STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Poate reacţiona cu acizi tari sau agenţi oxidanţi puternici, cum ar fi cloraţii, azotaţii, peroxizii, etc.
10.2 Stabilitate chimică: Acest material este considerat stabil în condiţii normale de mediu şi depozitare anticipate, în condiţii de temperatură şi presiune normală.
10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase: Nu se va întâmpla polimerizare periculoasă.
10.4 Condiții de evitat: Nu este cazul
10.5 Materiale incompatibile: Nu este cazul
10.6 Produși de descompunere periculoși: Nu se cunoaşte (Nu se aşteaptă)

SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Informaţii despre produs:
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea ochilor. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Corodarea/iritarea pielii: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Sensibilizarea pielii: Materialul poate provoca o reacție alergică a pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate dermică acută: Nu se consideră că materialul este toxic în contact cu pielea. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (cutanat): Nu este cazul

Toxicitate orală acută: Nu se consideră că materialul este toxic în caz de înghițire. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (oral): Nu este cazul

Toxicitate acută la inhalare: Nu se consideră că materialul este toxic prin inhalare. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (inhalare): Nu este cazul

Efect mutagen asupra celulelor germinale: Nu se consideră că materialul prezintă mutagen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Cancerigenitate: Nu se consideră că materialul este cancerigen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate pentru reproducere: Materialul poate dăuna fertilității sau fătului. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere). Produsul nu a fost testat. Declarația are la

bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Pericol prin aspirare: Nu se consideră că acest material prezintă pericol prin aspirare.

Informaţii cu privire la componente:

Lezarea gravă/iritarea ochilor:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Rezultat test: Provoacă leziuni oculare grave
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Corodarea/iritarea pielii:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Rezultat test: Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor *citiți datele din materialele similare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Sensibilizarea pielii:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Rezultat test: Poate provoca o reacţie alergică a pielii *citiți datele din materialele similare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate dermică acută:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate orală acută:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate acută la inhalare:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Efect mutagen asupra celulelor germinale:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Cancerigenitate:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate pentru reproducere:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Rezultat test: Poate dăuna fertilităţii sau fătului prin înghiţire conform datelor obţinute la animale
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Rezultat test: Poate dăuna fertilităţii sau fătului

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil- mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

INFORMAŢII TOXICOLOGICE SUPLIMENTARE:

Tetrapropenil fenolul (TPP), cunoscut de asemenea sub numele de dodecil fenol, a fost testat într-un studiu de toxicitate orală prin gavaj asupra funcţiei de reproducere pe o generaţie la şobolani (doze de 0, 5, 25, sau 125 mg/kg/zi), şi un studiu de toxicitate prin alimentaţie asupra funcţiei de reproducere pe două generaţii la şobolani (doze de 0, 1,5, 15, sau 75 mg/kg/zi). Rezultatele studiului pe o generaţie au demonstrat greutăţi reduse la ovare şi modificări la organele bărbăteşti secundare de reproducere (greutăţi diminuate ale organului, secreţii diminuate şi concentraţii diminuate de spermă epididimală) la 25 mg/kg/zi; 5 mg/kg/zi a fost identificat ca nivel fără reacţii adverse observate (NOAEL). Rezultatele studiului pe două generaţii au demonstrat o ciclicitate estrală prelungită, greutăţi reduse ale ovarelor, maturizare sexuală accelerată, dimensiuni medii diminuate ale nou-născuţilor vii, rate diminuate ale fertilităţii, hipospermie şi greutăţi reduse ale organelor bărbăteşti secundare la 75 mg/kg/zi; 15 mg/kg/zi a fost identifiat ca NOAEL.

11.2 Informații privind alte pericole

Fenol, dodecil-, ramificat într-un raport de evaluare a substanței realizat în Germania s-a determinat că prezintă un efect perturbator endocrin la oameni. Această concluzie este bazată pe următoarele: legarea slabă într-un studiu in vitro de legare competitivă la receptorul de estrogen (US EPA OPPTS 890:1250); creșterea ușoară a greutății uterului într-un studiu uterotrofic OECD 440; deschiderea vaginală accelerată într-un studiu de dezvoltare pubertară la femele (similar cu US EPA OPPTS 890.1450).

SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

Informaţii despre produs:

12.1 Toxicitate

nu Se aşteaptă ca acest material să fie nociv pentru organismele acvatice. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.
Acest material conţine una sau mai multe componente care au ca impuritate un alchilfenol ramificat, acesta fiind foarte toxic pentru organismele acvatice (este făcut cunoscut în Partea 3). Au fost testate componentele care conţin impuritatea, şi s-a constatat că nu sunt toxice pentru organismele acvatice. Din această cauză datele din Partea 3 pentru impurităţile de alchilfenol nu trebuie folosite la clasificarea produsului din punct de vedere al toxicităţii acvatice.

12.2 Persistență și degradabilitate

Se aşteaptă ca acest material să nu fie uşor biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.

12.3 Potențial de bioacumulare

Factor de concentrare biologică: Nu Există Date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest material nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Fenol, dodecil-, ramificat într-un raport de evaluare a substanței realizat în Germania s-a determinat că prezintă un efect perturbator endocrin pentru mediu. Nu sunt disponibile studii care să determine potențialul perturbator endocrin în mediu.

12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt identificate alte efecte adverse.

Informaţii cu privire la componente:

Toxicitate acută:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu există date cu privire la testare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei,	Nu există date cu privire la testare

carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	
Acid benzensulfonic, derivați metil-mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Nu există date cu privire la testare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Calificare test: EC50 Rezultat test: 75 mg/l Specie: Invertebrate Durată:48 hour(s)
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Calificare test: EC50 Rezultat test: >1000 mg/l Specie: Algae Durată:72 hour(s)
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Calificare test: LC50 Rezultat test: >100 mg/l (WAF) Specie: Fish Durată:96 hour(s)

Toxicitate pe perioadă îndelungată:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu există date cu privire la testare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu există date cu privire la testare
Acid benzensulfonic, derivați metil-mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, dodecil-, ramificat	Nu există date cu privire la testare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Nu există date cu privire la testare

Biodegradare:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil-mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12)	Nu este cazul

derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu este cazul
Fenol, dodecil-, ramificat	Nu este cazul
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil

Potențial De Bioacumulare:	
Distilate, hidrotratate, parafinice grele	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzensulfonic, derivați metil-mono-C20-24-alchil ramificați, săruri de calciu	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, carbonați, săruri de Ca, suprabazate, sulfurate incluzând distilați (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu există date cu privire la testare
Fenol, produse de para alchilare cu olefine ramificate C10-15 (bogate în C12) derivate din oligomerizarea propenei, săruri de calciu, sulfurate, incluzând distilate (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți/deparafinate, deparafinate catalitic, parafinice ușoare/grele C15-C50†	Nu există date cu privire la testare
Fenol, dodecil-, ramificat	Nu există date cu privire la testare
Zinc bis[bis(tetrapropilenfenil)] bis(hidrogen ditiofosfat)††	Nu există date cu privire la testare

SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Utilizaţi materialul pentru scopul pentru care a fost destinat, sau dacă este posibil reciclaţi-l. Există servicii de colectare pentru reciclarea sau trecerea la deşeuri a uleiurilor uzate. Plasaţi materialele contaminate în containere şi treceţi-le la deşeuri în conformitate cu reglementările aplicabile. Luaţi legătura cu reprezentantul Dvs. comercial, respectiv autoritatea locală pentru mediu sau sănătate în vederea trecerii la deşeuri sau a metodelor de reciclare regulamentare.În conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor (E.W.C.) codificarea este următoarea:13 02 05

SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Descrierea dată nu este neapărat aplicabilă la toate situaţiile de transport. Consultaţi regulile aplicabile pentru mărfuri periculoase pentru detalii descriptorii suplimentare (ex.: numele tehnic) şi cerinţe de transport specifice pentru mod de tranport sau cantitate transportată.

ADR/RID

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ICAO / IATA

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

IMO / IMDG

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nu este cazul

SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
CĂUTAREA LISTELOR OFICIALE:
01=Directiva UE 92/85 CEE: Muncitoare însărcinate sau care alăptează.
02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso III
03=Directiva UE 98/24/CE: Agenţii chimici la locul de muncă.
04=Directiva UE 2004/37/EC: Despre protecţia muncitorilor.
05=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 1.
06=Reglementarea UE EC Nr. 850/2004: Interzicerea şi restricţionarea poluanţilor organici persistenţi (POP).
07=REACH UE, Anexa XVII: Restricţii privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea unor anumite substanţe amestecuri şi articole periculoase.
08=Regulamentul REACH al UE, Anexa XIV: Lista de autorizare sau Lista substanțelor candidate de foarte mare preocupare pentru autorizare (SVHC).

Următoarele componente ale acestui material sunt incluse pe listele oficiale indicate.
Fenol, dodecil-, ramificat 08

INVENTARE CHIMICE:
Toate componente sunt conforme cu următoarele prescrieri de inventar chimic: AIIC (Australia), DSL (Canada), ENCS (Japonia), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zelandă), PICCS (Filipine), TCSI (Taiwan), TSCA (Statele Unite).

15.2 Evaluarea securității chimice
Fără evaluarea siguranţei chimice

SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

DECLARAŢIE DE REVIZUIRE: SECȚIUNEA 01 - Utilizarea produsului au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 01 - UFI au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 02 - DECLARAŢIE DE PRECAUŢIE: au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 02.2 – Listă de identificare componente periculoase au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 02.3. Lista produselor chimice cu proprietăți de perturbator endocrin au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 03 - Compoziție au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 03 - Compoziție au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 03 – Comentariu privind ingredientul au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 06 - Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 11 - Informații toxicologice au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - INVENTARE CHIMICE au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - Informații de reglementare au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 16 - Textul complet al declaraţiilor H au fost modificate informaţii.

Data revizuirii: August 29, 2025

Textul complet al declaraţiilor CLP H:
Aquatic Acute 1/H400; Foarte toxic pentru mediul acvatic.
Aquatic Chronic 1/H410; Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 3/H412; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 4/H413; Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Eye Dam. 1/H318; Provoacă leziuni oculare grave.
Repr. 1B/H360D; Poate dăuna fătului.
Repr. 1B/H360F; Poate dăuna fertilităţii.
Skin Sens. 1/H317; Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
Skin Corr. 1C/H314; Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

PRESCURTĂRI EVENTUAL FOLOSITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT:

TLV - Valoarea limită de prag	TWA - Media în funcţie de timp
concentraţie pe termen scurt - Limita de expunere pe termen scurt	PEL - Limita permisibilă de expunere
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - necuantificabil	

Întocmită conform Regulamentului UE 1907/2006 modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 de către Chevron.

Informațiile din această FDS se bazează pe cunoștințele, informațiile și convingerea Chevron și a filialelor sale de la data publicării. Nu este o specificație de calitate și nu se oferă nici o garanție, explicită sau implicită. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru rezultatele utilizării acestui material. Informațiile prezentate aici se referă numai la produsul menționat. Deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, este responsabilitatea utilizatorului să determine condițiile de utilizare în siguranță a acestui produs și să evalueze dacă este adecvat pentru aplicația sa. Utilizatorii ar trebui să caute îndrumări suplimentare dacă este necesar.

Fără anexă