Scheda di sicurezza



SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificativo del prodotto

Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Codice(i) del prodotto: 804111

1.2 Utilizzi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e utilizzi consigliati contro

Usi Identificati: Fluido per cambio manuale

1.3 Dettagli del fornitore del foglio dati di sicurezza

Chevron Belgium BV Zuiderpoort Office Park Gaston Crommenlaan 4 9050 Gent Belgium

E-mail: eumsds@chevron.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Risposta di emergenza per il trasporto

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergenza sanitaria

Centro Soccorso Antiveleni: 06 68593726 (Rome)

800183459 (Foggia) 081-5453333 (Naples) 06-49978000 (Rome) 06-3054343 (Rome) 0557947819(Florence)

0382-24444 (Pavia)

02-66101029 (Milan)

800883300 (Bergamo)

800011858 (Verona)

Centro informazioni ed emergenze Chevron: Si accettano chiamate a carico del destinatario, 24 ore su

24. +1 510 231 0623 **Informazioni sul prodotto**

Informazioni sul prodotto: 0032/(0)9 293 71 11

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

CLASSIFICAZIONE CLP:

• Agente tossico cronico in acqua: Categoria 2, H411; Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Numero di revisione: 3 1 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo i principi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP):



INDICAZIONI DI PERICOLO:

Pericoli ambientali:

• Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411).

- contiene: 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-. Può provocare una reazione

allergica.

Ammine, C12-14-terz-alchil. Può provocare una reazione allergica.

DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI:

Prevenzione:

· Non disperdere nell'ambiente (P273).

Risposta:

· Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391).

Smaltimento:

• Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale applicabile (P501).

2.3 Altri pericoli

Il presente prodotto non è o contiene una potenziale sostanza PBT o vPvB. Questo prodotto non è, o non contiene, una sostanza che è potenzialmente dotata di proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele

Il presente materiale è una miscela.

COMPONENTI	NUMERO CAS	NUMERO CE	NUMERO DI REGISTRAZIONE	CLASSIFICAZION E CLP	QUANTIT À
1,3,4-tiadiazol-2(3H)- tione, 5-(ter- dodecilditio)-	73984-93-7	813-543-0	01-2120761104-64	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 % peso
Alchil Ditiofosfato	255881-94-8	401-850-9	01-0000015167-71	Aquatic Acute 1/H400 [M=1]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=10]; Repr. 2/H361f	0.1 - < 1 % peso
Ammine, C12-14-terz- alchil	68955-53-3	701-175-2	01-2119456798-18	Acute Tox. 3/H311; Aquatic Acute 1/H400 [M=1]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=1]; Eye Dam. 1/H318; Acute Tox. 4/H302; Skin Sens. 1A/H317 [C>=6.8]; Skin Corr. 1; H314;	% peso

Numero di revisione: 3 2 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90

Data di revisione: giugno 13, 2024 **SDS:** 43823

	STOT SE 3/H336;	
	Acute Tox. 2/H330	

Il testo per esteso di tutte le frasi H del regolamento CLP è indicato nella sezione 16.

In conformità alla Regolamento (CE) N. 1272/2008, Nota L, riferimento IP 346/92: "Metodo di estrazione in dimetilsolfossido (DMSO)", abbiamo determinato che gli oli base usati in questa preparazione non sono cancerogeni.

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Occhio: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Per precauzione, rimuovere le eventuali lenti a contatto e sciacquare gli occhi con acqua.

Pelle: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Per precauzione, togliere le scarpe e gli indumenti, se contaminati. Per rimuovere il materiale dalla pelle, usare acqua e sapone. Gettare gli indumenti e le scarpe oppure pulirli accuratamente prima di riutilizzarli.

Ingestione: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Non indurre vomito. Per precauzione, ricorrere a visita medica.

Inalazione: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. In caso di esposizione a livelli eccessivi di materiale nell'aria, portare la persona esposta all'aria fresca. Se la tosse o il problema respiratorio persiste, ricorrere a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE IMMEDIATI

Occhio: Non causa irritazione agli occhi prolungata o significativa.

Pelle: Il contatto con la pelle non è nocivo.

Ingestione: Non nocivo in caso di ingestione.

Inalazione: Non nocivo in caso di inalazione. Contiene un olio idrocarburo sintetico. Può causare irritazione respiratoria o altri effetti polmonari in seguito a inalazione prolungata o ripetuta di nebulizzazioni d'olio a livelli di aerodispersione superiori al limite raccomandato per l'esposizione a nebulizzazioni di olio minerale. I sintomi di irritazione respiratoria possono comprendere tosse e respirazione difficile.

SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE RITARDATI O DIVERSI: Non classificato.

4.3 Indicazione di necessità di immediato intervento medico e trattamento speciale Non applicabile.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Per estinguere le fiamme, usare nebulizzazioni d'acqua, schiuma, prodotti chimici secchi o anidride carbonica (CO2).

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione: Estremamente dipendente da condizioni di combustione. Durante la combustione, questo materiale sviluppa una miscela complessa di solidi aerodispersi, liquidi e gas tra cui monossido di carbonio, anidride carbonica e composti organici non identificati.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Questo materiale brucia anche non è facilmente infiammabile. Per le procedure corrette di manipolazione e stoccaggio, vedere la Sezione 7. In caso di incendi che interessano questo materiale, non entrare in spazi di incendio chiusi o confinati senza equipaggiamento di protezione appropriato, incluso un autorespiratore.

Numero di revisione: 3 3 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le fonti di accensione in prossimità del materiale accidentalmente fuoriuscito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni 5 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Arrestare la sorgente del rilascio se è possibile farlo senza rischio. Contenere il rilascio per prevenire l'ulteriore contaminazione del suolo, delle acque superficiali o delle acque freatiche.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia

Ripulire i versamenti non appena possibile, rispettando le precauzioni in Controllo delle esposizioni e protezione individuale. Utilizzare tecniche appropriate, ad esempio l'applicazione di materiali assorbenti non combustibili o il pompaggio. Laddove ciò sia fattibile e appropriato, rimuovere il terreno contaminato e smaltirlo in maniera coerente con i requisiti applicabili. Collocare altri materiali contaminati in contenitori monouso e smaltirli in maniera coerente con i requisiti applicabili. Riportare eventuali fuoriuscite accidentali alle autorità competenti nel modo opportuno o richiesto.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per il trattamento sicuro

Informazioni generali sulla manipolazione: Evitare di contaminare il suolo o di rilasciare questo materiale nei sistemi di scarico e nelle reti fognarie e nei sistemi idrici.

Misure di precauzione: Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non assaggiare o ingerire. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione.

Pericolo statico: Possono accumularsi cariche elettrostatiche, che creano una condizione pericolosa quando si manipola questo materiale. Per minimizzare questo pericolo, il collegamento a terra / a massa potrebbe essere necessario, ma di per sé non sufficiente. Rivedere tutte le attività che possono comportare la generazione e l'accumulo di cariche elettrostatiche e/o atmosfera infiammabile (inclusi riempimento di serbatoi e recipienti, riempimento a caduta, pulizia di serbatoi, campionamento, misurazione, trasferimento/caricamento di liquidi organici, filtrazione, miscelazione, agitazione e operazioni con sistemi di aspirazione) e usare misure adatte a ridurle.

Avvertenze per il recipiente: Il recipiente non è progettato per contenere pressione. Non usare pressione per svuotare il recipiente perché potrebbe rompersi con forza esplosiva. I recipienti vuoti conservano residui (solidi, liquidi e/o vapori) e possono essere pericolosi. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldobrasare, trapanare, molare o esporre tali recipienti a calore, fiamme, scintille, elettricità statica o altre fonti di accensione. Potrebbero esplodere e provocare lesioni o morte. I recipienti vuoti devono essere completamente svuotati, adeguatamente tappati e tempestivamente ritornati a un centro di rigenerazione oppure smaltiti nel modo appropriato.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità Non applicabile

7.3 Usi finali specifici:Fluido per cambio manuale

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONSIDERAZIONI GENERALI:

Considerare i potenziali pericoli di questo materiale (vedere la Sezione 2), i limiti di esposizione applicabili, le attività lavorative e le altre sostanze nel luogo di lavoro quando si progettano controlli tecnici e si seleziona l'equipaggiamento di protezione personale (PDI). Se i controlli tecnici o le prassi lavorative

Numero di revisione: 3 4 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

non sono adeguati a prevenire l'esposizione a livelli nocivi del materiale, fare riferimento alle seguenti informazioni sui DPI.

I fattori che influenzano i DPI includono, ma non si limitano a: proprietà della sostanza chimica, altre sostanze chimiche che potrebbero entrare in contatto con lo stesso DPI, requisiti fisici (vestibilità e taglia, protezione da tagli/punture, destrezza, protezione termica, ecc.) e potenziali reazioni allergiche al materiale del DPI. È responsabilità dell'utente leggere e comprendere tutte le istruzioni e limitazioni fornite con il dispositivo poiché la protezione è generalmente fornita per un tempo limitato o in determinate circostanze.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale:Per questo materiale o i suoi componenti, non esistono limiti di esposizione occupazionale applicabili. Per i valori appropriati, consultare le autorità locali.

8.2 Controlli di esposizione CONTROLLI TECNICI:

Usare in un luogo ben ventilato.

EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE

Protezione per faccia/occhi: Indossare equipaggiamenti protettivi per impedire il contatto con gli occhi. La scelta di equipaggiamenti protettivi può comprendere occhiali di sicurezza, occhiali per la protezione chimica, visiere protettivi o una combinazione, a seconda delle operazioni lavorative svolte.

Protezione della pelle: Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) per sostanze chimiche per impedire il contatto con la pelle. La scelta dell'indumento di protezione da sostanze chimiche deve essere eseguita dall'igienista del lavoro o dal responsabile della sicurezza e deve basarsi sulle norme vigenti (ASTM F739 o EN 374). L'uso di DPI per sostanze chimiche dipende dalle operazioni svolte e può includere guanti resistenti alle sostanze chimiche, stivali, grembiule resistente alle sostanze chimiche, tuta resistente alle sostanze chimiche e protezione facciale completa. Fare riferimento ai produttori dei DPI per ottenere informazioni sul tempo di permeazione e determinare così perquanto tempo il DPI può essere usato prima di doverlo sostituire. A meno che dati specifici del produttore dei guanti non indichino diversamene, la tabella seguente si basa sui dati industriali disponibili che permettono la scelta dei guanti e sono da usare solo come riferimento.

Materiale dei guanti resistenti alle sostanze chimiche	Spessore (mm)	Tempo di permeazione tipico (minuti)
Butile	0.7	2
Neoprene	0.61	2
Viton Butile	0.3	120

Nitrile	Uso non consigliato
Polivinilcloruro (PVC)	Uso non consigliato

Protezione delle vie respiratorie: Di norma, non è richiesta alcuna protezione delle vie respiratorie. Se le operazioni dell'utente generano una nebulizzazione d'olio, determinare se le concentrazioni aerodisperse sono inferiori al limite di esposizione occupazionale per la nebulizzazione di olio minerale. In caso contrario, indossare un respiratore approvato che fornisce protezione adeguata dalle concentrazioni misurate di questo materiale. Per i respiratori a purificazione dell'aria, usare una cartuccia di trattenimento del particolato.

CONTROLLI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE:

Vedere la legislazione comunitaria pertinente in materia di protezione dell'ambiente o l'Allegato, in base al caso specifico.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Numero di revisione: 3 5 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

Attenzione: i dati seguenti sono valori tipici e non costituiscono una specifica.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche

Aspetto

Colore: Giallo Stato fisico: Liquido Odore: Caratteristica

Soglia di odore: Nessun dato disponibile

pH: Non applicabile

Punto di fusione: Nessun dato disponibile Punto di congelamento: Nessun dato disponibile Punto di ebollizione iniziale: Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità: (Vaso aperto Cleveland (Cleveland Open Cup, COC)) 223 °C (433 °F) (Tipico)

Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile

Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile

Limiti di infiammabilità (esplosione) (% per volume in aria):

Inferiore: Non applicabile Superiore: Non applicabile

Pressione di vapore: Nessun dato disponibile Densità relativa del vapore: Nessun dato disponibile

Densità: 0.84 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)

Solubilità: Non idrosolubile.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Nessun dato disponibile

Temperatura di autoaccensione: Nessun dato disponibile Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile Viscosità cinematica: 96.5 mm2/s @ 40°C (104°F) (Minimo)

Proprietà esplosive: Nessun Dato Disponibile Proprietà ossidanti: Nessun Dato Disponibile

9.2 Altre informazioni: Nessun Dato Disponibile

SEZIONE 10 STABIILITÀ E REATTIVITÀ

- 10.1 Reattività: Può reagire con acidi forti o agenti ossidanti forti come clorati, nitrati, perossidi, ecc.
- **10.2 Stabilità chimica:** Questo materiale è considerato stabile in condizioni di pressione e temperatura ambiente normali e di stoccaggio e manipolazione previste.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose:** Non si verifica polimerizzazione pericolosa.
- 10.4 Condizioni da evitare: Non applicabile
- 10.5 Materiali incompatibili da evitare: Non applicabile
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno conosciuto (Nessuno previsto)

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008 Informazioni sul prodotto:

Gravi danni/irritazioni oculari: Il materiale non è ritenuto irritante per gli occhi. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Corrosione/irritazione cutanea: Il materiale non è ritenuto irritante per la pelle. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Sensibilizzazione cutanea : Il materiale non è ritenuto sensibilizzante per la pelle. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità dermica acuta: Il materiale non è ritenuto tossico per via dermica. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Numero di revisione: 3 6 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

Stima di tossicità acuta (dermici): Non applicabile

Tossicità orale acuta: Il materiale non è ritenuto tossico per via orale. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Stima di tossicità acuta (orale): Non applicabile

Tossicità acuta per inalazione: Il materiale non è ritenuto tossico per inalazione. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Stima di tossicità acuta (inalazione): Non applicabile

Mutagenicità delle cellule germinali: Il materiale non è ritenuto mutageno. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Cancerogenesi: Il materiale non è ritenuto cancerogeno. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità riproduttiva: Il materiale non è ritenuto tossico per la riproduzione. Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola: Il materiale non è ritenuto tossico per l'organo bersaglio (esposizione singola). Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta: Il materiale non è ritenuto tossico per l'organo bersaglio (esposizione ripetuta). Il prodotto non è stato testato. L'affermazione si basa sulla valutazione dei dati di materiali simili o dei componenti del prodotto.

Pericolo in caso di aspirazione: Il materiale non è ritenuto pericoloso in caso di aspirazione.

Informazioni sui componenti:

informazioni sui componenti.	
Gravi danni/irritazioni oculari:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Risultato del test: Provoca gravi lesioni oculari

Corrosione/irritazione cutanea:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Risultato del test: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

Sensibilizzazione cutanea :	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea * dati read-across di materiale simile
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea

Tossicità dermica acuta:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati

Numero di revisione: 3 7 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

Tossicità orale acuta:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati
Tossicità acuta per inalazione:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Nessun dato test disponibile
Mutagenicità delle cellule germinali:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenesi:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità riproduttiva:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	Risultato del test: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto se ingerito
Alchil Ditiofosfato	Protocollo: OCSE 421 - Prova di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo Risultato del test: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto se ingerito
Ammine, C12-14-terz-alchil	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola:	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ammine, C12-14-terz-alchil	Risultato del test: Può provocare sonnolenza o vertigini

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta:		
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(terdodecilditio)-	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti	
Alchil Ditiofosfato	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti	
Ammine, C12-14-terz-alchil	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti	
Ammine, C12-14-terz-alchil	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti	

11.2 Informazioni su altri pericoli Nessun altro pericolo identificato.

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sul prodotto:

12.1 Tossicità

Questo materiale è tossico per gli organismi acquatici e può provocare effetti avversi a lungo termine

Numero di revisione: 3 8 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 **SDS**: 43823 Data di revisione: giugno 13, 2024

nell'ambiente acquatico. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.2 Persistenza e degradabilità

Questo materiale non è facilmente biodegradabile. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Al Fattore di Bioconcentrazione (FBC): Nessun Dato Disponibile Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico): Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il presente prodotto non è o contiene una potenziale sostanza PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questa miscela non contiene sostanze ritenute dotate di proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono stati identificati ulteriori effetti avversi.

Informazioni sui componenti:

morniazioni cai componenti		
Tossicità acuta:		
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	Dati delle prove riservati	
Alchil Ditiofosfato	Dati delle prove riservati	
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati	
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati	
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati	

Tossicità a lungo termine:		
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	Nessun dato test disponibile	
Alchil Ditiofosfato	Dati delle prove riservati	
Ammine, C12-14-terz-alchil	Dati delle prove riservati	

Biodegradazione:	
Ammine, C12-14-terz-alchil	Protocollo: OCSE 301D-Bottiglia chiusa Risultato del test: Non prontamente biodegradabile Biodegradazione: 22%
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(terdodecilditio)-	Non applicabile
Alchil Ditiofosfato	Non applicabile

Potenziale Di Bioaccumulo:		
Ammine, C12-14-terz-alchil	Nessun dato test disponibile	
1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tione, 5-(ter-dodecilditio)-	Nessun dato test disponibile	
Alchil Ditiofosfato	Al Fattore di Bioconcentrazione (FBC): >87-<119	

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Numero di revisione: 3 9 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823

13.1 Metodi per il trattamento dei rifiuti

Usare il materiale per l'uso previsto o riciclarlo, se possibile. Sono disponibili servizi di raccolta dell'olio per il riciclaggio o lo smaltimento di oli usati. Porre i materiali contaminati in recipienti e smaltirli in conformità ai regolamenti vigenti. Per le procedure di smaltimento o riciclaggio approvate, rivolgersi al rappresentante di zona o alle autorità sanitarie o ambientali locali.

In conformità al Catalogo Europeo dei Rifiuti (E.W.C.), la codifica è la seguente:13 02 06

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

La descrizione illustrata potrebbe non applicarsi a tutte le situazioni di spedizione. Per altri requisiti di descrizione (es. denominazione tecnica) e requisiti di spedizione specifici per quantità o modo, consultare i regolamenti per le merci pericolose appropriati.

ADR/RID

- 14.1 Numero ONU o numero ID: UN3082
- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, NON ALTRIMENTI SPECIFICATA (N.O.S.) (ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 9
- 14.4 Gruppo d'imballaggio: III
- 14.5 Pericoli per l'ambiente: Sì (ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Codice di restrizione per tunnel stradali: (-); Identificativo

pericolo n.: 90 CODICE ADR M6

ICAO / IATA

- 14.1 Numero ONU o numero ID: UN3082
- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, NON ALTRIMENTI SPECIFICATA (N.O.S.) (ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 9
- 14.4 Gruppo d'imballaggio: III
- **14.5 Pericoli per l'ambiente**: Sì (ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

IMO / IMDG

- 14.1 Numero ONU o numero ID: UN3082
- **14.2 Nome di spedizione dell'ONU:** SOSTANZA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, NON
- ALTRIMENTI SPECIFICATA (N.O.S.) (ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 9
- 14.4 Gruppo d'imballaggio: III
- 14.5 Pericoli per l'ambiente: INQUINANTE MARINO(ALCHILDITIOFOSFATO)
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile
- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO: Non applicabile

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela ELENCHI NORMATIVI CONSULTATI:

01=UE Direttiva 76/769/CEE: Restrizioni sulla commercializzazione e l'uso di certe sostanze pericolose.

02=Direttiva UE 90/394/CE: cancerogeni sul luogo di lavoro.

03=Direttiva UE 92/85/CE: lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento.

04=Direttiva UE 2012/18/UE: Severo III

05=Direttiva UE 98/24/CE: agenti chimici sul luogo di lavoro.

06=Direttiva UE 2004/37/CE: In materia di tutela dei lavoratori.

Numero di revisione: 3 10 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 SDS: 43823 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 SDS: 43823

```
07=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 1.
```

- 08=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 2.
- 09=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 3.
- 10=Regolamento UE CE n. 850/2004: Proibizione e restrizione degli inquinanti organici persistenti (POP).
- 11=REACH UE, Allegato XVII: Restrizioni sulla lavorazione, l'immissione sul mercato e l'uso di certe sostanze pericolose, miscela e articolo.
- 12=REACH (UE), Allegato XIV: Elenco autorizzazioni o Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione.

I seguenti componenti di questo materiale sono presenti negli elenchi normativi indicati.

Alchil Ditiofosfato

INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE:

Tutti i componenti sono conformi ai seguenti requisiti dell'inventario delle sostanze chimiche: AIIC (Australia), EINECS (Unione Europea), IECSC (Cina), KECI (Corea), NZIoC (Nuova Zelanda), PICCS (Filippine), TCSI (Taiwan), TSCA (Stati Uniti).

Uno o più componenti non sono conformi ai seguenti requisiti dell'inventario delle sostanze chimiche: DSL (Canada), ENCS (Giappone).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

NOTA SULLA REVISIONE: SEZIONE 01 - Identificazione della società informazione modificata.

- SEZIONE 02 Classificazione ambientale informazione modificata.
- SEZIONE 02 INDICAZIONI DI PERICOLO informazione modificata.
- SEZIONE 02 Pittogramma informazione aggiunta.
- SEZIONE 02 DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI: informazione aggiunta.
- SEZIONE 02 DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI: informazione modificata.
- SEZIONE 02 Pericoli supplementari informazione modificata.
- SEZIONE 02.2 Elenco identificativo dei componenti pericolosi informazione modificata.
- SEZIONE 03 Composizione informazione modificata.
- SEZIONE 08 Protezione per faccia/occhi informazione modificata.
- SEZIONE 08 CONSIDERAZIONI GENERALI informazione modificata.
- SEZIONE 08 Elenco Equipaggiamento di Protezione Personale informazione eliminata.
- SEZIONE 08 EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE informazione aggiunta.
- SEZIONE 08 Protezione della pelle informazione modificata.
- SEZIONE 09 Proprietà fisiche e chimiche informazione modificata.
- SEZIONE 11 Informazioni tossicologiche informazione modificata.
- SEZIONE 12 Informazioni ecologiche informazione modificata.
- SEZIONE 13 Considerazioni sullo smaltimento informazione modificata.
- SEZIONE 14 ADR Classificazione informazione aggiunta.
- SEZIONE 14 ADR Classificazione informazione eliminata.
- SEZIONE 14 ADR Classificazione informazione modificata.
- SEZIONE 14 ICAO CLASSIFICAZIONE informazione aggiunta.
- SEZIONE 14 ICAO CLASSIFICAZIONE informazione eliminata.
- SEZIONE 14 ICAO CLASSIFICAZIONE informazione modificata.
- SEZIONE 14 IMO CLASSIFICAZIONE informazione aggiunta.
- SEZIONE 14 IMO CLASSIFICAZIONE informazione eliminata.
- SEZIONE 14 IMO CLASSIFICAZIONE informazione modificata.
- SEZIONE 15 INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE informazione modificata.
- SEZIONE 15 Informazioni sulla regolamentazione informazione modificata.
- SEZIONE 16 Testo per esteso delle frasi H del regolamento informazione modificata.

Numero di revisione: 3 11 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 SDS: 43823 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 SDS: 43823

Data di revisione: giugno 13, 2024

Testo per esteso delle frasi H del regolamento CLP:

Acute Tox. 3/H311; Tossico per contatto con la pelle.

Aquatic Acute 1/H400; Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1/H410; Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Aquatic Chronic 3/H412; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Eye Dam. 1/H318; Provoca gravi lesioni oculari.

Acute Tox. 4/H302; Nocivo se ingerito.

Repr. 2/H361f; Sospettato di nuocere alla fertilità.

Skin Sens. 1/H317; Può provocare una reazione allergica cutanea.

Skin Corr. 1/H314; Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

STOT SE 3/H336; Può provocare sonnolenza o vertigini.

Acute Tox. 2/H330; Letale se inalato.

ABBREVIAZIONI PROBABILMENTE UTILIZZATE IN QUESTO DOCUMENTO:

Valore limite di soglia (TLV) - Valore limite di soglia	Media ponderata nel tempo (Time Weighted Average, TWA) - Media ponderata nel tempo
Limite di esposizione di breve durata (Short Term Exposure Limit, STEL) - Limiti di esposizione di breve durata	Limite di esposizione permissibile (PEL) - Limiti di esposizione permissibile
CVX - Chevron	CAS - Numero CAS (Chemical Abstract Service)
NQ - Non quantificabile	

Redatto in base al regolamento UE 1907/2006 (e successive modifiche) da Chevron.

Le informazioni suddette si basano sui dati a noi noti e sono corrette alla data del presente. Poiché queste informazioni possono applicarsi in condizioni al di fuori del nostro controllo e a noi non familiari e dal momento che i dati disponibili dopo la data del presente potrebbe suggerire modifiche a tali informazioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del loro impiego. Queste informazioni sono fornite a condizione che la persona che le riceve determini l'idoneità del materiale al suo scopo particolare.

Nessun Allegato

Numero di revisione: 3 12 of 12 Delo Syn-AMT XDT SAE 75W-90 Data di revisione: giugno 13, 2024 SDS: 43823