

# Fișa cu date de siguranță



## SECȚIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTRINDERII

### 1.1 Element de identificare a produsului **Delo Gold Ultra S SAE 10W-40**

Numărul produsului: 804165

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

**Utilizări identificate:** Ulei de motor pentru regim greu

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Chevron Belgium BV  
Zuiderpoort Office Park  
Gaston Crommenlaan 4  
9050 Gent  
Belgium  
email : eumsds@chevron.com

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

#### Recepție de urgență la transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

#### Urgență medicală

INSP: +40213183606

Centrul de informații și urgență Chevron: Apelurile internaționale sunt primite 24/24 de ore: +1 510 231 0623

#### Informații despre produs

Informații despre produs: 0032/(0)9 293 71 11

## SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

#### CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare):

Neclasificat drept periculoasă în conformitate cu reglementările UE.

### 2.2 Elemente pentru etichetă

Conform criteriilor Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):  
Neclasificat

### 2.3 Alte pericole

Acest produs nu este, sau nu conține o substanță potențial PBT (persistentă, bioacumulativă și toxică) sau vPvB (foarte persistentă și foarte bioacumulativă). Acest produs nu este sau nu conține o substanță care poate perturba sistemul endocrin

**SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTII****3.2 Amestecuri**

Acest material este un amestec.

COMPONENTE	NUMĂR CAS	NUMĂR EC	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare)	CANTITATE
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13	Asp. Tox. 1/H304	60 - 69 %greutate
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Amestec	*	***	Fără	15 - 25 %greutate
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	68439-80-5	Polimer	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Diachil ditiofosfat de zinc	68649-42-3	272-028-3	01-2119493635-27, 01-2119657973-23	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318; Skin Irrit. 2/H315	1 - < 2 %greutate
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	134758-95-5	603-861-6	**	Aquatic Chronic 4/H413	0.1 - 2.5 %greutate
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	114959-46-5 or 83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	0.1 - 2.5 %greutate

Textul complet al tuturor declarațiilor CLP H este prezentat în secțiunea 16.

În conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, Nota L, referință IP 346/92: Cu "Metoda de extracție cu DMSO" am determinat că uleiurile de bază utilizate în acest preparat nu sunt cancerigene.

\*Conține una sau mai multe din următoarele numere EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

\*\*Nu este disponibil sau nu se cere înregistrarea substanței conform REACH.

\*\*\* Conține unul sau mai multe dintre următoarele numere de înregistrare REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

**SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR**

#### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

**Ochi:** Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauție, îndepărtați lentilele de contact dacă sunt purtate, și clătiți ochii cu apă.

**Piele:** Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauție, îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminta dacă s-au contaminat. Pentru îndepărtarea materialului de pe piele, utilizați săpun și apă. Aruncați sau curățați temeinic îmbrăcămintea și încălțăminta contaminată înainte de folosire.

**Ingerare:** Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Nu provocați vomă. Ca măsură de precauție, adresați-vă medicului.

**Inhalare:** Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. În cazul expunerii la cantități excesive de material din aer, duceți persoana expusă la aer proaspăt. Dacă apare tuse sau jena respiratorie, adresați-vă medicului. Dacă este posibilă expunerea la hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S) în timpul unei avarii, purtați mască de gaze aprobată cu alimentare de aer. Mutați persoana expusă la aer proaspăt. Dacă respirația s-a oprit administrați respirație artificială. Dacă constatați respirație grea, dați oxigen. Adresați-vă imediat medicului.

#### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

##### SIMPTOME IMEDIATE ȘI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂȚII

**Ochi:** Nu se așteaptă să cauzeze iritarea prelungită sau semnificativă a ochilor.

**Piele:** Contactul cu pielea nu se așteaptă să fie nociv.

**Ingerare:** Nu se așteaptă să fie nociv dacă este înghițit.

**Inhalare:** Nu se așteaptă să fie nociv dacă este inhalat. Conține ulei mineral pe bază de petrol. Poate produce iritare respiratorie sau alte efecte pulmonare după inhalarea prelungită sau repetată a aerosolilor de ulei la nivele de aerosoli aeropurtați peste limita maximă recomandată pentru acest material.

Simptomele iritației respiratorii pot include tuse și dificultăți de respirație. Hidrogenul sulfurat are un miros puternic de ouă stricate. Cu toate acestea, expunerea continuă la nivele ridicate de H<sub>2</sub>S poate anihila sensul olfactiv al unei persoane. Dacă mirosul de ouă stricate nu se mai simte, aceasta nu înseamnă neapărat că expunerea s-a terminat. La nivele scăzute, hidrogenul sulfurat produce iritarea ochilor, nasului și gâtului. Nivele moderate pot cauza dureri de cap, amețeli, greață, vomă și tuse, respectiv respirație îngreunată. Nivelele mai ridicate pot cauza șoc, convulsii, comă și moarte. După o expunere serioasă, simptomele de obicei se declanșează imediat.

**EFECTE ÎNTÂRZIATE ASUPRA SĂNĂTĂȚII SAU ALTE SIMPTOME:** Neclasificat.

#### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

**Notă către medici:** În caz de intoxicare cu hidrogen sulfurat, tratamentul preferat este administrarea de 100% oxigen și îngrijire de sprijin. Pentru informații suplimentare despre H<sub>2</sub>S, vezi Chevron FTS No. 301.

## SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

#### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Folosiți ceața de apă, spumă, pudră chimică uscată sau dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>) pentru stingerea flăcării.

#### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

**Prođuși de ardere:** Foarte dependent de condițiile de ardere. Un amestec complex de solide și lichide suspendate în aer, gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon și compuși organici neidentificați vor fi emanați la arderea acestui produs. În cursul arderii se pot forma oxizi de: Azot, Calciu, Zinc, Fosfor, Sulf.

#### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Acest material va arde, deși nu se aprinde ușor. Vezi capitolul 7 pentru manipulare și depozitare regulamentară. La incendii cu acest material, nu pătrundeți în nici un spațiu închis fără echipament de protecție corespunzător, inclusiv aparat de respirație autonom.

## SECȚIUNEA 6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Eliminați toate sursele de aprindere din vecinătatea materialului revărsat. Consultați secțiunile 5 și 8 pentru mai multe informații.

### 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Opriti sursa scăpării dacă o puteți face fără risc. Rețineți scăpările pentru a preveni contaminarea ulterioară a solului, apei de suprafață sau apei freatice.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Curățați scurgerile cât se poate de repede respectând măsurile de precauție de la Controlul expunerii/protecția personală. A se utiliza tehnici corespunzătoare precum aplicarea de materiale absorbante necombustibile sau pompare. Acolo unde este fezabil și adecvat, îndepărtați solul contaminat și debarasați-vă de acesta de o manieră corespunzătoare cerințelor aplicabile. Plasați alte materiale contaminate în recipiente de unică folosință și debarasați-vă de ele de o manieră conformă cerințelor aplicabile. Raportați revărsările autorităților locale în conformitate cu recomandările legale.

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Vezi secțiunile 8 și 13.

## SECȚIUNEA 7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

**Informații generale pentru manipulare:** Evitați contaminarea solului sau eliberarea acestui material în sisteme de scurgere și canalizare, respectiv în cursuri de apă.

**Măsuri de prevedere:** Aveți grijă să nu ajungă în ochi, pe piele sau îmbrăcăminte. Nu gustați sau înghițiți. Nu inspirați gazul. După manipulare spălați-vă bine.

**Pericole neobișnuite de manipulare:** Cantități toxice de hidrogen sulfurat (H<sub>2</sub>S) pot fi prezente în rezervoare de depozitare și recipiente de transport în vrac care conțin sau au conținut acest material. Persoanele care deschid sau pătrund în astfel de compartimente, trebuie întâi să determine dacă H<sub>2</sub>S este prezent. Vezi Controlarea expunerii, protecția personală -capitolul 8. Nu încercați să salvați o persoană intoxicată cu H<sub>2</sub>S fără să purtați echipament de respirație cu alimentare de aer sau autonom. Dacă există posibilitatea ca să se depășească jumătate din nivelul standard de expunere ocupațională, trebuie monitorizat nivelul de hidrogen sulfurat. Deoarece simțul mirosului nu este fiabil pentru detectarea prezenței H<sub>2</sub>S, concentrațiile trebuie măsurate cu ajutorul dispozitivelor fixe sau portabile.

**Pericol static:** Se poate acumula încărcătură electrostatică, creând o situație periculoasă la manipularea materialului. Pentru minimalizarea acestui pericol, legarea și împământarea pot fi necesare, dar doar acestea s-ar putea să nu fie suficiente. Revedeți toate operațiunile care au potențialul de a genera și acumula încărcătură electrostatică și/sau atmosferă inflamabilă (inclusiv încărcarea rezervoarelor și containerelor, încărcarea rapidă, curățarea rezervoarelor, luarea probelor, măsurători, încărcarea, filtrarea, amestecarea, agitarea, și operațiuni la camioanele cu vid) și utilizați procedurile corespunzătoare de atenuare.

**Atenționări pe rezervor:** Containerul nu este proiectat să țină presiunea. Nu utilizați presiune pentru golirea containerului, deoarece se poate fisura cu forță explozivă. În containerele goale rămâne produs rezidual (solid, lichid, și/sau vapori) și acestea pot prezenta pericol. Nu presurizați, tăiați, sudați, lipiți cu alamă sau cositor, găuriți, șlefuiți sau expuneți astfel de containere la căldură, flacără, scântei, electricitate statică sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda și cauza răni sau moarte. Containerele goale trebuie să fie complet golite, bine închise și returnate prompt la serviciul de recondiționare a butoaielor metalice sau dispuse regulamentar.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Nu este cazul

### 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Ulei de motor pentru regim greu

## SECȚIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### CONSIDERAȚII GENERALE:

La proiectarea controlului echipamentelor și selectarea echipamentului individual de protecție (EPI), luați în considerare pericolele potențiale legate de acest material (vezi capitolul 2), limitele de expunere aplicabile, activitățile și alte substanțe de la locul de muncă. Dacă controalele tehnice sau practicile de la locul de muncă nu sunt adecvate pentru a preveni expunerea la niveluri care afectează acest material, consultați informațiile referitoare la EIP de mai jos. Factorii care afectează EIP-ul includ (fără a se limita la aceștia): proprietățile substanței chimice, alte substanțe chimice care pot intra în contact cu același EIP, cerințele fizice (mărime, protecție la tăiere/perforare, dexteritate, protecție termică etc.) și posibile reacții alergice la materialul EIP-ului. Utilizatorul are responsabilitatea de a citi și înțelege toate instrucțiunile și limitările furnizate cu echipamentul deoarece protecția este de obicei asigurată pe o perioadă limitată de timp și în anumite circumstanțe.

### 8.1 Parametri de control

**Limite de expunere la locul de muncă:** Nu există limite de expunere ocupațională aplicabile pentru acest material sau componentele sale. Consultați autoritățile locale în privința valorilor corespunzătoare.

### 8.2 Controale ale expunerii

#### COMENZI TEHNICE:

Utilizați în zone bine ventilate.

### ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECȚIE

**Protecție pentru ochi/față:** Purtați echipament de protecție pentru a preveni contactul cu ochii.

Alegerea echipamentului de protecție poate include ochelari de siguranță, ochelari de protecție chimici, apărătoare de față sau o combinație a acestora, depinzând de operațiunile efectuate.

**Protecția pielii:** Purtați echipament individual de protecție (EIP) pentru a evita contactul cu pielea.

Alegerea îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice trebuie realizată de un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței și să se bazeze pe standardele aplicabile (ASTM F739 sau EN 374). Utilizarea de EIP împotriva produselor chimice depinde de operațiile realizate, iar acesta poate include mănuși, cizme, șorț și combinezon de protecție împotriva produselor chimice și protecție facială completă. Consultați producătorii de EIP pentru informații referitoare la timpul de perforare pentru a determina cât timp poate fi utilizat EIP-ul înainte de a necesita înlocuirea. Cu excepția cazului în care datele de la producătorul mănușilor indică contrariul, tabelul de mai jos, alcătuit în baza datelor disponibile în industrie, vă ajută în procesul de selectare a mănușilor, având scop exclusiv de referință.

Material mănuși chimice	Grosime (mm)	Timpul tipic de perforare (minute)
Butil	0.7	120
Nitril	0.8	240
Viton Butil	0.3	240

**Protecție respiratorie:** În mod normal nu este necesară protecție respiratorie. Dacă materialul este încălzit și emite hidrogen sulfurat, determinați dacă concentrațiile din aer sunt sub limita pentru expunere ocupațională pentru hidrogen sulfurat. Dacă nu, purtați mască de gaze aprobată cu alimentare de aer. Pentru informații suplimentare cu privire la hidrogenul sulfurat, vezi Chevron FTS Nr. 301. Dacă în condițiile de operare se generează aerosol de ulei, determinați dacă concentrațiile din aer sunt sub limita de expunere ocupațională pentru aerosoli de ulei mineral. Dacă nu, purtați o mască de gaze aprobată care asigură protecție corespunzătoare împotriva concentrațiilor măsurate a acestui material. În cazul respiratoarelor de purificare a aerului, folosiți un cartuș pentru particule.

## CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI:

Vezi legislația comunitară relevantă pentru protecția mediului sau anexa, după caz.

### SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

**Atenție:** datele de mai jos sunt doar valori tipice și nu constituie specificație.

#### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

##### Aspect

**Culoare:** Brun spre galben

**Stare de agregare:** Lichid

**Miros:** Miros de petrol

**Prag de miros:** Nu există date

**pH:** Nu este cazul

**Punct de topire:** Nu există date

**Punct de solidificare:** Nu există date

**Punct de fierbere inițial:** Nu există date

**Punct de inflamabilitate:** (Cleveland Cupă deschisă) 236 °C (457 °F) (Tipic)

**Viteza de evaporare:** Nu există date

**Flamabilitate (solid, gaz):** Nu este cazul

**Flamabilitate (exploziv) limite (% volume în aer):**

Inferioară: Nu este cazul Superioară: Nu este cazul

**Presiune de vapori:** Nu există date

**Densitate de vapori (Aer = 1):** Nu există date

**Densitate:** 0.8660 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipic)

**Solubilitate:** Solubil în hidrocarburi; insolubil în apă

**Coeficient de partiție: n-octanol/apă:** Nu există date

**Temperatura de autoaprindere:** Nu există date

**Temperatură de descompunere:** Nu există date

**Vâscozitate:** 89.70 mm<sup>2</sup>/s @ 40°C (104°F) (Tipic)

**Proprietăți explozive:** Nu Există Date

**Proprietăți oxidante:** Nu Există Date

**9.2 Alte informații:** Nu Există Date

### SECȚIUNEA 10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE

**10.1 Reactivitate:** Poate reacționa cu acizi tari sau agenți oxidanți puternici, cum ar fi clorații, azotații, peroxizii, etc.

**10.2 Stabilitate chimică:** Acest material este considerat stabil în condiții normale de mediu și depozitare anticipate, în condiții de temperatură și presiune normală.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase:** Nu se va întâmpla polimerizare periculoasă.

**10.4 Condiții de evitat:** Nu este cazul

**10.5 Materiale incompatibile:** Nu este cazul

**10.6 Prođuși de descompunere periculoși:** Hidrogen sulfurat (Temperaturi ridicate), Alchil mercaptani (Temperaturi ridicate)

### SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

#### 11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

##### Informații despre produs:

**Lezarea gravă/iritarea ochilor:** Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea ochilor. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele

produsului.

**Corodarea/iritarea pielii:** Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Sensibilizarea pielii:** Nu se consideră că materialul poate provoca sensibilizarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Toxicitate dermică acută:** Nu se consideră că materialul este toxic în contact cu pielea. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Estimarea toxicității acute (cutanat):** Nu este cazul

**Toxicitate orală acută:** Nu se consideră că materialul este toxic în caz de înghițire. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Estimarea toxicității acute (oral):** Nu este cazul

**Toxicitate acută la inhalare:** Nu se consideră că materialul este toxic prin inhalare. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Estimarea toxicității acute (inhalare):** Nu este cazul

**Efect mutagen asupra celulelor germinale:** Nu se consideră că materialul prezintă mutagen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Cancerigenitate:** Nu se consideră că materialul este cancerigen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Toxicitate pentru reproducere:** Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate pentru reproducere. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Țintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică:** Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Țintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată:** Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

**Pericol prin aspirare:** Nu se consideră că acest material prezintă pericol prin aspirare.

**Informații cu privire la componente:**

<b>Lezarea gravă/iritarea ochilor:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil diti fosfat de zinc	Rezultat test: Provoacă leziuni oculare grave
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Corodarea/iritarea pielii:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultra rafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil diti fosfat de zinc	Rezultat test: Provoacă iritarea pielii
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Sensibilizarea pielii:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultra rafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil diti fosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Toxicitate dermică acută:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultra rafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil diti fosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Toxicitate orală acută:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
--	--



hidrotratate bazate pe ulei neutru	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditionofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Toxicitate acută la inhalare:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditionofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Efect mutagen asupra celulelor germinale:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditionofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### Cancerigenitate:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditionofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

poliizobutenil, borat	
-----------------------	--

<b>Toxicitate pentru reproducere:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

<b>Țintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

<b>Țintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

#### **INFORMAȚII TOXICOLOGICE SUPLIMENTARE:**

În timpul utilizării în motoare, are loc contaminarea uleiurilor cu concentrații reduse cu compuși de ardere cancerigeni. S-a arătat că uleiurile uzate de la motoare cauzează cancer al pielii la șoareci după aplicare repetată și expunere continuă. Nu este de așteptat ca contactul scurt sau intermitent cu uleiurile uzate de la motoare să aibă efecte serioase asupra omului dacă uleiul este bine îndepărtat prin spălare cu săpun și apă.

#### **11.2 Informații privind alte pericole**

Nu au fost identificate alte pericole.

## SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

### Informații despre produs:

#### 12.1 Toxicitate

nu Se așteaptă ca acest material să fie nociv pentru organismele acvatice. Produsul nu a fost testat. Afirmatia se bazează pe date derivate din proprietățile componentelor individuale.

#### 12.2 Persistență și degradabilitate

Se așteaptă ca acest material să nu fie ușor biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Afirmatia se bazează pe date derivate din proprietățile componentelor individuale.

#### 12.3 Potențial de bioacumulare

Factor de concentrare biologică: Nu Există Date  
Coeficient de repartiție apă/octanol: Nu există date

#### 12.4 Mobilitate în sol

Nu există date.

#### 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest produs nu este, sau nu conține o substanță potențial PBT (persistentă, bioacumulativă și toxică) sau vPvB (foarte persistentă și foarte bioacumulativă).

#### 12.6 Proprietăți de perturbator endocrin

Acest amestec nu conține substanțe evaluate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin

#### 12.7 Alte efecte adverse

Nu sunt identificate alte efecte adverse.

### Informații cu privire la componente:

Toxicitate acută:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Calificare test: -- Rezultat test: Not harmful Specie: Fish
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Calificare test: EC50 (densitate celulară) Rezultat test: >1000 mg/l (WAF) Specie: Algae Durată:96 hour(s) *citiți datele din materialele similare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Calificare test: LC50 Rezultat test: >1000 mg/l (WAF) Specie: Fish Durată:96 hour(s) *citiți datele din materialele similare

### Toxicitate pe perioadă îndelungată:

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50,	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
--	--

hidrotratate bazate pe ulei neutru	
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Nu există date cu privire la testare
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Nu există date cu privire la testare

<b>Biodegradare:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu este cazul
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Protocol: OECD 301B-Test Sturm modificat Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil Biodegradare: 15%W

<b>Potențial De Bioacumulare:</b>	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuși cu anhidridă succinică (polibutenil)	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivați alchil ramificați 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil, borat	Nu există date cu privire la testare

## SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Utilizați materialul pentru scopul pentru care a fost destinat, sau dacă este posibil reciclați-l. Există servicii de colectare pentru reciclarea sau trecerea la deșeurii a uleiurilor uzate. Plasați materialele contaminate în containere și treceți-le la deșeurii în conformitate cu reglementările aplicabile. Luați legătura cu reprezentantul Dvs. comercial, respectiv autoritatea locală pentru mediu sau sănătate în vederea trecerii la deșeurii sau a metodelor de reciclare regulamentare. În conformitate cu Catalogul European al Deșeurilor (E.W.C.) codificarea este următoarea: 13 02 05

## SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Descrierea dată nu este neapărat aplicabilă la toate situațiile de transport. Consultați regulile aplicabile pentru mărfuri periculoase pentru detalii descriptorii suplimentare (ex.: numele tehnic) și cerințe de transport specifice pentru mod de transport sau cantitate transportată.

## **ADR/RID**

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** Nu este cazul
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Nu este cazul
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Nu este cazul
- 14.4 Grupul de ambalare:** Nu este cazul
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu este cazul
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:** Nu este cazul

## **ICAO / IATA**

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** Nu este cazul
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Nu este cazul
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Nu este cazul
- 14.4 Grupul de ambalare:** Nu este cazul
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu este cazul
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:** Nu este cazul

## **IMO / IMDG**

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT

- 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare:** Nu este cazul
- 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție:** Nu este cazul
- 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport:** Nu este cazul
- 14.4 Grupul de ambalare:** Nu este cazul
- 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător:** Nu este cazul
- 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori:** Nu este cazul
- 14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI:** Nu este cazul

## **SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE**

### **15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

#### **CĂUTAREA LISTELOR OFICIALE:**

- 01=UE Directiva 76/769/CEE: Restricții cu privire la punerea pe piață și folosirea unor substanțe periculoase.
- 02=Directiva UE 90/394 CEE: Substanțele cancerigene la locul de muncă.
- 03=Directiva UE 92/85 CEE: Muncitoare însărcinate sau care alăptează.
- 04=Directiva UE 96/82/CE (Seveso II): Articolul 9.
- 05=Directiva UE 96/82/CE (Seveso II): Articolele 6 și 7.
- 06=Directiva UE 98/24/CE: Agenții chimici la locul de muncă.
- 07=Directiva UE 2004/37/EC: Despre protecția muncitorilor.
- 08=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 1.
- 09=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 2.
- 10=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 3.
- 11=Reglementarea UE EC Nr. 850/2004: Interzicerea și restricționarea poluanților organici persistenti (POP).
- 12=REACH UE, Anexa XVII: Restricții privind fabricarea, comercializarea și utilizarea unor anumite substanțe amestecuri și articole periculoase.
- 13=Regulamentul REACH al UE, Anexa XIV: Lista de autorizare sau Lista substanțelor candidate de foarte mare preocupare pentru autorizare (SVHC).

Următoarele componente ale acestui material sunt incluse pe listele oficiale indicate.

Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate 03, 06, 12  
bazate pe ulei neutru

Amine, polietilenă poli-, produși de reacție cu 12  
derivați ai anhidridei succinice cu poliizobutenil,  
borat

#### INVENTARE CHIMICE:

Toate componente sunt conforme cu următoarele prescrieri de inventar chimic: AIIIC (Australia), DSL (Canada), EINECS (Uniunea Europeană), ENCS (Japonia), IECSC (China), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zelandă), PICCS (Filipine), TSCA (Statele Unite).

#### 15.2 Evaluarea securității chimice

Fără evaluarea siguranței chimice

### SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

**DECLARAȚIE DE REVIZUIRE:** SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost modificate informații.  
SECȚIUNEA 08 - Protecție pentru ochi/față au fost modificate informații.  
SECȚIUNEA 08 - CONSIDERAȚII GENERALE au fost modificate informații.  
SECȚIUNEA 08 – Listă de Echipament Personal de Protecție au fost șterse informații.  
SECȚIUNEA 08 - ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECȚIE au fost adăugate informații.  
SECȚIUNEA 08 - Protecția pielii au fost modificate informații.

**Data revizuirii:** August 25, 2022

#### Textul complet al declarațiilor CLP H:

Asp. Tox. 1/H304; Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

Aquatic Chronic 2/H411; Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Aquatic Chronic 4/H413; Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Eye Dam. 1/H318; Provoacă leziuni oculare grave.

Skin Irrit. 2/H315; Provoacă iritarea pielii.

#### PRESCURTĂRI EVENTUAL FOLOSITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT:

TLV - Valoarea limită de prag	TWA - Media în funcție de timp
concentrație pe termen scurt - Limita de expunere pe termen scurt	PEL - Limita permisibilă de expunere
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - necuantificabil	

Pregătit conform Regulamentului UE 1907/2006 (cu modificările ulterioare) de către Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583

**Informația de mai sus se bazează pe datele de care dispunem și le considerăm corecte la data prezentă. Deoarece această informație poate fi aplicată în condiții care sunt dincolo de controlul nostru și pe care s-ar putea să nu le cunoaștem, și deoarece rezultatele apărute după emiterea prezentei, pot sugera modificări ale informației, nu ne asumăm nici o răspundere pentru rezultatele utilizării sale. Această informație este dată cu condiția ca persoana care o primește să determine ea însăși oportunitatea utilizării materialului în scopul dat.**

Fără anexă