Fişa cu date de siguranţă

SECȚIUNEA 1 IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului
Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Numărul produsului: 804165

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări Identificate: Ulei de motor pentru regim greu
Utilizări contraindicate: Consultați furnizorul atunci când sunt utilizate altele decât cele enumerate mai sus.

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
email : eumsds@chevron.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență
Recepţie de urgenţă la transport
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Urgenţă medicală
INSP: +40213183606
Centrul de informații și urgență Chevron: Apelurile internaţionale sunt primite 24/24 de ore: +1 510 231 0623
Informaţii despre produs
Informaţii despre produs: 0032/(0)9 293 71 11

SECȚIUNEA 2 IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare):
Neclasificat drept periculoasă în conformitate cu reglementările UE.

2.2 Elemente pentru etichetă
Conform criteriilor Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 (CLP):
Neclasificat

2.3 Alte pericole
Acest material nu conține o substanță considerată a avea proprietăți de perturbator endocrin la niveluri de 0,1% din greutate sau mai mult. Acest material nu conține o substanță considerată a fi PBT sau vPvB la

niveluri de 0,1% din greutate sau mai mult.

SECȚIUNEA 3 COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENȚII

3.2 Amestecuri
Acest material este un amestec.

COMPONENTE	NUMĂR CAS	NUMĂR EC	NUMĂR DE ÎNREGISTRARE	CLASIFICARE CLP (Clasificare Etichetare Ambalare)	CANTITATE
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	72623-87-1	276-738-4	01-2119474889-13	Asp. Tox. 1/H304	60 - 69 %greutate
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Amestec	*	***	Fără	15 - 25 %greutate
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	68439-80-5	Polimer	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 %greutate
Diachil ditiofosfat de zinc	68649-42-3	272-028-3	01-2119493635-27, 01-2119657973-23	Aquatic Chronic 2/H411; Eye Dam. 1/H318; Skin Irrit. 2/H315	1 - < 2 %greutate
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	114959-46-5 or 83846-43-9	281-018-8	**	Aquatic Chronic 4/H413	0.1 - 2.5 %greutate

Textul complet al tuturor declaraţiilor CLP H este prezentat în secţiunea 16.

În conformitate cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008, Nota L, referință IP 346/92: Cu "Metoda de extracţie cu DMSO" am determinat că uleiurile de bază utilizate în acest preparat conțin <3% extras de DMSO și nu sunt cancerigene.
*Conţine una sau mai multe din următoarele numere EINECS: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.
**Nu este disponibil sau nu se cere înregistrarea substanţei conform REACH.
*** Conține unul sau mai multe dintre următoarele numere de înregistrare REACH: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

SECȚIUNEA 4 MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Ochi: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauţie, îndepărtaţi lentilele de contact dacă sunt purtate, şi clătiţi ochii cu apă.

Piele: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Ca măsură de precauţie, îndepărtaţi îmbrăcămintea şi încălţămintea dacă s-au contaminat. Pentru îndepărtarea materialul de pe piele, utilizaţi săpun şi apă. Aruncaţi sau curăţaţi temeinic îmbrăcămintea şi încălţămintea contaminată înainte refolosire.
Ingerare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. Nu provocaţi voma. Ca măsură de precauţie, adresaţi-vă medicului.
Inhalare: Nu sunt necesare măsuri specifice de prim-ajutor. În cazul expunerii la cantităţi excesive de material din aer, duceţi persoana expusă la aer proaspăt. Dacă apare tuse sau jena respiratorie, adresaţi-vă medicului. Dacă este posibilă expunerea la hidrogen sulfurat (H2S) în timpul unei avarii, purtaţi mască de gaze aprobată cu alimentare de aer. Mutaţi persoana expusă la aer proaspăt. Dacă respiraţia s-a oprit administraţi respiraţie artificială. Dacă constataţi respiraţie grea, daţi oxigen. Adresaţi-vă imediat medicului.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate
SIMPTOME IMEDIATE ŞI EFECTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII
Ochi: Nu se aşteaptă să cauzeze iritarea prelungită sau semnificativă a ochilor.
Piele: Contactul cu pielea nu se aşteaptă să fie nociv.
Ingerare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este înghiţit.
Inhalare: Nu se aşteaptă să fie nociv dacă este inhalat. Conţine ulei mineral pe bază de petrol. Poate produce iritare respiratorie sau alte efecte pulmonare după inhalarea prelungită sau repetată a aerosolilor de ulei la nivele de aerosoli aeropurtaţi peste limita maximă recomandată pentru acest material. Simptomele iritaţiei respiratorii pot include tuse şi dificultăţi de respiraţie. Hidrogenul sulfurat are un miros puternic de ouă stricate. Cu toate acestea, expunerea continuă la nivele ridicate de H2S poate anihila sensul olfactiv al unei persoane. Dacă mirosul de ouă stricate nu se mai simte, aceasta nu înseamnă neapărat că expunerea s-a terminat. La nivele scăzute, hidrogenul sulfurat produce iritarea ochilor, nasului şi gâtului. Nivele moderate pot cauza dureri de cap, ameţeli, greaţă, vomă şi tuse, respectiv respiraţie îngreunată. Nivelele mai ridicate pot cauza şoc, convulsii, comă şi moarte. După o expunere serioasă, simptomele de obicei se declanşează imediat.

EFECTE ÎNTÂRZIATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII SAU ALTE SIMPTOME: Neclasificat.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
Notă către medici: În caz de intoxicare cu hidrogen sulfurat, tratamentul preferat este administrarea de 100% oxigen şi îngrijire de sprijin. Pentru Informaţii suplimentare despre H2S, vezi Chevron FTS No. 301.

SECȚIUNEA 5 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor
Folosiți ceața de apă, spumă, pudră chimică uscată sau dioxid de carbon (CO2) pentru stingerea flăcării.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
Produşi de ardere: Foarte dependent de condiţiile de ardere. Un amestec complex de solide şi lichide suspendate în aer, gaze inclusiv monoxid de carbon, dioxid de carbon şi compuşi organici neidentificaţi vor fi emanaţi la arderea acestui produs. În cursul arderii se pot forma oxizi de: Calciu, Azot, Fosfor, Sulf, Zinc .

5.3 Recomandări destinate pompierilor
Acest material va arde, deşi nu se aprinde uşor. Vezi capitolul 7 pentru manipulare şi depozitare regulamentară. La incendii cu acest material, nu pătrundeţi în nici un spaţiu închis fără echipament de protecţie corespunzător, inclusiv aparat de respiraţie autonom.

SECȚIUNEA 6 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Respectați toate regulamentele locale și internaționale relevante. Eliminaţi toate sursele de aprindere din vecinătatea materialului revărsat. Personalul nenecesar și fără echipament de protecție trebuie menținut la distanță. Persoanele care pătrund în zona contaminată pentru remedierea problemei sau ca să determina dacă activităţile normale pot fi reluate în siguranţă, trebuie să respecte toate instrucţiunile din capitolul Controlul expunerii/Protecţie personală. Consultaţi secţiunile 5 şi 8 pentru mai multe informaţii.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător
Opriţi sursa scăpării dacă o puteţi face fără risc. Reţineţi scăpările pentru a preveni contaminarea ulterioară a solului, apei de suprafaţă sau apei freatice.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie
Curăţaţi scurgerile cât se poate de repede respectând măsurile de precauţie de la Controlul expunerii/protecţia personală. A se utiliza tehnici corespunzătoare precum aplicarea de materiale absorbante necombustibile sau pompare. Acolo unde este fezabil şi adecvat, îndepărtaţi solul contaminat şi debarasaţi-vă de acesta de o manieră corespunzătoare cerinţelor aplicabile. Plasaţi alte materiale contaminate în recipiente de unică folosinţă şi debarasaţi-vă de ele de o manieră conformă cerinţelor aplicabile. Raportaţi revărsările autorităţilor locale în conformitate cu recomandările legale.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni
Vezi secţiunile 8 şi 13.

SECȚIUNEA 7 MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate
Informaţii generale pentru manipulare: Evitaţi contaminarea solului sau eliberarea acestui material în sisteme de scurgere şi canalizare, respectiv în cursuri de apă.
Măsuri de prevedere: Aveţi grijă să nu ajungă în ochi, pe piele sau îmbrăcăminte. Nu gustaţi sau înghiţiţi. Nu inspiraţi gazul. După manipulare spălaţi-vă bine.
Pericole neobiénuite de manipulare: Cantităţi toxice de hidrogen sulfurat (H2S) pot fi prezente în rezervoare de depozitare şi recipiente de transport în vrac care conţin sau au conţinut acest material. Persoanele care deschid sau pătrund în astfel de compartimente, trebuie întâi să determine dacă H2S este prezent. Vezi Controlarea expunerii, protecţia personală -capitolul 8. Nu încercaţi să salvaţi o persoană intoxicată cu H2S fără să purtaţi echipament de respirare cu alimentare de aer sau autonom. Dacă există posibilitatea ca să se depăşească jumătate din nivelul standard de expunere ocupaţională, trebuie monitorizat nivelul de hidrogen sulfurat. Deoarece simţul mirosului nu este fiabil pentru detectarea prezenţei H2S, concentraţiile trebuie măsurate cu ajutorul dispozitivelor fixe sau portabile.
Pericol static: Se poate acumula încărcătură electrostatică, creând o situaţie periculoasă la manipularea materialului. Pentru minimalizarea acestui pericol, legarea şi împământarea pot fi necesare, dar doar acestea s-ar putea să nu fie suficiente. Revedeţi toate operaţiunile care au potenţialul de a genera şi acumula încărcătură electrostatică şi/sau atmosferă inflamabilă (inclusiv încărcarea rezervoarelor şi containerelor, încărcarea rapidă, curăţarea rezervoarelor, luarea probelor, măsurători, încărcarea, filtrarea, amestecarea, agitarea, şi operaţiuni la camioanele cu vid) şi utilizaţi procedurile corespunzătoare de atenuare.
Atenţionări pe rezervor: Containerul nu este proiectat să ţină presiunea. Nu utilizaţi presiune pentru golirea containerului, deoarece se poate fisura cu forţă explozivă. În containerele goale rămâne produs rezidual (solid, lichid, şi/sau vapori) şi acestea pot prezenta pericol. Nu presurizaţi, tăiaţi, sudaţi, lipiţi cu alamă sau cositor, găuriţi, şlefuiţi sau expuneţi astfel de containere la căldură, flacără, scântei, electricitate statică sau alte surse de aprindere. Acestea pot exploda şi cauza răniri sau moarte. Containerele goale trebuie să fie complet golite, bine închise şi returnate prompt la serviciul de recondiţionare a butoaielor metalice sau dispuse regulamentar.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități
Nu este cazul

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice): Ulei de motor pentru regim greu

SECȚIUNEA 8 CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

CONSIDERAŢII GENERALE:
La proiectarea controlului echipamentelor şi selectarea echipamentului individual de protecţie (EPI), luaţi în considerare pericolele potenţiale legate de acest material (vezi capitolul 2), limitele de expunere aplicabile, activităţile şi alte substanţe de la locul de muncă. Dacă controalele tehnice sau practicile de la locul de muncă nu sunt adecvate pentru a preveni expunerea la niveluri care afectează acest material, consultați informațiile referitoare la EIP de mai jos. Factorii care afectează EIP-ul includ (fără a se limita la aceștia): proprietățile substanței chimice, alte substanțe chimice care pot intra în contat cu același EIP, cerințele fizice (mărime, protecție la tăiere/perforare, dexteritate, protecție termică etc.) și posibile reacții alergice la materialul EIP-ului. Utilizatorul are responsabilitatea de a citi și înțelege toate instrucțiunile și limitările furnizate cu echipamentul deoarece protecția este de obicei asigurată pe o perioadă limitată de timp și în anumite circumstanțe.

8.1 Parametri de control
Limite de expunere la lucul de muncă: No există limite de expunere ocupaţională aplicabile pentru acest material sau componentele sale. Consultaţi autorităţile locale în privinţa valorilor corespunzătoare.

8.2 Controale ale expunerii
COMENZI TEHNICE:
Utilizaţi în zone bine ventilate.

ECHIPAMENT PERSONAL DE PROTECŢIE
Protecţie pentru ochi/faţă: Purtaţi echipament de protecţie pentru a preveni contactul cu ochii. Alegerea echipamentului de protecţie poate include ochelari de siguranţă, ochelari de protecţie chimici, apărătoare de faţă sau o combinaţie a acestora, depinzând de operaţiunile efectuate.
Protecţia pielii: Purtați echipament individual de protecție (EIP) pentru a evita contactul cu pielea. Alegerea îmbrăcămintei de protecție împotriva produselor chimice trebuie realizată de un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței și să se bazeze pe standardele aplicabile (ASTM F739 sau EN 374). Utilizarea de EIP împotriva produselor chimice depinde de operațiile realizate, iar acesta poate include mănuși, cizme, șorț și combinezon de protecție împotriva produselor chimice și protecție facială completă. **Consultați producătorii de EIP pentru informații referitoare la timpul de perforare pentru a determina cât timp poate fi utilizat EIP-ul înainte de a necesita înlocuirea.** Cu excepția cazului în care datele de la producătorul mănușilor indică contrariul, tabelul de mai jos, alcătuit în baza datelor disponibile în industrie, vă ajută în procesul de selectare a mănușilor, având scop exclusiv de referință.

Material mănuși chimice	Grosime (mm)	Timpul tipic de perforare (minute)
Butil	0.7	120
Nitril	0.8	240
Viton Butil	0.3	240

Protecţie respiratorie: Trebuie efectuată o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului de către un specialist în igienă ocupațională sau profesionist în domeniul siguranței pentru a determina tipul și utilizarea echipamentului de protecție respiratorie. Atunci când o evaluare a riscurilor specifice amplasamentului determină că este necesară protecția respiratorie, utilizați un aparat de respirat aprobat, cum ar fi:

Aparat de respirat cu purificare a aerului -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc limita de expunere profesională aplicabilă, dar sunt sub

concentrația maximă de utilizare.
Numai vapori: cartuș pentru vapori organici (filtru tip A3 conform EN 529:2005).
Vapori și particule (inclusiv ceață generată): un cartuș pentru vapori organici și un filtru de particule (filtru AP3 conform EN 529:2005).
Consultați producătorii de aparate de respirat pentru a obține durata de viață a cartușului/filtrului.

Aparat de respirat cu aducțiune de aer cu presiune pozitivă -
Dacă limitele concentrației în aer depășesc concentrația maximă de utilizare oferită de un aparat de respirat cu purificare a aerului.
Dacă concentrațiile de hidrogen sulfurat (H2S) în aer depășesc limitele de expunere profesională aplicabile din cauza încălzirii acestui material. Pentru mai multe informații despre H2S, consultați FDS Chevron 301.

Consultați EN 529:2005, SUA OSHA 1910.134 și/sau alte standarde locale/regionale/naționale/internaționale aplicabile pentru cerințele de reglementare.

CONTROLUL EXPUNERII MEDIULUI:
Vezi legislaţia comunitară relevantă pentru protecţia mediului sau anexa, după caz.

SECȚIUNEA 9 PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

Atenţie: datele de mai jos sunt doar valori tipice şi nu constituie specificaţie.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază
Aspect
Culoare: Brun spre galben
Stare de agregare: Lichid
Miros: Miros de petrol
Prag de miros: Nu există date
pH: Nu este cazul
Punct de topire: Nu există date
Punct de solidificare: Nu există date
Punct de fierbere iniţial: Nu există date
Punct de inflamabilitate: (Cleveland Cupă deschisă) 236 °C (457 °F) (Tipic)
Viteza de evaporare: Nu există date
Flamabilitate (solid, gaz): Nu este cazul
Flamabilitate (exploziv) limite (% volume în aer):
Inferioară: Nu este cazul Superioară: Nu este cazul
Presiune de vapori: Nu există date
Densitatea relativă a vaporilor: Nu există date
Densitate: 0.866 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipic)
Solubilitate: Solubil în hidrocarburi; insolubil în apă
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date
Temperatura de autoaprindere: Nu există date
Temperatură de descompunere: Nu există date
Vâscozitatea cinematică: 89.7 mm2/s @ 40°C (104°F) (Tipic)
Proprietăţi explozive: Nu Există Date
Proprietăţi oxidante: Nu Există Date

9.2 Alte informații: Nu Există Date

SECȚIUNEA 10 STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate: Poate reacţiona cu acizi tari sau agenţi oxidanţi puternici, cum ar fi cloraţii, azotaţii,

peroxizii, etc.
10.2 Stabilitate chimică: Acest material este considerat stabil în condiţii normale de mediu şi depozitare anticipate, în condiţii de temperatură şi presiune normală.
10.3 Posibilitatea de reacții periculoase: Nu se va întâmpla polimerizare periculoasă.
10.4 Condiții de evitat: Nu este cazul
10.5 Materiale incompatibile: Nu este cazul
10.6 Produși de descompunere periculoși: Alchil mercaptani (Temperaturi ridicate), Hidrogen sulfurat (Temperaturi ridicate)

SECȚIUNEA 11 INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1 Informaţii privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
Informaţii despre produs:
Lezarea gravă/iritarea ochilor: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea ochilor. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Corodarea/iritarea pielii: Nu se consideră că materialul poate provoca iritarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Sensibilizarea pielii: Nu se consideră că materialul poate provoca sensibilizarea pielii. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate dermică acută: Nu se consideră că materialul este toxic în contact cu pielea. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (cutanat): Nu este cazul

Toxicitate orală acută: Nu se consideră că materialul este toxic în caz de înghițire. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (oral): Nu este cazul

Toxicitate acută la inhalare: Nu se consideră că materialul este toxic prin inhalare. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Estimarea toxicităţii acute (inhalare): Nu este cazul

Efect mutagen asupra celulelor germinale: Nu se consideră că materialul prezintă mutagen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Cancerigenitate: Nu se consideră că materialul este cancerigen. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Toxicitate pentru reproducere: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate pentru reproducere. Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (o singură expunere). Produsul nu a fost testat. Declarația are la

bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată: Nu se consideră că materialul prezintă toxicitate asupra unui organ țintă specific (expunere repetată). Produsul nu a fost testat. Declarația are la bază evaluarea datelor referitoare la materiale similare sau componentele produsului.

Pericol prin aspirare: Nu se consideră că acest material prezintă pericol prin aspirare.

Informaţii cu privire la componente:

Lezarea gravă/iritarea ochilor:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Rezultat test: Provoacă leziuni oculare grave
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Corodarea/iritarea pielii:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Rezultat test: Provoacă iritarea pielii
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Sensibilizarea pielii:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate dermică acută:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	

Toxicitate orală acută:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate acută la inhalare:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Efect mutagen asupra celulelor germinale:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Cancerigenitate:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Toxicitate pentru reproducere:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere unică:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Ţintă specifică toxicitate pentru organ - Expunere repetată:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Diachil ditiofosfat de zinc	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

INFORMAŢII TOXICOLOGICE SUPLIMENTARE:
În timpul utilizării în motoare, are loc contaminarea uleiurilor cu concentraţii reduse cu compuşii de ardere cancerigeni. S-a arătat că uleiurile uzate de la motoare cauzează cancer al pielii la şoareci după aplicare repetată şi expunere continuă. Nu este de aşteptat ca contactul scurt sau intermitent cu uleiurile uzate de la motoare să aibă efecte serioase asupra omului dacă uleiul este bine îndepărtat prin spălare cu săpun şi apă.

11.2 Informații privind alte pericole
Nu au fost identificate alte pericole.

SECȚIUNEA 12 INFORMAȚII ECOLOGICE

Informaţii despre produs:
12.1 Toxicitate
nu Se aşteaptă ca acest material să fie nociv pentru organismele acvatice. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.

12.2 Persistență și degradabilitate
Se aşteaptă ca acest material să nu fie uşor biodegradabil. Produsul nu a fost testat. Afirmaţia se bazează pe date derivate din proprietăţile componentelor individuale.

12.3 Potențial de bioacumulare
Factor de concentrare biologică: Nu Există Date
Coeficient de partiție n-octanol/apă (valoare logaritmică): Nu există date

12.4 Mobilitate în sol
Nu există date.

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB
Acest material nu îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB.

12.6 Proprietăți de perturbator endocrin
Acest amestec nu conține substanțe evaluate ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin

12.7 Alte efecte adverse
Nu sunt identificate alte efecte adverse.

Informații cu privire la componente:

Toxicitate acută:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Calificare test: -- Rezultat test: Not harmful Specie: Fish
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare

Toxicitate pe perioadă îndelungată:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Nu există date cu privire la testare
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare

Biodegradare:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu este cazul
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Rezultat test: Nu este ușor biodegradabil

Potențial De Bioacumulare:	
Uleiuri de lubrefiere, petrol, C20-50, hidrotratate bazate pe ulei neutru	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare
Ulei mineral ultrarafinat (C15-C50)	Bazat pe datele disponibile, nu sunt întrunite criteriile pentru clasificare

Amine, polietilenă poli-, compuşi cu anhidridă succinică (polibutenil)	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare
Diachil ditiofosfat de zinc	Nu există date cu privire la testare
Acid benzoic, derivaţi alchil ramificaţi 2-hidroxi, mono-C>13 săruri de calciu (2:1)	Nu există date cu privire la testare

SECȚIUNEA 13 CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

13.1 Metode de tratare a deşeurilor
Utilizaţi materialul pentru scopul pentru care a fost destinat, sau dacă este posibil reciclaţi-l. Există servicii de colectare pentru reciclarea sau trecerea la deşeuri a uleiurilor uzate. Plasaţi materialele contaminate în containere şi treceţi-le la deşeuri în conformitate cu reglementările aplicabile. Luaţi legătura cu reprezentantul Dvs. comercial, respectiv autoritatea locală pentru mediu sau sănătate în vederea trecerii la deşeuri sau a metodelor de reciclare regulamentare.În conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor (E.W.C.) codificarea este următoarea:13 02 05

SECȚIUNEA 14 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

Descrierea dată nu este neapărat aplicabilă la toate situaţiile de transport. Consultaţi regulile aplicabile pentru mărfuri periculoase pentru detalii descriptorii suplimentare (ex.: numele tehnic) şi cerinţe de transport specifice pentru mod de tranport sau cantitate transportată.

ADR/RID

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ADN

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

ICAO / IATA

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul

IMO / IMDG

NU ESTE REGLEMENTAT DREPT MATERIAL PERICULOS LA TRANSPORT
14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare: Nu este cazul
14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție: Nu este cazul
14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport: Nu este cazul
14.4 Grupul de ambalare: Nu este cazul
14.5 Pericole pentru mediul înconjurător: Nu este cazul
14.6 Precauții speciale pentru utilizatori: Nu este cazul
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI: Nu este cazul

SECȚIUNEA 15 INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză
CĂUTAREA LISTELOR OFICIALE:
01=Directiva UE 92/85 CEE: Muncitoare însărcinate sau care alăptează.
02=Directiva UE 2012/18/UE: Seveso III
03=Directiva UE 98/24/CE: Agenţii chimici la locul de muncă.
04=Directiva UE 2004/37/EC: Despre protecţia muncitorilor.
05=Reglementarea UE EC Nr. 689/2008: Anexa 1, Partea 1.
06=Reglementarea UE EC Nr. 850/2004: Interzicerea şi restricţionarea poluanţilor organici persistenţi (POP).
07=REACH UE, Anexa XVII: Restricţii privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea unor anumite substanţe amestecuri şi articole periculoase.
08=Regulamentul REACH al UE, Anexa XIV: Lista de autorizare sau Lista substanțelor candidate de foarte mare preocupare pentru autorizare (SVHC).

Nu au fost identificate componente din acest material pe listele oficiale de mai sus.

INVENTARE CHIMICE:
Toate componente sunt conforme cu următoarele prescrieri de inventar chimic: AIIC (Australia), DSL (Canada), EINECS (Uniunea Europeană), ENCS (Japonia), IECSC (China), KECI (Corea), NZIoC (Noua Zelandă), PICCS (Filipine), TSCA (Statele Unite).

15.2 Evaluarea securității chimice
Fără evaluarea siguranţei chimice

SECȚIUNEA 16 ALTE INFORMAȚII

DECLARAŢIE DE REVIZUIRE: SECȚIUNEA 01 - Identificarea producătorului au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 01 - Utilizarea produsului au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 02 – Pericol suplimentar au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 03 - Compoziție au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 03 – Comentariu privind ingredientul au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 05 – Măsuri de protecție pentru pompieri au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 05 – Pericole specifice ale substanței sau amestecului au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 06 - Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţie respiratorie au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 08 - Protecţia pielii au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 09 - Proprietățile fizice și chimice au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 10 - Produşi de descompunere periculoşi au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 11 - Informații toxicologice au fost modificate informaţii.

SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 12 - Informații ecologice au fost modificate informaţii.
SECȚIUNEA 14 - ADN Clasificarea au fost adăugate informaţii.
SECȚIUNEA 15 - Informații de reglementare au fost şterse informaţii.
SECȚIUNEA 15 - Informații de reglementare au fost modificate informaţii.

Data revizuirii: Iunie 26, 2025

Textul complet al declaraţiilor CLP H:
Asp. Tox. 1/H304; Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
Aquatic Chronic 2/H411; Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Aquatic Chronic 4/H413; Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Eye Dam. 1/H318; Provoacă leziuni oculare grave.
Skin Irrit. 2/H315; Provoacă iritarea pielii.

PRESCURTĂRI EVENTUAL FOLOSITE ÎN PREZENTUL DOCUMENT:

TLV - Valoarea limită de prag	TWA - Media în funcţie de timp
concentraţie pe termen scurt - Limita de expunere pe termen scurt	PEL - Limita permisibilă de expunere
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - necuantificabil	

Întocmită conform Regulamentului UE 1907/2006 modificat de Regulamentului (UE) 2020/878 de către Chevron.

Informațiile din această FDS se bazează pe cunoștințele, informațiile și convingerea Chevron și a filialelor sale de la data publicării. Nu este o specificație de calitate și nu se oferă nici o garanție, explicită sau implicită. Nu ne asumăm nici o responsabilitate sau răspundere pentru rezultatele utilizării acestui material. Informațiile prezentate aici se referă numai la produsul menționat. Deoarece condițiile de utilizare sunt în afara controlului nostru, este responsabilitatea utilizatorului să determine condițiile de utilizare în siguranță a acestui produs și să evalueze dacă este adecvat pentru aplicația sa. Utilizatorii ar trebui să caute îndrumări suplimentare dacă este necesar.

Fără anexă