Säkerhetsdatablad

AVSNITT 1 IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET/BOLAGET

1.1 Produktidentifierare

HDAX 6500 LFG Gas Engine Oil SAE 30

Receptnummer: 804240

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar samt användningar vilka avråds från
Identifierade Användningar: Olja för stationära gasmotorer
Användningar som det avråds från: Rådfråga leverantören vid användning som inte omfattas av ovanstående lista.

1.3 Detaljer beträffande den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet
Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
e-post : eumsds@chevron.com

1.4 Telefonnummer vid nödsituation
Nödsituationer
CHEMTREC: +1 703 527 3887
Akuta sjukvårdsfall
Giftinformationscentralen (Sverige): +46104566750
Chevron larm- och informationscentral: Internationella mottagaren betalar-samtal accepteras dygnet runt: +1 510 231 0623
Produktinformation
Produktinformation: 0032/(0)9 293 71 11

AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-KLASSIFICERING:
Ej klassificerat som farligt enligt EU:s riktlinjer.

2.2 Etikettens delar
Enligt kriterier i Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP):
Ej klassificerad

- innehåller:	Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion. Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv.,

kalciumsalter. Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3 Övriga risker
Detta material innehåller inte ett ämne som anses ha hormonstörande egenskaper vid nivåer på 0,1 vikt-% eller mer. Detta material innehåller inte ett ämne som anses vara PBT eller vPvB vid nivåer på 0,1 vikt-% eller mer.

AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar
Detta material är en blandning.

BESTÅNDSDELAR	CAS-NUMMER	EG-NUMRET	REGISTRERINGSNUMMER	CLP-KLASSIFICERING	MÄNGD
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	64742-54-7	265-157-1	01-2119484627-25	Inga	70 - 99 viktprocent
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	68855-45-8	701-249-4	01-2119524018-47	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 viktprocent
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	722503-68-6	682-816-2	**	Skin Sens. 1B/H317	0.1 - < 1 viktprocent
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Ej tillämpligt	944-406-4	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317; Skin Irrit. 2/H315 [C>=9.83]	0.1 - < 1 viktprocent

Fullständig text i alla CLP H-angivelser visas i Avsnitt 16.

I enlighet med förordning (EG) nr. 1272/2008, Nota L, referens-IP 346/92. "DMSO-utvinningsmetod", har vi fastslagit att basoljorna i denna beredning innehåller <3 % DMSO-extrakt och inte är cancerogena.
**Ej tillgängligt eller ämnet måste inte för närvarande registreras enligt REACH

AVSNITT 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Öga: Inga särskilda första hjälpen-åtgärder krävs. Ta ut eventuella kontaktlinser i förebyggande syfte, och skölj ögonen med vatten.
Hud: Inga särskilda första hjälpen-åtgärder krävs. Ta av kontaminerade kläder och skor i förebyggande syfte. Använd tvål och vatten för att tvätta bort produkten från huden. Kontaminerade kläder och skor skall kasseras eller rengöras mycket noggrant före återanvändning.
Förtäring: Inga särskilda första hjälpen-åtgärder krävs. Framkalla inte kräkning. Sök medicinsk rådgivning i förebyggande syfte.
Inandning: Inga särskilda första hjälpen-åtgärder krävs. Flytta den exponerade personen till frisk luft om denne utsatts för extremt stora mängder av produkten i luften. Sök läkare vid hosta eller andningsobehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
OMEDELBARA SYMPTOM OCH HÄLSOEFFEKTER
Öga: Förväntas inte ge långvarig eller betydande ögonirritation.
Hud: Förväntas inte vara farligt vid hudkontakt.
Förtäring: Förväntas ej vara skadligt vid förtäring.
Inandning: Förväntas ej vara skadligt vid inandning. Innehåller en petroleumbaserad mineralolja. Kan eventuellt orsaka andningsirritation eller andra effekter på lungorna vid långvarig eller upprepad inandning av luftburen oljedimma över rekommenderade gränsvärden avseende exponering för mineraloljedimma. Symptom på irritation i andningsvägarna är till exempel hosta och andningssvårigheter.

FÖRDRÖJDA ELLER ANDRA SYMPTOM OCH HÄLSOEFFEKTER: Ej klassificerad.

4.3 Indikation för eventuell omedelbar läkarvård och behov av särskild behandling
Ej tillämpligt.

AVSNITT 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckningsmedel
Använd vattendimma, skum, pulver eller koldioxid (CO2) för brandsläckning.

5.2 Särskilda risker av ämnet eller blandningen
Förbränningsprodukter: Synnerligen beroende på förbränningsförhållanden. En komplex blandning av luftburna torrsubstanser, vätskor och gaser inklusive kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade organiska föreningar kommer att utvecklas vid förbränning av detta material. Förbränning kan eventuellt bilda oxider av: Kalcium, Kväve, Svavel .

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Produkten är brännbar trots att det inte är lättantändligt. Se avsnitt 7 avseende korrekt hantering och förvaring. Vid bränder där detta material är inblandat är det förbjudet att inträda i förseglade eller slutna brandutrymmen utan ordentlig skyddsutrustning, inklusive sluten andningsapparat.

AVSNITT 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Följ alla relevanta lokala och internationella bestämmelser. Eliminera alla antändningskällor i närheten av den utspillda produkten. Håll onödig och oskyddad personal borta. Personer som går in på det förorenade området för att lösa problemet eller för att avgöra om det är säkert att återuppta normal verksamhet måste följa samtliga anvisningar i avsnittet Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder. Se avsnitt 5 och 8 för ytterligare information.

6.2 Försiktighetsåtgärder för miljön
Stoppa källan till utsläppet om det kan ske utan risk. Begränsa utsläppet för att förhindra ytterligare kontaminering av jordmån, ytvatten eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för begränsning och sanering
Sanera spill så snart som möjligt. Följ försiktighetsåtgärderna i Exponeringskontroller/personskydd. Använd lämpliga metoder, t.ex. applicering av ej brännbara absorberande material eller pumpning. Om det är praktiskt möjligt och lämpligt ska kontaminerad jord avlägsnas och kasseras i enlighet med tillämpliga krav. Lägg övriga kontaminerade material i engångsbehållare och kassera i enlighet med tillämpliga krav. Spill skall rapporteras till berörda myndigheter då detta är lämpligt eller förordat.

6.4 Hänvisning till andra sektioner
Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering
Generell information om hantering: Undvik att förorena marken och att släppa ut denna produkt i kloaker, avloppssystem och vattenmassor.
Försiktighetsåtgärder: Får ej komma i kontakt med ögon, hud och kläder. Försök inte att smaka eller svälja materialet. Tillse noggrann rengöring efter hantering.
Statisk risk: Statisk elektricitet kan ackumuleras och medföra en farlig situation vid hantering av denna produkt. Bindning och jordning kan krävas för att minska risken, men ytterligare åtgärder kan behövas. Se över alla arbetsmoment där risk finns för alstrande och ackumulation av statisk elektricitet och/eller brandfarlig atmosfär (inklusive påfyllning av tankar och behållare, stänkande fyllning, tankrengöring, provtagning, mätning, strömbrytarbelastning, filtrering, blandning, omrörning, och arbete med sugbil), och vidta lämpliga åtgärder.
Varningar på behållare: Behållaren är inte tillverkad för att motstå tryck. Använd inte tryck för att tömma behållaren-den kan slitas sönder med explosiv kraft. Tomma behållare kan innehålla produktrester (fasta, flytande och/eller ångor) och vara farliga. Sådana behållare får ej trycksättas, skäras, svetsas, lödas, borras, slipas eller exponeras för hetta, låga, gnistor, statisk elektricitet, eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skador eller dödsfall. Tomma behållare skall torkas ut, stängas ordenligt och snarast återsändas till trumrenovatör eller kasseras enligt tillämplig lag.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Ej tillämpligt

7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar): Olja för stationära gasmotorer

AVSNITT 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

ALLMÄNNA BEAKTANDEN:
Beakta riskerna med detta material (se avsnitt 2), tillämpliga exponeringsgränser, arbetsaktiviteter och andra ämnen på arbetsplatsen vid utformning av tekniska kontroller och vid val av skyddsutrustning för personal. Om tekniska säkerhetsåtgärder eller arbetssätt inte är tillräckliga för att förhindra exponering för skadliga nivåer av detta material, se informationen om personlig skyddsutrustning nedan.

Faktorer som påverkar personlig skyddsutrustning är bland annat: kemikaliens egenskaper, andra kemikalier som kan vara i kontakt med samma personlig skyddsutrustning, fysikaliska krav (passform & storlek, snitt/punkteringsskydd, händighet, termiskt skydd osv.), och eventuella allergiska reaktioner mot den personliga skyddsutrustningens material. Det åligger användaren att läsa och förstå alla instruktioner och begränsningar som levereras med utrustningen eftersom den vanligtvis ger skydd under en begränsad tid eller under vissa omständigheter.

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden för arbetsmiljö:

Beståndsdel	Land/ Myndighet	Form	TWA	KTV (Korttidsvärde)	Tak	Anmärkning
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Sverige	Dimma	1 mg/m3	3 mg/m3	--	--

Kontakta lokala myndigheter för tillämpliga värden.

8.2 Begränsningar av exponering
TEKNISKA ÅTGÄRDER:
Sörj för god ventilation.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
Ansikts- och ögonskydd: Använd skyddsutrustning för att förebygga ögonkontakt. Skyddsutrustning kan till exempel vara skyddsglasögon, skyddsglasögon för kemikaliearbete, visir eller en kombination, beroende på vilket arbete som ska utföras.
Hudskydd: Använd personlig skyddsutrustning mot kemikalier för att förhindra hudkontakt. Valet av skyddsklädsel mot kemikalier bör utföras av en arbetshygieniker eller ett säkerhetsproffs och vara baserat på tillämpliga standarder (ASTM F739 eller EN 374). Användningen av personlig skyddsutrustning mot kemikalier beror på de operationer som utförs och kan innefatta kemikaliebeständiga handskar, kängor, kemikaliebeständigt förkläde, kemikaliebeständig dräkt och fullständigt ansiktsskydd. **Vänd dig till tillverkare av personlig skyddsutrustning för att erhålla information om genomträngningstid för att bedöma hur länge personlig skyddsutrusning kan användas innan den måste bytas ut.** Om specifika data från handsktillverkaren inte indikerar annat, kan tabellen nedan som är baserad på tillgängliga industriella data användas som hjälp i handskvalsprocessen och är avsedd att endast användas som referens.

Kemiskt handskmaterial	Tjocklek (mm)	Typisk genomträngningstid. (minuter)
Butyl	0.7	120
Nitril	0.8	240
Viton Butyl	0.3	240

Andningsskydd: En platsspecifik bedömning ska göras av en yrkeshygieniker eller säkerhetsspecialist för att avgöra typ och användning av utrustning för andningsskydd. Om en platsspecifik riskbedömning fastslår att andningsskydd behövs, använd en godkänd andningsmask, såsom:

En luftrenande andningsmask -
Om gränserna för luftburen koncentration överstiger tillämplig exponeringsgräns i arbetet, men är under maximal användningskoncentration.
Endast ångor: organisk ångkassett (filtertyp A3 enligt EN 529:2005).
Ångor och partiklar (inklusive skapade dimmor): använd både en organisk ångkassett och partikelfilter (AP3-filter enligt EN 529:2005).
Det hänvisas till andningsmasktillverkaren beträffande livslängd på kassett/filter.

Andningsmask med lufttillförsel med övertryck -
Om gränserna för luftburen koncentration överstiger den maximala användningskoncentrationen som erhålls av en luftrenande andningsmask.

Se EN 529:2005, USA OSHA 1910.134, och/eller andra tillämpliga lokala/regionala/nationella/internationella standarder för myndighetskrav.

BEGRÄNSNING AV MILJÖSUTSLÄPP:

Se tillämplig lokal miljölagstiftning eller läs i bilagan.

AVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

OBS! nedanstående data utgör endast typiska värden och skall ej betraktas som specifikationer.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Färg: Brunt till gult
Fysikaliskt tillstånd: Flytande
Lukt: Doft av petroleum
Luktgräns: Inga data tillgängliga
pH: Ej tillämpligt
Smältpunkt: Inga data tillgängliga
Fryspunkt: Inga data tillgängliga
Kokpunkt: Inga data tillgängliga
Flampunkt: (Cleveland öppen bägare) 230 °C (446 °F) (Minst)
Avdunstningshastighet: Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas): Ej tillämpligt
Brandfarlighet (explosiv) gränser (volymprocent i luften):
Nedre: Ej tillämpligt Övre: Ej tillämpligt
Ångtryck: Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet: Inga data tillgängliga
Densitet: 0.8697 kg/l @ 15°C (59°F) (Typisk)
Löslighet: Löslig i kolväten, olöslig i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (logaritmiskt värde): Inga data tillgängliga
Självantändningstemperatur: Inga data tillgängliga
Nedbrytningstemperatur: Inga data tillgängliga
Kinematisk viskositet: 91.6 mm2/s @ 40°C (104°F) (Typisk)
Explosiva egenskaper: Inga Data tillgängliga
Oxiderande egenskaper: Inga Data tillgängliga

9.2 Övrig Information: Inga Data tillgängliga

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Kan reagera med starka syror eller starka oxidationsmedel, såsom klorater, nitrater, peroxider, etc.
10.2 Kemisk stabilitet: Denna produkt skall betraktas som stabil under normal omgivningstemperatur och förväntade förvarings- och hanteringsförhållanden avseende temperatur och tryck.
10.3 Risk för farliga reaktioner: Farlig polymerisering uppstår ej.
10.4 Förhållanden som bör undvikas: Ej tillämpligt
10.5 Inkompatibla material som ska undvikas: Ej tillämpligt
10.6 Farliga nedbrytningsprodukter: Inga kända (Inga förväntade)

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produktinformation:
Svåra skador på/irritation av ögonen: Materialet anses inte vara ett ögonirriterande ämne. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Frätande/irriterande för huden: Materialet anses inte vara ett hudirriterande ämne. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Hudsensibilisering: Materialet anses inte vara ett hudsensibiliserande ämne. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Akut dermal toxicitet: Materialet anses inte vara ett giftigt ämne för huden. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Beräknad akut toxicitet (dermal): Ej tillämpligt

Akut oral toxicitet: Materialet anses inte vara ett giftigt ämne vid förtäring. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Beräknad akut toxicitet (oral): Ej tillämpligt

Akut inhalationstoxicitet: Materialet anses inte vara ett giftigt ämne vid inandning. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Beräknad akut toxicitet (inandning): Ej tillämpligt

Mutagenicitet av könsceller: Materialet anses inte vara ett mutagen. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Karcinogenicitet: Materialet anses inte vara en karcinogen. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Fortplantningstoxicitet: Materialet anses inte vara ett reproduktionstoxiskt ämne. Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Toxicitet i specifikt målorgan - en exponering: Materialet anses inte vara ett specifikt organtoxiskt ämne (enstaka exponering). Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Toxicitet i specifikt målorgan - upprepad exponering: Materialet anses inte vara ett specifikt organtoxiskt ämne (upprepad exponering). Produkten har inte testats. Uttalandet är baserat på utvärdering av data för liknande material eller produktens beståndsdelar.

Fara vid aspiration: Detta material anses inte vara farligt vid aspiration.

Komponentinformation:

Svåra skador på/irritation av ögonen:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Frätande/irriterande för huden:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Testresultat: Irriterar huden

Hudsensibilisering:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Testresultat: Kan orsaka allergisk hudreaktion * data från strukturlika ämnen
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Protokoll: OECD 406 - Hudsensibilisering Testresultat: Kan orsaka allergisk hudreaktion * data från strukturlika ämnen

Akut dermal toxicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Akut oral toxicitet:

Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Akut inhalationstoxicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Mutagenicitet av könsceller:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Karcinogenicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Fortplantningstoxicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Toxicitet i specifikt målorgan - en exponering:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Toxicitet i specifikt målorgan - upprepad exponering:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls

YTTERLIGARE TOXIKOLOGISK INFORMATION:
Vid användning i motorer sker kontaminering av olja med låga halter av cancerframkallande förbränningsprodukter. Använda motoroljor har visat sig framkalla hudcancer hos möss efter upprepad påstrykning och kontinuerlig exponering. Kortvarig eller sporadisk kontakt med använd motorolja förväntas inte ha några allvarliga effekter på människor om oljan avlägsnas grundligt genom att tvätta sig med tvål och vatten.

11.2 Information om andra faror
Inga andra faror har identifierats.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION

Produktinformation:
12.1 Toxicitet
Detta material förväntas inte vara giftigt för vattenlevande organismer. Denna produkt har inte testats. Frasen grundar sig på de enskilda komponenternas egenskaper.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Detta material förväntas inte vara snabbt biologiskt nedbrytbart. Denna produkt har inte testats. Frasen grundar sig på de enskilda komponenternas egenskaper.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Fördelningskoefficient oktanol/vatten: Inga Data tillgängliga
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (logaritmiskt värde): Inga data tillgängliga

12.4 Rörligheten i jord
Inga data tillgängliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Detta material uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper
Blandningen innehåller inga ämnen som bedöms ha hormonstörande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effecter
Inga andra biverkningar har identifierats.

Komponentinformation:

Akut toxicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Det finns inga testresultat tillgängliga

Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Protokoll: OECD 201-Alga Growth Inhib Testkvalificerare: ELR50 (tillväxthastighet) Testresultat: 36 mg/l (WAF) Art: Algae Längd:72 hour(s)
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Protokoll: OECD 202-Daphnia Immob/Repro Testkvalificerare: EC50 Testresultat: 17 mg/l (WAF) Art: Invertebrate Längd:48 hour(s)

Kronisk toxicitet:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Det finns inga testresultat tillgängliga
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Det finns inga testresultat tillgängliga

Biologisk nedbrytning:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat (petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	Ej tillämpligt
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Testresultat: Inte snabbt biologiskt nedbrytbart

Bioackumuleringsförmåga:	
Destillat, hydrobehandlade tunga paraffiniska	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 förgrenade olefiner (C12-rika) härledda från propenoligomerisering, kalciumsalter, svavlade inklusive destillat	Det finns inga testresultat tillgängliga

(petroleum), vätebehandlade, lösningsmedelsraffinerade/avvaxade, kat. avvaxade, lätta/tunga paraffiniska C15-C50†	
Bensensulfonsyra, metyl, mono-C20-24-grenade alkylderiv., kalciumsalter	Tillgängliga data tyder på att klassificeringskriterierna inte uppfylls
Fenol, 2(eller 4)-C20-24-alkylderiv., reaktionsprodukter med koldioxid, distn. rester från tillv. av fenol(tetrapropenyl) deriv. och fenol(tetrapropenyl) deriv., kalciumsalter	Det finns inga testresultat tillgängliga

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1 Reningsmetoder
Använd materialet för avsett ändamål eller återvinn det om så är möjligt. Oljeuppsamlingstjänster finns att tillgå för återvinning eller kassering av använd olja. Placera förorenade material i behållare och kassera enligt tillämpliga lagar och föreskrifter. Kontakta försäljningsrepresentanten eller lokala miljö- eller hälsomyndigheter angående godkända metoder för återvinning och avfallshantering.
Enligt European Wast Catalogue (E.W.C.) är rekommenderade avfallskoder de följande:13 02 05

AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

Beskrivningen som visas kanske inte gäller vid alla transportförhållanden. Konsultera tillämpliga föreskrifter om farligt gods för ytterligare märkningskrav (t.ex. tekniskt namn) och specifika krav avseende transportsätt och transportkvantitet.

ADR/RID

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FÖR TRANSPORT
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Ej tillämpligt

ICAO / IATA

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FÖR TRANSPORT
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Ej tillämpligt

IMO / IMDG

REGLERAS EJ SOM FARLIGT GODS FÖR TRANSPORT
14.1 UN-nummer eller ID-nummer: Ej tillämpligt
14.2 Officiell transportbenämning: Ej tillämpligt
14.3 Faroklass för transport: Ej tillämpligt
14.4 Förpackningsgrupp: Ej tillämpligt
14.5 Miljöfaror: Ej tillämpligt
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument: Ej tillämpligt

AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
GENOMSÖKTA MYNDIGHETSFÖRTECKNINGAR:
01=EU-direktiv 92/85/EEG: Gravida eller ammande anställda.
02=EU-direktiv 2012/18/EU: Seveso III
03=EU-direktiv 98/24/EEG: Risker vid exponering för kemiska agenser.
04=EU-direktiv 2004/37/EG: om skydd för arbetstagare.
05=EU-förordning EG Nr. 689/2008: Bilaga 1, kapitel 1.
06=EU-förordning EG Nr. 850/2004: Förbud och restriktioner angående långlivade organiska föroreningar (POP:er).
07=EU REACH, Bilaga XVII: Restriktioner beträffande tillverkning, marknadsföring och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och artiklar.
08=EU REACH, Bilaga XIV: Auktoriseringslista eller kandidatförteckning över ämnen som inger mycket stora betänkligheter för auktorisering (SVHC).

Inga av produktens ämnen omfattas av ovan angivna föreskrifter.

KEMIKALIEREGISTER:
Samtliga komponenter uppfyller följande krav från kemikalieregister: AIIC (Australien), DSL (Kanada), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA).

En eller flera komponenter finns upptagna på ELINCS-listan (EU). Alla övriga komponenter är registrerade eller undantagna från registrering i EINECS.

En eller flera komponenter uppfyller ej följande krav från kemikalieregister: ENCS (Japan).

15.2 Kemisk säkerhetsanalys.
Ingen kemisk säkerhetsanalys.

AVSNITT 16 ÖVRIG INFORMATION

MEDDELANDE AVSEENDE REVISION: AVSNITT 01 - Företagsnamn information modifierades.
AVSNITT 01 - Användningsområde information lades till.
AVSNITT 02 - Kompletterande faroinformation (EU) information modifierades.
AVSNITT 03 - Sammansättning information modifierades.
SEKTION 03 – Kommentar till ingredienser information modifierades.
AVSNITT 05 - Skyddsåtgärder för brandmän information modifierades.
AVSNITT 06 - Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer information modifierades.
AVSNITT 08 - Ansikts- och ögonskydd information modifierades.
AVSNITT 08 - ALLMÄNNA BEAKTANDEN information modifierades.
AVSNITT 08 - Lista över personlig skyddsutrustning information raderades.
AVSNITT 08 - PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING information lades till.
AVSNITT 08 - Andningsskydd information lades till.
AVSNITT 08 - Andningsskydd information modifierades.
AVSNITT 08 - Hudskydd information modifierades.
AVSNITT 09 - Fysikaliska och kemiska egenskaper information raderades.
AVSNITT 09 - Fysikaliska och kemiska egenskaper information modifierades.
AVSNITT 11 - Toxikologisk information information modifierades.
AVSNITT 12 - Ekologisk information information modifierades.
AVSNITT 15 - KEMIKALIEREGISTER information lades till.
AVSNITT 15 - KEMIKALIEREGISTER information modifierades.
AVSNITT 15 - Gällande föreskrifter information raderades.
AVSNITT 15 - Gällande föreskrifter information modifierades.

Omarbetad: Maj 27, 2025

Fullständig text i CLP H-angivelser:
Aquatic Chronic 3/H412; Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Aquatic Chronic 4/H413; Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skin Sens. 1/H317; Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skin Irrit. 2/H315; Irriterar huden.

FÖRKORTNINGAR SOM EVENTUELLT ANVÄNDS I DETTA DOKUMENT:

TGV (Takgränsvärde) - Tröskelvärde	TWA - Tidsvägt genomsnitt
KTV (Korttidsvärde) - Gränsvärde för kortvarig exponering	PEL - Tillåten exponeringsgräns
CVX - Chevron	CAS - Chemical Abstract Service Number
NQ - Ej kvantifierbart	

Framtaget av Chevron i enlighet med EU-förordning 1907/2006 med dess ändringsförordning (EU) 2020/878.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på kunskap, information och förtroende för Chevron och dess dotterbolag vid publikationsdatumet. Den utgör inte en kvalitetsspecifikation och det ges inga garantier, varken underförstådda eller uttryckliga. Vi åtar oss inget ansvar och har ingen ansvarsskyldighet för resultaten av användningen av detta material. Informationen som presenteras häri gäller endast den listade produkten. Eftersom användningsförhållandena står utanför vår kontroll, är det användarens ansvar att fastställa vilka förhållanden som krävs för säker användning av produkten och att bedöma dess lämplighet för tillämpningen. Användare ska söka ytterligare råd vid behov.

Någon Bilaga