

Scheda di sicurezza



SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificativo del prodotto

Techron Concentrate Plus GDI

Codice(i) del prodotto: 804367

1.2 Utilizzi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e utilizzi consigliati contro

Usi Identificati: Additivo per benzina

1.3 Dettagli del fornitore del foglio dati di sicurezza

Chevron Belgium BV
Technologiepark-Zwijnaarde 88
B-9052 Gent
Belgium
E-mail : eumsds@chevron.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Risposta di emergenza per il trasporto

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Emergenza sanitaria

Centro informazioni ed emergenze Chevron: Si accettano chiamate a carico del destinatario, 24 ore su 24. +1 510 231 0623

Centro Antiveleni: Belgio: 0032/(0)70 245 245

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto: 0032/(0)9 293 71 11

SEZIONE 2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o miscela

CLASSIFICAZIONE CLP: Agente tossico per aspirazione: Categoria 1, H304. Sensibilizzatore cutaneo: Categoria 1, H317. Agente tossico cronico in acqua: Categoria 3, H412.

2.2 Elementi dell'etichetta

Secondo i principi del Regolamento (CE) N. 1272/2008 (CLP):



Parola di segnale: Pericolo

INDICAZIONI DI PERICOLO:

Pericoli per la salute: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie (H304). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle (EUH066).

Pericoli ambientali: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H412).

- contiene: 2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici

DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI:

Generale: Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Leggere l'etichetta prima dell'uso (P103).

Risposta: IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico (P301+P310). NON provocare il vomito (P331).

Conservazione: Conservare sotto chiave (P405).

Smaltimento: Smaltire il prodotto/recipiente in conformit con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali vigenti (P501).

2.3 Altri pericoli

Il presente prodotto non è o contiene una potenziale sostanza PBT o vPvB.

SEZIONE 3 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscele

Il presente materiale è una miscela.

COMPONENTI	NUMERO CAS	NUMERO CE	NUMERO DI REGISTRAZIONE	CLASSIFICAZIONE CLP	QUANTITÀ
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	Esclusivo	926-141-6	01-2119456620-43	Asp. Tox. 1/H304	50 - 55 % peso
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	220795-29-9	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1/H317	45 - < 50 % peso
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	1019768-09-2	Non applicabile	**	Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317	1 - 5 % peso
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	64742-95-6	265-199-0	01-2119455851-35	Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336	1 - < 2.5 % peso
N-2-	Non	Non	**	Aquatic Chronic	0.1 - <

idrossietilcarbammilossi -4-poliisobutene	applicabile	applicabile		3/H412; Skin Sens. 1/H317	1 % peso
--	-------------	-------------	--	------------------------------	----------

Il testo per esteso di tutte le frasi H del regolamento CLP è indicato nella sezione 16.

**Non disponibile oppure la sostanza non è attualmente richiesta per la registrazione ai sensi del REACH

SEZIONE 4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Occhio: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. Per precauzione, rimuovere le eventuali lenti a contatto e sciacquare gli occhi con acqua.

Pelle: Lavare immediatamente la pelle con acqua e togliere le scarpe e gli indumenti contaminati. Se si sviluppano sintomi, ricorrere a visita medica. Per rimuovere il materiale dalla pelle, usare acqua e sapone. Gettare gli indumenti e le scarpe oppure pulirli accuratamente prima di riutilizzarli.

Ingestione: In caso di ingestione, ricorrere immediatamente a visita medica. Non indurre vomito. Non somministrare mai nulla a persone in stato di incoscienza.

Inalazione: Non è necessaria alcuna misura specifica di primo soccorso. In caso di esposizione a livelli eccessivi di materiale nell'aria, portare la persona esposta all'aria fresca. Se la tosse o il problema respiratorio persiste, ricorrere a visita medica.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE IMMEDIATI

Occhio: Non causa irritazione agli occhi prolungata o significativa.

Pelle: Il contatto con la pelle può causare una reazione cutanea allergica. Il contatto con la pelle può causare essiccamento o sgrassamento cutaneo. I sintomi possono comprendere dolore, prurito, decolorazione, gonfiore e formazione di vesciche.

Ingestione: A causa della bassa viscosità, questo materiale può penetrare direttamente nei polmoni, se ingerito o successivamente vomitato. Una volta nei polmoni, è molto difficile da rimuovere e può causare lesioni gravi o morte.

Inalazione: Non nocivo in caso di inalazione.

SINTOMI ED EFFETTI SULLA SALUTE RITARDATI O DIVERSI: Non classificato.

4.3 Indicazione di necessità di immediato intervento medico e trattamento speciale

Nota per i medici: L'ingestione di questo prodotto o il vomito successivo possono determinare l'aspirazione di idrocarburi liquidi leggeri, che può causare polmonite.

SEZIONE 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Per estinguere le fiamme, usare nebulizzazioni d'acqua, schiuma, prodotti chimici secchi o anidride carbonica (CO₂).

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela

Prodotti di combustione: Estremamente dipendente da condizioni di combustione. Durante la combustione, questo materiale sviluppa una miscela complessa di solidi aerodispersi, liquidi e gas tra cui monossido di carbonio, anidride carbonica e composti organici non identificati. La combustione può formare ossidi di: Azoto .

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Questo materiale brucia anche non è facilmente infiammabile. In caso di incendi che interessano questo materiale, non entrare in spazi di incendio chiusi o confinati senza equipaggiamento di protezione appropriato, incluso un autorespiratore.

SEZIONE 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le fonti di accensione in prossimità del materiale accidentalmente fuoriuscito. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle sezioni 5 e 8.

6.2 Precauzioni ambientali

Arrestare la sorgente del rilascio se è possibile farlo senza rischio. Contenere il rilascio per prevenire l'ulteriore contaminazione del suolo, delle acque superficiali o delle acque freatiche.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia

Ripulire i versamenti non appena possibile, rispettando le precauzioni in Controllo delle esposizioni e protezione individuale. Utilizzare tecniche appropriate, ad esempio l'applicazione di materiali assorbenti non combustibili o il pompaggio. Laddove ciò sia fattibile e appropriato, rimuovere il terreno contaminato e smaltirlo in maniera coerente con i requisiti applicabili. Collocare altri materiali contaminati in contenitori monouso e smaltirli in maniera coerente con i requisiti applicabili. Riportare eventuali fuoriuscite accidentali alle autorità competenti nel modo opportuno o richiesto.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere le sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Precauzioni per il trattamento sicuro

Informazioni generali sulla manipolazione: Evitare di contaminare il suolo o di rilasciare questo materiale nei sistemi di scarico e nelle reti fognarie e nei sistemi idrici.

Misure di precauzione: La conservazione, il trattamento, la manipolazione e l'uso a temperature superiori al punto di infiammabilità possono produrre vapori infiammabili in caso di rilascio del liquido o di ventilazione dei contenitori. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. Non assaggiare o ingerire. Lavarsi accuratamente dopo la manipolazione. Conservare fuori della portata dei bambini.

Pericolo statico: Possono accumularsi cariche elettrostatiche, che creano una condizione pericolosa quando si manipola questo materiale. Per minimizzare questo pericolo, il collegamento a terra / a massa potrebbe essere necessario, ma di per sé non sufficiente. Rivedere tutte le attività che possono comportare la generazione e l'accumulo di cariche elettrostatiche e/o atmosfera infiammabile (inclusi riempimento di serbatoi e recipienti, riempimento a caduta, pulizia di serbatoi, campionamento, misurazione, trasferimento/caricamento di liquidi organici, filtrazione, miscelazione, agitazione e operazioni con sistemi di aspirazione) e usare misure adatte a ridurle.

Avvertenze per il recipiente: Il recipiente non è progettato per contenere pressione. Non usare pressione per svuotare il recipiente perché potrebbe rompersi con forza esplosiva. I recipienti vuoti conservano residui (solidi, liquidi e/o vapori) e possono essere pericolosi. Non pressurizzare, tagliare, saldare, brasare, saldabrasare, trapanare, molare o esporre tali recipienti a calore, fiamme, scintille, elettricità statica o altre fonti di accensione. Potrebbero esplodere e provocare lesioni o morte. I recipienti vuoti devono essere completamente svuotati, adeguatamente tappati e tempestivamente ritornati a un centro di rigenerazione oppure smaltiti nel modo appropriato.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non applicabile

7.3 Usi finali specifici: Additivo per benzina

SEZIONE 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE

CONSIDERAZIONI GENERALI:

Considerare i potenziali pericoli di questo materiale (vedere la Sezione 2), i limiti di esposizione applicabili, le attività lavorative e le altre sostanze nel luogo di lavoro quando si progettano controlli tecnici

e si seleziona l'equipaggiamento di protezione personale. Se i controlli tecnici o le procedure lavorative non sono adeguati a impedire l'esposizione a livelli nocivi di questo materiale, si raccomanda l'equipaggiamento di protezione personale sottoelencato. L'utente deve leggere e capire tutte le istruzioni e limitazioni fornite con l'equipaggiamento poiché la protezione è generalmente fornita per un periodo di tempo limitato o in determinate circostanze. Consultare le norme CEN appropriate.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale: Per questo materiale o i suoi componenti, non esistono limiti di esposizione occupazionale applicabili. Per i valori appropriati, consultare le autorità locali.

8.2 Controlli di esposizione

CONTROLLI TECNICI:

Usare in un luogo ben ventilato.

EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE PERSONALE

Protezione per faccia/occhi: Di norma, non è necessaria alcuna protezione speciale per gli occhi. Qualora vi sia la possibilità di formazione di schizzi, indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali come buona misura di sicurezza.

Protezione della pelle: Indossare indumenti protettivi per impedire il contatto cutaneo. La scelta di indumenti protettivi può comprendere guanti, grembiule, stivali e protezione facciale completa, a seconda delle operazioni condotte. I materiali suggeriti per i guanti protettivi: Polietilene clorurato (o polietilene clorosulfonato), Gomma nitrile, Poliuretano, Viton.

Protezione delle vie respiratorie: Di norma, non è richiesta alcuna protezione delle vie respiratorie.

CONTROLLI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE:

Vedere la legislazione comunitaria pertinente in materia di protezione dell'ambiente o l'Allegato, in base al caso specifico.

SEZIONE 9 PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Attenzione: i dati seguenti sono valori tipici e non costituiscono una specifica.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche

Aspetto

Colore: Giallo

Stato fisico: Liquido

Odore: Odore di idrocarburi

Soglia di odore: Nessun dato disponibile

pH: Non applicabile

Punto di fusione: Nessun dato disponibile

Punto di congelamento: Nessun dato disponibile

Punto di ebollizione iniziale: Nessun dato disponibile

Punto di infiammabilità: (Vaso chiuso Pensky-Martens) 62 °C (144 °F) (Minimo)

Velocità di evaporazione: Nessun dato disponibile

Infiammabilità (solido, gas): Non applicabile

Limiti di infiammabilità (esplosione) (% per volume in aria):

Inferiore: Non applicabile Superiore: Non applicabile

Pressione di vapore: Nessun dato disponibile

Densità di vapore (aria = 1): Nessun dato disponibile

Densità: 0.8730 kg/l @ 15°C (59°F) (Tipico)

Solubilità: Solubile in idrocarburi; non idrosolubile

Coefficiente di partizione: n-ottanolo/acqua: Nessun dato disponibile

Temperatura di autoaccensione: Nessun dato disponibile

Temperatura di decomposizione: Nessun dato disponibile

Viscosità: 3.53 mm²/s @ 40°C (104°F) (Tipico)

Proprietà esplosive: Nessun Dato Disponibile

Proprietà ossidanti: Nessun Dato Disponibile

9.2 Altre informazioni: Nessun Dato Disponibile

SEZIONE 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività: Può reagire con acidi forti o agenti ossidanti forti come clorati, nitrati, perossidi, ecc.

10.2 Stabilità chimica: Questo materiale è considerato stabile in condizioni di pressione e temperatura ambiente normali e di stoccaggio e manipolazione previste.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non si verifica polimerizzazione pericolosa.

10.4 Condizioni da evitare: Non applicabile

10.5 Materiali incompatibili da evitare: Non applicabile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno conosciuto (Nessuno previsto)

SEZIONE 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Informazioni sul prodotto:

Gravi danni/irritazioni oculari: Il pericolo di irritazione oculare si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Corrosione/irritazione cutanea: Il pericolo di irritazione cutanea si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Sensibilizzazione cutanea: Il pericolo di sensibilizzazione cutanea si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Tossicità dermica acuta: Il pericolo di tossicità dermica acuta si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Stima di tossicità acuta (dermici): Non applicabile

Tossicità orale acuta: Il pericolo di tossicità orale acuta si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Stima di tossicità acuta (orale): Non applicabile

Tossicità acuta per inalazione: Il pericolo di tossicità acuta per inalazione si basa sulla valutazione di dati relativi a componenti di prodotti o materiali simili..

Stima di tossicità acuta (inalazione): Non applicabile

Mutagenicità delle cellule germinali: La valutazione del pericolo si basa su dati relativi ai componenti o a un materiale simile.

Cancerogenesi: La valutazione del pericolo si basa su dati relativi ai componenti o a un materiale simile.

Tossicità riproduttiva: La valutazione del pericolo si basa su dati relativi ai componenti o a un materiale simile.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola: La valutazione del pericolo si basa su dati relativi ai componenti o a un materiale simile.

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta: La valutazione del pericolo si basa su dati relativi ai componenti o a un materiale simile.

Pericolo in caso di aspirazione: Nessun dato disponibile

Informazioni sui componenti:

Gravi danni/irritazioni oculari:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Corrosione/irritazione cutanea:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Provoca irritazione cutanea
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Sensibilizzazione cutanea:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Protocollo: OECD 406 - Sensibilizzazione cutanea Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea * dati read-across di materiale simile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Risultato del test: Può provocare una reazione allergica cutanea

Tossicità dermica acuta:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità orale acuta:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità acuta per inalazione:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Mutagenicità delle cellule germinali:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenesi:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità riproduttiva:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione singola:

Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Può provocare sonnolenza o vertigini
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica a carico degli organi bersaglio - esposizione ripetuta:

Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Informazioni sul prodotto:

12.1 Tossicità

Questo materiale è nocivo per gli organismi acquatici e può provocare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.2 Persistenza e degradabilità

Questo materiale non è facilmente biodegradabile. Il prodotto non è stato testato. La nota informativa è stata derivata dalle proprietà dei singoli componenti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Al Fattore di Bioconcentrazione (FBC): Nessun Dato Disponibile

Al Coefficiente di Ripartizione Ottanolo-Acqua (Kow): Nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Il presente prodotto non è o contiene una potenziale sostanza PBT o vPvB.

12.6 Altri effetti avversi

Non sono stati identificati ulteriori effetti avversi.

Informazioni sui componenti:

Tossicità acuta:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: EC50 (velocità di crescita) Risultato del test: 11 mg/l Specie: Algae Durata:96 hour(s)
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: >1000 mg/l Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s)
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Qualificatore della prova: LC50 Risultato del test: 22 mg/l Specie: Fish Durata:96 hour(s)
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 50 mg/l (WAF) Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s) * dati read-across di materiale simile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 6.14 mg/l Specie: Invertebrate Durata:48 hour(s)
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: EC50 Risultato del test: 3.29 mg/l Specie: Algae Durata:72 hour(s)
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Qualificatore della prova: LC50 Risultato del test: 9.22 mg/l Specie: Fish Durata:96 hour(s)
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile

Tossicità a lungo termine:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Nessun dato test disponibile
Etanammina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Nessun dato test disponibile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile

Biodegradazione:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Protocollo: OCSE 301C-MIT1 modificato Risultato del test: Non prontamente biodegradabile Biodegradazione: 2%
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Risultato del test: Non prontamente biodegradabile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Risultato del test: Non prontamente biodegradabile
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Non applicabile

Potenziale Di Bioaccumulo:	
Idrocarburi, C11-C14, n-alcani, iso-alcani, ciclici, <2% aromatici	In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti
2-etil-ossirano, omopolimero, 2-amminobutil etere, etere con residui misti di distillazione della produzione di derivati di fenolo (tetrapropenile) e derivati di fenolo (tetrapropenile)	Nessun dato test disponibile
Etanamina, 2-(4-poliisobutilenfenossi) derivati	Nessun dato test disponibile
Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera	Nessun dato test disponibile
N-2-idrossietilcarbammilossi-4-poliisobutene	Nessun dato test disponibile

SEZIONE 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi per il trattamento dei rifiuti

Usare il materiale per l'uso previsto o riciclarlo, se possibile. Questo materiale, se deve essere gettato, potrebbe essere conforme ai criteri di rifiuto pericoloso, secondo quanto definito dalle norme o leggi internazionali e locali vigenti. In conformità al Catalogo Europeo dei Rifiuti (E.W.C.), la codifica è la seguente: 07 07 99

SEZIONE 14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

La descrizione illustrata potrebbe non applicarsi a tutte le situazioni di spedizione. Per altri requisiti di descrizione (es. denominazione tecnica) e requisiti di spedizione specifici per quantità o modo, consultare i regolamenti per le merci pericolose appropriati.

ADR/RID

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO

14.1 Numero ONU: Non applicabile

14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile

14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile

14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

ICAO / IATA

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO

- 14.1 Numero ONU:** Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile
14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile

IMO / IMDG

NON REGOLATO COME MERCE PERICOLOSA PER IL TRASPORTO

- 14.1 Numero ONU:** Non applicabile
14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile
14.4 Gruppo d'imballaggio: Non applicabile
14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Non applicabile
14.7 Trasportare come prodotto sfuso secondo l'Allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC: Non applicabile

SEZIONE 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela ELENCHI NORMATIVI CONSULTATI:

- 01=UE Direttiva 76/769/CEE: Restrizioni sulla commercializzazione e l'uso di certe sostanze pericolose.
02=Direttiva UE 90/394/CE: cancerogeni sul luogo di lavoro.
03=Direttiva UE 92/85/CE: lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento.
04=Direttiva UE 96/82/CE (Seveso II): articolo 9.
05=Direttiva UE 96/82/CE (Seveso II): articoli 6 e 7.
06=Direttiva UE 98/24/CE: agenti chimici sul luogo di lavoro.
07=Direttiva UE 2004/37/CE: In materia di tutela dei lavoratori.
08=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 1.
09=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 2.
10=Regolamento UE CE n. 689/2008: Allegato 1, Parte 3.
11=Regolamento UE CE n. 850/2004: Proibizione e restrizione degli inquinanti organici persistenti (POP).
12=REACH UE, Allegato XVII: Restrizioni sulla lavorazione, l'immissione sul mercato e l'uso di certe sostanze pericolose, miscela e articolo.
13=REACH UE, Allegato XIV: Elenco di sostanze candidate estremamente problematiche (SVHC) per l'autorizzazione.

I seguenti componenti di questo materiale sono presenti negli elenchi normativi indicati.

Nafta solvente (petrolio), aromatica leggera 01, 02, 03, 04, 05, 06

INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE:

Tutti i componenti sono conformi ai seguenti requisiti dell'inventario delle sostanze chimiche: AIIIC (Australia), DSL (Canada), EINECS (Unione Europea), ENCS (Giappone), KECI (Corea), NZIoC (Nuova Zelanda), PICCS (Filippine), TCSI (Taiwan), TSCA (Stati Uniti).

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16 ALTRE INFORMAZIONI

NOTA SULLA REVISIONE: SEZIONE 01 - Indirizzo MSDS dell'azienda informazione modificata.
SEZIONE 02 - INDICAZIONI DI PERICOLO informazione eliminata.
SEZIONE 02 - Classificazione per la salute informazione eliminata.
SEZIONE 02 - DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI: informazione aggiunta.
SEZIONE 02 - DICHIARAZIONI PRECAUZIONALI: informazione eliminata.

SEZIONE 02.2 - Elenco identificativo dei componenti pericolosi informazione modificata.
 SEZIONE 03 - Composizione informazione modificata.
 SEZIONE 04 - PRIMO SOCCORSO - Inalazione informazione modificata.
 SEZIONE 04 - EFFETTI IMMEDIATI SULLA SALUTE - Inalazione informazione modificata.
 SEZIONE 07 - Misure di precauzione informazione modificata.
 SEZIONE 08 - Controlli tecnici informazione modificata.
 SEZIONE 08 - Elenco Equipaggiamento di Protezione Personale informazione eliminata.
 SEZIONE 08 - Protezione delle vie respiratorie informazione modificata.
 SEZIONE 11 - Informazioni tossicologiche informazione modificata.
 SEZIONE 12 - Informazioni ecologiche informazione modificata.
 SEZIONE 15 - INVENTARI DELLE SOSTANZE CHIMICHE informazione modificata.
 SEZIONE 15 - Informazioni sulla regolamentazione informazione modificata.

Data di revisione: agosto 27, 2020

Testo per esteso delle frasi H del regolamento CLP:

H304; Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
 H411; Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 H412; Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 H226; Liquido e vapori infiammabili.
 H317; Può provocare una reazione allergica cutanea.
 H315; Provoca irritazione cutanea.
 H336; Può provocare sonnolenza o vertigini.

ABBREVIAZIONI PROBABILMENTE UTILIZZATE IN QUESTO DOCUMENTO:

Valore limite di soglia (TLV) - Valore limite di soglia	Media ponderata nel tempo (Time Weighted Average, TWA) - Media ponderata nel tempo
Limite di esposizione di breve durata (Short Term Exposure Limit, STEL) - Limiti di esposizione di breve durata	Limite di esposizione permmissibile (PEL) - Limiti di esposizione permmissibile
CVX - Chevron	CAS - Numero CAS (Chemical Abstract Service)
NQ - Non quantificabile	

Redatto in conformità con il regolamento CE n. 1907/2006 (modificato) da Chevron Energy Technology Company, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583, USA.

Le informazioni suddette si basano sui dati a noi noti e sono corrette alla data del presente. Poiché queste informazioni possono applicarsi in condizioni al di fuori del nostro controllo e a noi non familiari e dal momento che i dati disponibili dopo la data del presente potrebbe suggerire modifiche a tali informazioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del loro impiego. Queste informazioni sono fornite a condizione che la persona che le riceve determini l'idoneità del materiale al suo scopo particolare.

Nessun Allegato