



Информация за безопасност

РАЗДЕЛ 1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта **Techron Concentrate Plus**

Номер(а) на продукта: 804366

1.2 Уместни установени употреби на веществото или сместа и непрепоръчителни употреби
Идентифицирани Употреби: Добавка към бензин за гориво

1.3 Информация за доставчика на информационния лист за безопасност

Chevron Belgium BV
Zuiderpoort Office Park
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent
Belgium
електронна поща : eumsds@chevron.com

1.4 Телефон за спешни случаи

Реагиране на спешни ситуации при транспортиране

CHEMTRIC: +1 703 527 3887

Спешен здравословен проблем

MH: +359 29301216

Спешен и информационен център на Chevron: Приемат се международни разговори за сметка на повиквания, 24 часа +1 510 231 0623

Центрър за отровите: Белгия: 0032/(0)70 245 245

Информация за продукта

Информация за продукта: 0032/(0)9 293 71 11

РАЗДЕЛ 2 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТТА

2.1 Класификация на веществото или сместа

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО CLP:

- Вещество, токсично при вдишване: Категория 1, H304; Може да бъде смъртоносен при погълъщане и навлизане в дихателните пътища.
- Кожен сенсибилизатор: категория 1, H317; Може да причини алергична кожна реакция.
- Хронично токсично вещество при разтваряне във вода: категория 3, H412; Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

2.2 Елементи на етикета

По критериите от регламент (EO) № 1272/2008 (CLP):



Сигнална дума: Опасно

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:

Опасности за здравето:

- Може да бъде смъртоносен при погълдане и навлизане в дихателните пътища (H304).
- Може да причини алергична кожна реакция (H317).
- Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата (EHH066).

Опасности за околната среда:

- Вреден за водните организми, с дълготраен ефект (H412).

- съдържа:
Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни
Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени
дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил)
деривати и фенол (тетрапропенил) деривати
Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати
Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна
N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-pib

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

Общи данни:

- Да се съхранява извън обсега на деца (P102).
- Преди употреба прочетете етикета (P103).

Реагиране:

- ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар (P301+P310).
- НЕ предизвикайте повръщане (P331).

Съхранение:

- Да се съхранява под ключ (P405).

Изхвърляне:

- Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с приложима
местните/регионалните/националните/международните регламенти (P501).

2.3 Други опасности

Това изделие не е или не съдържа вещество, което е потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT) или много устойчиво и силно биоакумулиращо се (vPvB). Този продукт не е или не съдържа вещество, което потенциално притежава свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

РАЗДЕЛ 3 СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМПОНЕНТИТЕ

3.2 Смеси

Този материал представлява смес.

| КОМПОНЕНТИ | Номер в Химични абстракти | НОМЕР НА ЕК | НОМЕР НА РЕГИСТРАЦИЯТА | КЛАСИФИКАЦИЯ ПО CLP | КОЛИЧЕ СТВО |
|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Въглехидратен, C11- | 64742-47-8 | 926-141-6 | 01-2119456620-43 | Asp. Tox. 1/H304 | 50 - 55 |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|---|----------------------|
| C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | | | | | тегловни % |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | 220795-29-9 | Неприложимо | ** | Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 [C>=50] | 45 - < 50 тегловни % |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | 1019768-09-2 | Неприложимо | ** | Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 | 1 - 5 тегловни % |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | 64742-95-6 | 265-199-0 | 01-2119455851-35 | Asp. Tox. 1/H304; Aquatic Chronic 2/H411; Flam. Liq. 3/H226; Skin Irrit. 2/H315; STOT SE 3/H336 | 1 - < 2.5 тегловни % |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-pib | Неприложимо | Неприложимо | ** | Aquatic Chronic 3/H412; Skin Sens. 1B/H317 | 0.1 - < 1 тегловни % |

Пълният текст на всички предупреждения за опасност от регламент CLP е приведен в раздел 16.

**Не е налично или понастоящем не се изиска регистрация на веществото по регламент REACH.

РАЗДЕЛ 4 МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за оказване на първа помощ

Око: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. Като предпазна мярка може да се свалят контактните лещи (ако има такива) и очите да се промият с вода.

Кожа: Кожата веднага да се измие с вода и да се свалят замърсените дрехи и обувки. Да се потърси медицинска помощ, ако се появят някакви симптоми. За отстраняване на материала от кожата да се използват сапун и вода. Замърсените дрехи и обувки да се изхвърлят или основно да се почистят преди следваща употреба.

Поглъщане: При поглъщане да се осигури незабавна медицинска помощ. Да не се предизвика повръщане. Никога не давайте нещо за поглъщане на човек в безсъзнание.

Вдишване: Не са необходими специфични мерки за първа помощ. При излагане на въздействието на високи концентрации на материала във въздуха, засегнатият трябва да се премести на чист въздух. Ако се появят кашлица или затруднения на дишането, трябва да се потърси медицинска помощ.

4.2 Най-съществени остро и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти НЕЗАБАВНИ СИМПТОМИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Око: Не се очаква да предизвика продължително или значително дразнене.

Кожа: Контактът с кожата може да предизвика алергична реакция на кожата. Контактът с кожата може да предизвика изсушаване или обезмазняване на кожата. Симптомите могат да включват болки, сърбеж, обезцветяване, подуване и мехури.

Поглъщане: Поради малката си вискозност, този материал може да навлезе направо в дробовете

ако бъде погълнат или впоследствие повърнат. Ако навлезе в дробовете, той се отстранява много трудно и може да предизвика тежки увреждания или смърт.

Вдишване: Не се очаква да бъде вреден при вдишване.

ЗАБАВЕНИ ИЛИ ДРУГИ СИМПТОМИ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО: Не е класифицирано.

4.3 Указания за незабавните медицински грижи и необходимото специално лечение

Указание за лекаря: Погъщане на този продукт или последващо повръщане може да доведе до вдишване на леки течни въглехидрати, което да предизвика пневмония.

РАЗДЕЛ 5 ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Вещества за гасене

За гасене на пламъците да се използват водна мъгла, пяна, суhi химикали или въглероден диоксид (CO₂).

5.2 Специални опасности, произтичащи от веществото или сместа

Продукти на горене: Силно зависи от условията за горене. При горене на този материал във въздуха се получава сложна смес от твърди и течни частици и газове, включително въглероден оксид и неидентифицирани органични съединения. При горене може да се образуват оксиidi на: Азот .

5.3 Съвети за пожарникарите

Този материал може да гори, въпреки че не се запалва лесно. При пожар с участието на този материал не трябва да се влиза в затворени или ограничени пространства с огън без подходящи предпазни средства, включително самостоятелен дихателен апарат.

РАЗДЕЛ 6 МЕРКИ ПРИ СЛУЧАЙНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се отстраният всички източници на огън, намиращи се в близост до освободения материал. За допълнителна информация вж. раздели 5 и 8.

6.2 Мерки за опазване на околната среда

Спрете изтиchanето, но само ако това може да стане безопасно. Съберете изтеклото вещество за предотвратяване на по-нататъшно замърсяване на почвата, повърхностните или подпочвените води.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Веднага щом стане възможно, почистете мястото на изтиchanето, като спазвате предпазните мерки, указанi в Контролиране на въздействието / Защита на персонала. Използвайте подходящи методи, например посипване с негорими абсорбиращи материали или изпомпване. Когато е възможно и подходящо, отстранете замърсения слой почва и я изхвърлете според съответните нормативно установени правила. Другите замърсени материали поставете в подлежащи на изхвърляне контейнери и изхвърлете според съответните нормативно установени правила. Замърсяванията да се съобщават на местните власти според конкретния случай или според изискванията.

6.4 Позоваване на други раздели

Вж. раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7 РАБОТА И СЪХРАНЯВАНЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Обща информация за работа: Да се избягва замърсяване на почвата или изливане на този материал в канализацията, в дренажни системи или водоеми.

Предпазни мерки: Съхранението, обработката, работата и използването при температури над точката на запалване може да доведе до образуването на запалими изпарения, ако течността се освободи или съдовете се вентилират. Да не се осъществява контакт с очите, кожата или дрехите. Да не се вкусва или погълъща. След работа да се измива добре. Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Статична опасност: При работа с този материал може да се натрупа електростатичен заряд, който да предизвика опасна ситуация. За минимизиране на опасността може да се наложи свързване и заземяване, но това само по себе си, може да е недостатъчно. Да се прегледат всички операции, при които може да се генерират електростатичен заряд и/или възпламеняма атмосфера (включително пълнене на резервоари и контейнери, пълнене чрез изливане, почистване на резервоари, вземане на проби, измерване на нивото, зареждане, филтриране, смесване, разбъркване и вакуумиране) и да се използват подходящи процедури за намаляване на опасността.

Предупреждения върху контейнера: Контейнерът не е предназначен да работи при повищено налягане. Да не се използва повищено налягане за изпразване на контейнера, защото то може да предизвика експлозивното му разрушаване. Празните контейнери запазват остатъци от продукта (твърди, течни или газообразни) и могат да бъдат опасни. Контейнерите да не се поставят под налягане, да не се режат, заваряват, запояват, пробиват, стържат и да не се излагат на топлина, огън, искри, статично електричество или други източници на огън. Контейнерите може да се взривят и да предизвикат наранявания или смърт. Празните контейнери трябва да се източат докрай, да се затворят добре и бързо да се върнат на фирма за преработване или да се изхвърлят по подходящ начин.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Неприложимо

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Добавка към бензин за гориво

РАЗДЕЛ 8 КОНТРОЛИРАНЕ ИЗЛАГАНЕТО НА ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА

ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ:

Следва да се проучат евентуалните опасности, свързани с този материал (вж. раздел 2), приложимите граници за излагане на въздействието му, допустимите работни операции и наличието на други вещества на работното място, когато се проектират техническите средства и се избира индивидуалната защитна екипировка (ЛПС). Ако инженерният контрол или работните практики не са достатъчни, за да предотвратят експозицията на вредни нива на този материал, вижте информацията за ЛПС по-долу.

Факторите, които влияят върху ЛПС, включват, но не се ограничават до: Свойствата на химикала, други химикали, които могат да влязат в контакт със същите ЛПС, физически изисквания (прилягане и оразмеряване, защита от срязване/пробиване, сръчност, термична защита и т.н.) и потенциални алергични реакции към материала на ЛПС. Потребителят е отговорен да прочете и да разбере всички инструкции и ограничения, предоставени с оборудването, тъй като защитата обикновено се предоставя за ограничено време или при определени обстоятелства.

8.1 Контролни параметри

Граници на излагане на въздействието по професионални причини: За този материал или неговите компоненти не съществуват дефинирани граници на допустимото излагане на персонала.

Консултирайте се с местните власти за съответните стойности.

8.2 Контроли за експозицията

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

Да се използва на добре вентилиирани места.

ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Зашита на очите и лицето: Да се носят предпазни средства за предотвратяване на контакт с очите. Предпазните средства може да включват предпазни очила, очила за работа с химикали, щит за лицето или тяхна комбинация в зависимост от изпълняваните операции.

Предпазване на кожата: За да предотвратите контакт с кожата, носете лични предпазни средства (ЛПС) срещу химикали. Изборът на облекло, осигуряващо защита от химикали, трябва да се прави от специалист по професионална хигиена или специалист по безопасност и да се базира на приложимите стандарти (ASTM F739 или EN 374). Използването на ЛПС срещу химикали зависи от извършваните операции и може да включва ръкавици за химическа защита, ботуши, престилка за химическа защита, костюм за химическа защита и пълна защита на лицето. Обърнете се към производителите на ЛПС, за да получите информация за времето на проникване и за да определите колко дълго можете да използвате ЛПС, преди да се наложи смяна. Освен ако конкретните данни на производителя на ръкавици не показват друго, долната таблица се основава на наличните данни от отрасъла – с цел подпомагане на процеса на избор на ръкавици и е предназначена да се използва само за справка.

| Материал на ръкавиците за химическа защита | Дебелина (mm) | Типично време на проникване (минути) |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| Нитрилна | 0.8 | 5 |
| Нитрилна | 0.11 | 5 |
| Поливинилхлорид (ПВХ) | 1.1 | 13 |
| Вiton Бутил | 0.3 | 120 |
| Бутил | Не се препоръчва за употреба | |
| Неопрен | Не се препоръчва за употреба | |

Зашита на дихателните пътища: Обикновено не се налага използване на дихателни предпазни средства.

КОНТРОЛИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Вж. законодателството на Общността относно опазването на околната среда или приложението (което е приложимо).

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Внимание: Приведените по-долу данни са типични стойности и не представляват спецификация.

9.1 Информация за основните физични и химични свойства

Външен вид

Цвят: Жълто

Физично състояние: Течен

Мирис: Мирис на въглехидрати

Праг на усещане на мириза: Няма данни

pH: Неприложимо

Точка на топене: Няма данни

Точка на замръзване: Няма данни

Начална температура на кипене: Няма данни

Точка на вълпламеняване: (Пламна температура в затворен тигел (Пенски-Мартенс)) 62 °C (144 °F) (Минимум)

Скорост на изпаряване: Няма данни

Възпламенимост (твърди, газ): Неприложимо

Граници на възпламенимост (взривна) (обемни % във въздух):

По-малко: Неприложимо Горен: Неприложимо
Налягане на парите: Няма данни
Плътност на парите (въздух = 1): Няма данни
Плътност: 0.8730 kg/l @ 15°C (59°F) (типично)
Разтворимост: Разтворим във въглехидрати; нерастворим във вода.
коefficient на разпределение: n-октанол/вода: Няма данни
Температура на самозапалване: Няма данни
Температура на разлагане: Няма данни
Вискозитет: 3.53 mm²/s @ 40°C (104°F) (типично)
Експлозивни свойства: Няма данни
Оксидиращи свойства: Няма данни

9.2 Друга информация: Няма данни

РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

- 10.1 Реактивност:** Може да реагира със силни киселини или силни окислители, например хлорати, нитрати, пероксиди и др.
- 10.2 Стабилност на химикала:** Този материал се счита за стабилен при нормални околни условия и при обичайните температури и налягания по време на съхраняване и работа.
- 10.3 Възможност за протичане на опасни реакции:** Няма да настъпи опасно полимеризиране.
- 10.4 Условия, които трябва да се избягват:** Неприложимо
- 10.5 Несъвместими материали, които трябва да се избягват:** Неприложимо
- 10.6 Опасни продукти от разлагане:** Няма известни (не се очаква)

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Информация за продукта:

Сериозно увреждане/дразнене на очите: Материалът не се счита за дразнещо очите вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Корозия/дразнене на кожата: Материалът не се счита за дразнещо кожата вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Сенсибилизиране на кожата.: Материалът може да предизвика алергична реакция на кожата. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Силно токсичен при попадане върху кожата: Материалът не се счита за вещество с дермално токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Очаквана остра токсичност (кожен): Неприложимо

Силно токсичен при поглъщане: Материалът не се счита за вещество с орално токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Очаквана остра токсичност (поглъщане): Неприложимо

Силно токсичен при вдишване: Материалът не се счита за вещество с инхалационно токсично действие. Продуктът не е изпитан. Изявленето се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Очаквана остра токсичност (вдишване): Неприложимо

Мутагенност за зародишните клетки: Материалът не се счита за мутаген. Продуктът не е изпитан. Изявленietо се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Канцерогенност: Материалът не се счита за канцерогенно вещество. Продуктът не е изпитан. Изявленietо се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Токсичност за репродукцията: Материалът не се счита за вещества с токсично действие върху репродуктивната система. Продуктът не е изпитан. Изявленietо се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция: Материалът не се счита за токсично вещество за целеви органи (еднократна експозиция). Продуктът не е изпитан. Изявленietо се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция: Материалът не се счита за токсично вещество за целеви органи (многократна се експозиция). Продуктът не е изпитан. Изявленietо се базира на оценка на данни за подобни материали или компоненти на продукта.

Опасност при вдишване: Този материал се счита за опасен при вдишване на базата на неговия кинематичен вискозитет.

Информация за Компонента:

Сериозно увреждане/дразнене на очите:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-раztворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-pib | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Корозия/дразнене на кожата:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-раztворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Резултат: Предизвиква дразнене на кожата |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-pib | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Сенсибилизиране на кожата.:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso- | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Алкани, циклични, <2% ароматни | |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Тестови Резултат: Може да причини алергична кожна реакция |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Протокол: OECD 406 - Сенсибилизиране на кожата. Тестови Резултат: Може да причини алергична кожна реакция * read-across данни от подобен материал |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Тестови Резултат: Може да причини алергична кожна реакция |

Силно токсичен при попадане върху кожата:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Силно токсичен при поглъщане:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

Силно токсичен при вдишване:

| | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| Мутагенност за зародишните клетки: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полииизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| Канцерогенност: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полииизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| Токсичност за репродукцията: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полииизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полииизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| | |
|--|--|
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Резултат: Може да предизвика сънливост или световъртеж |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-ріб | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

| Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция: | |
|---|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксисран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-ріб | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |

11.2 Информация за други опасности

Не са открити други опасности.

РАЗДЕЛ 12 ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за продукта:

12.1 Токсичност

Предполага се, че този материал е вреден за водните организми и може да предизвика дългосрочно отрицателно въздействие върху водната среда. Продуктът не е изпитван. Заключенията са базирани на свойствата на отделните му компоненти.

12.2 Устойчивост и разградимост

Предполага се, че този материал не се разгражда лесно по биологичен път. Продуктът не е изпитван. Заключенията са базирани на свойствата на отделните му компоненти.

12.3 Биоакумулираща способност

Коефициент на биоконцентриране: Няма данни

Коефициент на разпределение в октанол и вода: Няма данни

12.4 Преносимост в почвата

Няма данни.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB

Това изделие не е или не съдържа вещества, което е потенциално устойчиво, биоакумулиращо и токсично (РВТ) или много устойчиво и силно биоакумулиращо се (vPvB)

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Тази смес не съдържа никакви вещества, оценени като притежаващи свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Няма открити други вредни въздействия.

Информация за Компонента:

Остра Токсичност:

| | |
|--|---|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Тестови Параметър: EC50 (половината от максималната ефективна концентрация) (скорост на растежа) Тестови Резултат: 11 mg/l Видове: Algae Продължителност: 96 hour(s) |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Тестови Параметър: EC50 Тестови Резултат: >1000 mg/l Видове: Invertebrate Продължителност: 48 hour(s) |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Тестови Параметър: LC50 Тестови Резултат: 22 mg/l Видове: Fish Продължителност: 96 hour(s) |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Тестови Параметър: EC50 Тестови Резултат: 50 mg/l (WAF) Видове: Invertebrate Продължителност: 48 hour(s) * read-across данни от подобен материал |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Параметър: EC50 Тестови Резултат: 6.14 mg/l Видове: Invertebrate Продължителност: 48 hour(s) |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Параметър: EC50 Тестови Резултат: 3.29 mg/l Видове: Algae Продължителност: 72 hour(s) |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Параметър: LC50 Тестови Резултат: 9.22 mg/l Видове: Fish Продължителност: 96 hour(s) |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Няма налични тестови данни |

| Дългосрочна Токсичност: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Няма налични тестови данни |
| Етанамин, 2-(4-полиизобутилен фенокси) деривати | Няма налични тестови данни |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Няма налични тестови данни |
| N-2-хидроксиетилкарбамоилокси-4-рів | Няма налични тестови данни |

| Биоразграждане: | |
|--|---|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-аминобутил етер, етер със смесени | Протокол: OECD 301C-Модифициран MITI Тестови Резултат: Не е лесно биоразградим |

| | |
|---|---|
| дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Биоразграждане: 2% |
| Етанамин, 2-(4-полизобутилен фенокси) деривати | Тестови Резултат: Не е лесно биоразградим |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Тестови Резултат: Не е лесно биоразградим |
| N-2-хидроксиятилкарбамоилокси-4-рів | Неприложимо |

| Биоакумулираща Способност: | |
|--|--|
| Въглехидратен, C11-C14, n-Алкани, iso-Алкани, циклични, <2% ароматни | Въз основа на наличните данни, не отговаря на критериите за класификация |
| Оксиран, 2-етил-, хомополимер, 2-амиnobутил етер, етер със смесени дестилационни остатъци от производството на фенол (тетрапропенил) деривати и фенол (тетрапропенил) деривати | Няма налични тестови данни |
| Етанамин, 2-(4-полизобутилен фенокси) деривати | Няма налични тестови данни |
| Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна | Няма налични тестови данни |
| N-2-хидроксиятилкарбамоилокси-4-рів | Няма налични тестови данни |

РАЗДЕЛ 13 ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕ

13.1 Методи за обработване на отпадъците

Материалът да се използва по предназначение или, при възможност, да се рециклира. Този материал, когато трябва да се изхвърли, може да представлява опасен отпадък според международните, държавни или местни закони и разпоредби. Според Европейския каталог на отпадъците (E.W.C.) кодирането е:07 07 99

РАЗДЕЛ 14 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ

Приведеното описание може да не се отнася за всички случаи на транспортиране. Проверете в съответните Правила за транспортиране на опасни стоки за изисквания за допълнителна информация (например техническо название) и за изисквания, свързани с начина на транспортиране и с транспортираното количество.

ADR/RID

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Неприложимо
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН: Неприложимо
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: Неприложимо
- 14.4 Опаковъчна група: Неприложимо
- 14.5 Опасности за околната среда: Неприложимо
- 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: Неприложимо

ICAO / IATA

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Неприложимо
- 14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН: Неприложимо
- 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: Неприложимо
- 14.4 Опаковъчна група: Неприложимо

14.5 Опасности за околната среда: Неприложимо

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: Неприложимо

IMO / IMDG

НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ОПАСНА СТОКА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер: Неприложимо

14.2 Точното наименование на пратката по списъка на ООН: Неприложимо

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране: Неприложимо

14.4 Опаковъчна група: Неприложимо

14.5 Опасности за околната среда: Неприложимо

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите: Неприложимо

14.7 Морски транспорт на товари в насилено състояние съгласно инструменти на Международната морска организация: Неприложимо

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

НОРМАТИВНИТЕ СПИСЪЦИ СА ПРЕТЪРСЕНИ:

01=Директива на ЕС 76/769/EEC: Ограничения за продажбата и употребата на някои опасни вещества.

02=Директива на ЕС 90/394/EEC: Канцерогенни вещества на работното място.

03=Директива на ЕС 92/85/EEC: Бременни и кърмещи работници.

04=Директива на ЕС 96/82/EC (Севезо II): Член 9.

05=Директива на ЕС 96/82/EC (Севезо II): Член 6 и член 7.

06=Директива на ЕС 98/24/EC: Химически агенти на работното място.

07=Директива 2004/37/EO: относно защитата на работниците.

08=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 1.

09=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 2.

10=Регламент ЕО № 689/2008: Приложение 1, Част 3.

11=Регламент ЕО № 850/2004: Забрана и ограничаване на устойчивите органични замърсители.

12=Регламент REACH, Приложение XVII: Ограничения при производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия.

13=Регламент REACH на ЕС, приложение XIV: списък на веществата, предмет на разрешение, или списък на кандидат-веществата за разрешение, които пораждат сериозно беспокойство (SVHC).

В указаните нормативни списъци са включени следните компоненти на този материал:

Нафта-разтворител (нефт), лека, ароматна 01, 02, 03, 06, 12

СКЛАДОВИ ЗАПАСИ ОТ ХИМИКАЛИ:

Всички компоненти съответстват на следните изисквания към складовите запаси от химикиали: AIIIC (Австралия), DSL (Канада), EINECS (Европейски съюз), ENCS (Япония), KECL (Корея), NZIoC (Нова Зеландия), PICCS (Филипини), TCSI (Тайван), TSCA (Съединени щати).

15.2 Оценка за безопасност на химичното вещество

Няма изготвена оценка на безопасността на химичните вещества

РАЗДЕЛ 16 ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО: РАЗДЕЛ 03 - Състав беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 - Защита на очите и лицето беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 - ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ беше изменена информация.

РАЗДЕЛ 08 – Списък с личните предпазни средства беше изтрита информация.

РАЗДЕЛ 08 - ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА беше добавена информация.

РАЗДЕЛ 08 - Предпазване на кожата беше изменена информация.

Дата на изменението: Октомври 24, 2022

Пълен текст на предупрежденията за опасност от регламент CLP:

Asp. Tox. 1/H304; Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Aquatic Chronic 2/H411; Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Aquatic Chronic 3/H412; Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Flam. Liq. 3/H226; Запалими течност и пари.

Skin Sens. 1/H317; Може да причини алергична кожна реакция.

Skin Irrit. 2/H315; Предизвиква дразнене на кожата.

STOT SE 3/H336; Може да предизвика сънливост или световъртеж.

СЪКРАЩЕНИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СА ИЗПОЛЗВАНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ:

| | | | | | |
|------|---|--|---------------------------|---|--|
| TLV | - | Граница прагова стойност: | TWA | - | Усреднена във времето стойност |
| STEL | - | Граница при краткотрайно излагане на въздействие | PEL | - | Допустими граници на излагане на въздействието |
| CVX | - | Chevron | Номер в Химични абстракти | - | Номер в Химични абстракти |
| KN | - | Количествено неизмеримо | | | |

Изготвено в съответствие с Регламент (EO) № 1907/2006 (изменен) от Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Горната информация се основава на известните ни данни и се счита за вярна към датата на настоящия документ. Тъй като настоящата информация може да се използва в условия, не попадащи под наш контрол и с които може да не сме запознати, а също и поради това, че може да постъпят данни след датата на настоящия документ, които да изискват извършване на промени в информацията, не поемаме никаква отговорност за резултатите от неговата употреба. Настоящата информация се предоставя с уговорката, че получателят ѝ ще определи сам доколко материалът е подходящ за неговите конкретни цели.

Не Прилагане